

CA

TA

LO

GUE

GE

NE

RAL





CA
TA
LO
GUE
GÉ
NÉ
RAL
●●●

PRÉSENTATION

MOBEL LINEA - SITUÉE À CERVERA (90 KM DE BARCELONE) ET FONDÉE EN 1973 - EST UNE ENTREPRISE SOLIDE, ET LEADER DANS LE SECTEUR DU MOBILIER DE BUREAU. PRÉSENTE DEPUIS PLUS DE 30 ANS SUR LE MARCHÉ. EN CROISSANCE PERMANENTE, NOUS SOMMES ACTUELLEMENT UNE ÉQUIPE DE PLUS DE 300 PERSONNES TRAVAILLANT SUR UN SITE DE 40.000m².

NOTRE PRODUCTION EST GÉRÉE AU MOYEN D'UNE UNITÉ LOGISTIQUE NOVATRICE CONSTITUÉE D'UN ENTREPÔT ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ (40m H x 120m L ET, D'UNE CAPACITÉ DE 30.000 PALETTES), MUNI DE 8 ROBOTS PRÉPARANT LES COMMANDES QUI SERONT, PAR LA SUITE, ACHÉMINÉES VERS TOUTE L'EUROPE. PLUS DE 30 POIDS LOURDS ET 15 REMORQUES ASSURENT ET GARANTISSENT À NOTRE CLIENTÈLE DES LIVRAISONS DANS DES DÉLAIS RAPIDES.

AUJOURD'HUI, NOUS SOMMES EN MESURE DE DÉVELOPPER L'ENSEMBLE DU PROCESSUS DE FABRICATION ET DE PRODUCTION, CE QUI NOUS CONFÈRE UN PLUS GRAND CONTRÔLE ET, UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE NOS PRODUITS.

LA DIVERSITÉ DE NOS GAMMES NOUS PERMET DE COUVRIR TOUS LES SECTEURS ET TOUS LES BESOINS DU MARCHÉ. AVEC UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS SUR LA QUASI TOTALITÉ DE LA GÉOGRAPHIE EUROPÉENNE, 50% DE NOTRE PRODUCTION TOTALE EST DESTINÉE À L'EXPORTATION.

PRÉSENTATION



synergie d'entreprise

DÈS NOTRE CRÉATION, NOTRE CROISSANCE S'EST AVÉRÉE CONSTANTE. TOUT CE PROCESSUS NOUS A PERMIS D'ÉTABLIR DES BASES TRÈS SOLIDES DE FAÇON À SATISFAIRE AU MIEUX NOTRE CLIENTÈLE. NOS INSTALLATIONS SE DIVISENT DE LA FAÇON SUIVANTE: MOBEL I AVEC 30.000 m² - MOBEL II AVEC 7.000 m² - MOBEL III AVEC 3.000m². DE MÊME, POUR DE FUTURS AMÉNAGEMENTS, NOUS DISPOSONS DE 100.000m² SUPPLÉMENTAIRES SUR DES TERRAINS ADJACENTS.

fabrication et technologie

RÉINVESTIR SANS CESSER NOS BÉNÉFICES NOUS A PERMIS D'ACQUÉRIR DES ÉQUIPEMENTS DE HAUTE TECHNOLOGIE, CAPABLES D'EXÉCUTER LES FORMES ET LES FINITIONS LES PLUS EXIGEANTES AVEC UNE RECHERCHE DU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX.

normes et qualité

AFIN D'AMÉLIORER DE FAÇON CONSTANTE LA QUALITÉ DE NOS SERVICES ET DE RÉPONDRE AUX BESOINS DU MARCHÉ, NOUS RESPECTONS DEPUIS 2001 LES EXIGENCES DE LA NORME ISO 9001.



respect de l'environnement

EN OUTRE, DANS LE SOUCIS D'AMÉLIORER NOTRE PRODUCTION D'UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL, NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS DANS LA VOIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À TRAVERS L'OBTENTION DE LA NORME 14001 DEPUIS 2004.




elaboration-création

NOS BUREAUX D'ÉTUDES DÉVELOPPENT AVEC SUCCÈS LES DIVERSES GAMMES DE PRODUITS QUI COUVRIRONT TOUS LES BESOINS EN MOBILIER DE BUREAU.

catalogue général

LE NOUVEAU CATALOGUE GÉNÉRAL REGROUPE, AUJOURD'HUI, L'OFFRE LA PLUS ACTUELLE ET LA PLUS REMARQUABLE DE MOBEL LINEA. C'EST UN RÉSUMÉ VISUEL ET TECHNIQUE DE CHAQUE SÉRIE: MEUBLES, SIÈGES, TAPISSÉS ET COLLECTIVITÉS. LE TOUT POUR UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX.



certificats de qualitat

CERTIFICAT DE PRODUIT



• SIMBOLO CALIDAD •

Entreprisa: **MOBEL LINEA, S.L.**

Adresea: Carretera de Guissona Km. 1
25200 CERVERA (LERIDA)
Tfno: +34973530050 Fax: +34973530649
www.mobellinea.es

Produit/s: Le mobilier de bureau composant les séries:

**87 MARCO, 85 EBRO, 89 RODANO, 84 SIL,
92 VOLGA, 91 SENA, 63-65, 72 JUCAR,
71 RIN, 74 ODER, 93 NILO, 73 DEVA,
76 GENIL, 75 EGA, 59-60-61-62, 83 VALIRA,
95 TURIA, 94 TIBER, 52 ELBA, 80 DUERO,
77-78-79 et 77-82**

répond aux conditions requises exigées par AIDIMA pour l'octroi du SYMBOLE DE QUALITE et ses Annexes Techniques II et III.

Norme basique d'application:

Mobilier de bureau. Sièges de travail.	UNE-EN 1335-2:01
Partie 2: Conditions requises de sécurité.	
Mobilier de bureau. Sièges de travail.	UNE-EN 1335-3:01
Partie 3: Méthodes d'essai.	
Mobilier de bureau. Sièges visiteur.	UNE-EN 13761:03
Méthodes d'essai et conditions requises de sécurité.	
Sièges et fauteuils d'usage public. Résistance de la structure.	UNE 11010:89
Sièges et fauteuils d'usage public. Spécifications.	UNE 11020-2:92
Sofas pour usage public. Résistance de la structure.	UNE 11012:89
Sofas pour usage public. Spécifications.	UNE 11021-2:92
Stabilité des assises.	UNE-EN 1022-98
Matériaux pour la fabrication du mobilier.	Voir annexe III/III

Date d'émission:
12 / 02 / 2005

Mariano J. Pérez Campos
Président Commission de Qualité
Direction

AIDIMA est membre du comité Technique de l'Union Européenne du Meuble (UEA) mais aussi de l'Association Européenne des centres de recherche et de formation de la forêt, du bois et du meuble (INNOVAVOOD), cette dernière, outre AIDIMA, regroupant les organismes suivants: CATAS (Italie), CTBA (France), CTIB (Belgique), CTIMM (Portugal), DTI (Danemark), FIRA (Royaume-Uni), LGA (Allemagne), TNO (Hollande), TRATEC (Suède), VTT (Finlande), LIGNUM (Grèce), et UNIVERSITE DE ZAGREB (Croatie).

N°Certificat : SCMO/0013-09/05

© AIDIMA Parque Tecnológico - C/da Benjamín Franklin, 13 | Apartado nº39 - 48900 PATERNAL (Navarra) ESPAÑA | Tel: 94 136 61 70 - Fax: 94 136 61 81 | Email: aidima@aidima.es

CERTIFICAT DE PRODUIT



• SIMBOLO CALIDAD •

Entreprisa: **MOBEL LINEA, S.L.**

Adresea: Carretera de Guissona Km. 1
25200 CERVERA (LERIDA)
Tfno: +34973530050 Fax: +34973530649
www.mobellinea.es

Produit/s: Le mobilier de collectivités composant les séries:

**64 ONDARA, 81 ERMA, 83 ODRA, 87 MARCO,
88 NAVIA, 96 SELLA, 97 OLMOS, 98 SPLIT,
LARA, CADI, TEIDE, ANETO et ATLAS.**

répond aux conditions requises exigées par AIDIMA pour l'octroi du SYMBOLE DE QUALITE et son Annexe Technique III.

Norme basique d'application :

Sièges et fauteuils d'usage public. Résistance structurelle.	UNE 11010:89
Sièges et fauteuils d'usage public. Spécifications.	UNE 11020-2:92
Sofas d'usage public. Résistance structurelle.	UNE 11012:89
Sofas d'usage public. Spécifications.	UNE 11021-2:92
Mobilier d'extérieur, Assises et tables pour usage public.	
Partie 1. Conditions requises générales de sécurité.	UNE-EN 581-1:98
Partie 2. Conditions requises de sécurité mécanique et méthodes d'essai pour les assises. Partie 3. Conditions requises de sécurité mécanique et méthodes d'essai pour tables.	UNE-ENV 581-2:3:00
Stabilité des assises.	UNE-EN 1022-98
Tables d'usage public. Résistance structurelle.	UNE 11014:89
Tables d'usage public. Stabilité.	UNE 11015:89
Tables d'usage public. Spécifications.	UNE 11022-2:92
Matériaux pour la fabrication du mobilier.	Voir Annexe III

Date d'émission:
12 / 02 / 2005

Mariano J. Pérez Campos
Président Commission de Qualité
Direction

AIDIMA est membre du comité Technique de l'Union Européenne du Meuble (UEA) mais aussi de l'Association Européenne des centres de recherche et de formation de la forêt, du bois et du meuble (INNOVAVOOD), cette dernière, outre AIDIMA, regroupant les organismes suivants: CATAS (Italie), CTBA (France), CTIB (Belgique), CTIMM (Portugal), DTI (Danemark), FIRA (Royaume-Uni), LGA (Allemagne), TNO (Hollande), TRATEC (Suède), VTT (Finlande), LIGNUM (Grèce), et UNIVERSITE DE ZAGREB (Croatie).

N°Certificat : SCMO/0060-09/05

© AIDIMA Parque Tecnológico - C/da Benjamín Franklin, 13 | Apartado nº39 - 48900 PATERNAL (Navarra) ESPAÑA | Tel: 94 136 61 70 - Fax: 94 136 61 81 | Email: aidima@aidima.es

CERTIFICAT DE PRODUIT



• SIMBOLO CALIDAD •

Entreprisa: **MOBEL LINEA, S.L.**

Adresea: Carretera de Guissona Km. 1
25200 CERVERA (LERIDA)
Tfno: +34973530050 Fax: +34973530649
www.mobellinea.es

Produit/s: Le mobilier de bureau composant les séries:

**MATRIX, SKYLINE, GNOMOS, RENO,
LINCE, COBRA, TÉCNICA et ES.TRES E1,
E2 et E3.**

répond aux conditions requises exigées par AIDIMA pour l'octroi du SYMBOLE DE QUALITE et son Annexe Techniques II.

Norme basique d'application :

Mobilier de bureau. Bureau de travail. Dimensions.	UNE EN 527-1:01
Mobilier de bureau. Bureau de travail. Conditions mécaniques requises de sécurité.	UNE EN 527-2:03
Mobilier de bureau. Bureaux de travail. Détermination de la stabilité et de la résistance mécanique de la structure.	UNE EN 527-3:03
Mobilier de bureau. Bureau de travail et mobilier conteneur (armoires, caissons, ...). Conditions requises de sécurité.	prEN 14073-2:04
Mobilier de bureau. Bureau de travail et mobilier conteneur (armoires, caissons, ...). Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité et de la résistance de la structure.	prEN 14073-3:04
Mobilier de bureau. Bureau de travail. secrétaires et mobilier conteneur (armoires, caissons, ...). Méthodes d'essai pour déterminer la résistance et la durabilité des parties mobiles.	prEN 14074:04
Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 1: Dimensions.	UNE EN 1023-1,2
Partie 2: Conditions mécaniques requises de sécurité.	et 3:96
Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 3: Méthodes d'essai.	
Matériaux pour la fabrication du mobilier.	Voir Annexe II

Date d'émission:
12 / 02 / 2005

Mariano J. Pérez Campos
Président Commission de Qualité
Direction

AIDIMA est membre du comité Technique de l'Union Européenne du Meuble (UEA) mais aussi de l'Association Européenne des centres de recherche et de formation de la forêt, du bois et du meuble (INNOVAVOOD), cette dernière, outre AIDIMA, regroupant les organismes suivants: CATAS (Italie), CTBA (France), CTIB (Belgique), CTIMM (Portugal), DTI (Danemark), FIRA (Royaume-Uni), LGA (Allemagne), TNO (Hollande), TRATEC (Suède), VTT (Finlande), LIGNUM (Grèce), et UNIVERSITE DE ZAGREB (Croatie).

N°Certificat : SCMO/0058-09/05

© AIDIMA Parque Tecnológico - C/da Benjamín Franklin, 13 | Apartado nº39 - 48900 PATERNAL (Navarra) ESPAÑA | Tel: 94 136 61 70 - Fax: 94 136 61 81 | Email: aidima@aidima.es

CERTIFICAT DE PRODUIT



• SIMBOLO CALIDAD •

Entreprisa: **MOBEL LINEA, S.L.**

Adresea: Carretera de Guissona Km. 1
25200 CERVERA (LERIDA)
Tfno: +34973530050 Fax: +34973530649
www.mobellinea.es

Produit/s: Le mobilier de bureau composant les séries ROCK:

**ROCK K1
ROCK K2
ROCK K3
ROCK K4
ROCK SYSTEM
ROCK RECEPTION**

répond aux conditions requises exigées par AIDIMA pour l'octroi du SYMBOLE DE QUALITE et son Annexe Techniques II.

Norme basique d'application :

Mobilier de bureau. Bureau de travail. Dimensions.	UNE EN 527-1:01
Mobilier de bureau. Bureau de travail. Conditions mécaniques requises de sécurité.	UNE EN 527-2:03
Mobilier de bureau. Bureau de travail. Détermination de la stabilité et de la résistance mécanique de la structure.	UNE EN 527-3:03
Mobilier de bureau. Bureau de travail et mobilier conteneur (armoires, caissons, ...). Conditions requises de sécurité.	UNE EN 14073-2:05
Mobilier de bureau. Bureau de travail et mobilier conteneur (armoires, caissons, ...). Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité et de la résistance de la structure.	UNE EN 14073-3:05
Mobilier de bureau. Bureau de travail. secrétaires et mobilier conteneur (armoires, caissons, ...). Méthodes d'essai pour déterminer la résistance et la durabilité des parties mobiles.	UNE EN 14074:05
Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 1: Dimensions.	UNE EN 1023-1,2
Partie 2: Conditions mécaniques requises de sécurité.	et 3:96
Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 3: Méthodes d'essai.	
Matériaux pour la fabrication du mobilier.	Voir Annexe II

Date d'émission:
04 / 05 / 2006

Mariano J. Pérez Campos
Président Commission de Qualité
Direction

AIDIMA est membre du comité Technique de l'Union Européenne du Meuble (UEA) mais aussi de l'Association Européenne des centres de recherche et de formation de la forêt, du bois et du meuble (INNOVAVOOD), cette dernière, outre AIDIMA, regroupant les organismes suivants: CATAS (Italie), CTBA (France), CTIB (Belgique), CTIMM (Portugal), DTI (Danemark), FIRA (Royaume-Uni), LGA (Allemagne), TNO (Hollande), TRATEC (Suède), VTT (Finlande), LIGNUM (Grèce), et UNIVERSITE DE ZAGREB (Croatie).

N°Certificat : SCMO/0161-09/05

© AIDIMA Parque Tecnológico - C/da Benjamín Franklin, 13 | Apartado nº39 - 48900 PATERNAL (Navarra) ESPAÑA | Tel: 94 136 61 70 - Fax: 94 136 61 81 | Email: aidima@aidima.es

INDEX

010 **ROCK**

080 **gnomos**

108 **ES·TRÉS**

140 **matrix**


150 **SKYLINE**

160 **SIÈGES**

222 **Collectivités**

242 **Tapissées**

ROCK



010

ENSEMBLE MULTIPANNEAUX K3: 1 BANQUE D'ACCUEIL DROITE AVEC PLATEAU SUPERIEUR REGLABLE EN HAUTEUR, 1 ANGLE 90° CONCAVE, 1 BUREAU D'ACCUEIL, 2 ANGLES 45° (CONVEXE + CONCAVE), 1 BUREAU D'ACCUEIL, 2 ANGLES CONCAVES 45° ET 1 BUREAU D'ACCUEIL AVEC PLATEAU SUPERIEUR VERRE; FINITION HÊTRE.

RECEPTION



reception,
ses atouts de
l'allure et de
la modularité.
une autre
optique de
l'environ-
nement rock.





BANQUE D'ACCUEIL K3 MONOPANNEAU: 4 ANGLES 45° CONCAVES, PLATEAUX SUPÉRIEURS MÉLAMINE; FINITION CHÊNE MOYEN.




BANQUE D'ACCUEIL K4 MULTIPANNEAUX: 3 ANGLES 45° CONVEXES, PLATEAUX SUPÉRIEURS MÉLAMINE; FINITION WENGUÉ ET STRUCTURE FINITION ALUMINIUM / ARGENTÉ.




BANQUE D'ACCUEIL K4 MULTIPANNEAUX: COMBINAISON D'ANGLES 45° CONCAVES ET CONVEXES, PLATEAUX SUPÉRIEURS MÉLAMINE, FINITION WENGUÉ ET STRUCTURE FINITION ALUMINIUM / ARGENTÉ.



BANQUE D'ACCUEIL INDIVIDUELLE MONOPANNEAU: 3 ANGLES 90° CONCAVES, PLATEAUX SUPÉRIEURS MÉLAMINE, FINITION WENGUÉ.



BANQUE D'ACCUEIL K3 MULTIPANNEAUX : 3 BANQUES D'ACCUEIL UNIES ENTRE-ELLES PAR ANGLE 90° CONCAVE, PLATEAUX SUPÉRIEURS VERRE; FINITION POIRIER.



BANQUE D'ACCUEIL K3 MONOPANNEAU SYMÉTRIQUE: 1 BANQUE D'ACCUEIL DROITE CENTRALE AVEC PLATEAU SUPÉRIEUR MÉLAMINE ET 2 ANGLES ACCUEIL 45° CONCAVES EN CÔTÉ; FINITION CHÊNE MOYEN.



PLATEAUX SUPÉRIEURS
RÉGLABLES EN HAUTEUR

MÉLAMINES: PLATEAUX DE BUREAUX, PLATEAUX SUPÉRIEURS, CLOISONS, PIÈTEMENT K3




MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE



MÉLAMINE CHÊNE MOYEN



MÉLAMINE POIRIER



MÉLAMINE WENGUÉ

PIÈTEMENT K3 VERRE



MÉLAMINE ARGENTÉ



VERRE TRANSLUCIDE

PIÈTEMENT K4



MÉTAL ARGENTÉ / ARGENTÉ




MÉTAL ALLUMINIUM / ARGENTÉ

BUREAUX: Plateau supérieur disponible: 1/ *en mélaminé*, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. 2/ *en verre trempé*, dépoli en face inférieure, épaisseur 15 mm. Fixation par disques en acier; union plateau-cloison par équerre en acier, épaisseur 2,5 mm et finition époxy RAL-9006. **Plateau bureau** en agglo mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Electrification** en option. **Piètement:** 1/ *type K3* en agglo mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. 2/ *type K4* hauban tube en acier de 60 x 40 x 2 mm; montant tube d'acier de 60 x 60 x 2 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté). **Union** hauban-montant au moyen d'une pièce en aluminium injecté et de vis M8. Celle-ci peut être polie ou peinte époxy RAL-9006 (argenté). **Compléments:** *angles* en mélaminé, épaisseur 25 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. *Plateaux et compléments disponibles en stratifié.* **Cloisons** droites disponibles en 2 hauteurs (69; 101 cm) et 4 largeurs (60; 80; 100; 120 cm) épaisseur totale 28 mm; mélaminé, épaisseur 25 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté; encadrement profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006. *Possibilité de combiner les finitions.* **Cloisons** courbes disponibles en 2 hauteurs (69; 101 cm) et 2 types d'angles (45° et 90°) épaisseur totale 28 mm; mélaminé stratifié, épaisseur 24 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté; encadrement profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006. *Possibilité de combiner les finitions.*


ARMOIRES: *Gamme basique:* **Côtés** et **dessous** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. **Dessus** et **séparateurs** en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant de 0,8 mm et 2 mm en façade: finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Fond** en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Portes** et **façades dossiers suspendus** (équipées de système de fermeture; charnières ouverture 110° sur portes) en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Porte en verre trempé**, intérieur dépoli, épaisseur 4 mm (charnières ouverture 110° sur portes). **Châssis dossiers suspendus:** métallique, monté sur glissières télescopiques; finition époxy noir. **Etagères** disponibles 1/ *en version mélaminé*, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade; finition argenté. 2/ *en version métallique* époxy RAL-9006. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Haut de gamme:** **Côtés, dessus, dessous et séparateur** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste; finition argenté. **Fond** en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Top** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. *Toutes les armoires doivent être équipées de leur top correspondant; top pour une 1, 2 ou 3 armoires.* **Socle** métallique, finition époxy RAL-9006. **Portes** et **façades dossiers suspendus** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Système de fermeture:** serrure à l'espagnolette. **Portes en verre trempé**, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement profilés d'aluminium. **Châssis dossiers suspendus:** métallique, monté sur glissières télescopiques, finition époxy noir. *A noter système anti-basculement de série.* **Etagères** disponibles 1/ *en version mélaminé*, épaisseur 30 mm; finition argenté. 2/ *en version métallique*; finition époxy RAL-9006. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

CAISSONS: *Mobile:* caisson à roulettes. **Structure:** **Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en mélaminé, épaisseur 8 mm). **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Top:** intégré à la structure et de la même finition que celle-ci; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. **Tiroirs** 1/ *Haut de gamme:* métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ *Gamme basique:* métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ *Tiroir mélaminé:* glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

COMBINAISONS POUR BANQUES D'ACCUEIL K3, UNIPANNEAU, PLATEAUX MÉLAMINE




COMBINAISONS POUR BANQUES D'ACCUEIL K3, TRIPANNEAUX, PLATEAUX VERRE



* Exemples réalisés uniquement avec 2 options K3 et 2 options K4; toutes les combinaisons de K3 ou K4 sont possibles.

cf. pages 070/071 pour ARMOIRES; TABLES DE RÉUNION; BANQUES D'ACCUEIL ET CLOISONNETTES DE SÉPARATION; éléments communs dans la série ROCK.


ROCK




K1




K1 un design
épuré, des
l i g n e s
raffinées; le
reflet assu-
rément du
bureau de
direction du futur.





BUREAU RECTANGULAIRE AVEC RETOUR SECRÉTAIRE SANS VOILE DE FOND; PIÈTEMENT, COLONNES FINITION ARGENTÉ ET CHAPITEAUX FINITION CHROMÉ; CAISSON A ROULETTES DE 3 TIROIRS; FINITION POIRIER.



BUREAU ARC SANS VOILE DE FOND; PIÈTEMENT COLONNES FINITION CHROMÉ ET CHAPITEAUX FINITION CHROMÉ; TABLE DE RÉUNION OVALE AVEC 2 PIEDS CROIX; FINITION WENGUÉ.



VOILES DE FOND



VOILE DE FOND MÉTALLIQUE; POUR TOUS LES BUREAUX K1.

ÉLECTRIFICATION



KIT D'ÉLECTRIFICATION VERTICALE + CONDUIT PASSE-CÂBLES.

BUREAUX K1: Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué Option électrification au moyen de goulottes passe-câbles. **Voile de fond**, optionnel, en acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy RAL 9006. **Colonne** en acier de section triangulaire inversée, conique et légèrement courbe. Union plateau au moyen d'un chapiteau en aluminium injecté et union chapiteau-colonne au moyen d'une pièce de même composant; finition chromé ou époxy RAL 9006. **Cloisonnette de séparation** rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. Toutes les cloisonnettes sont pourvues d'1 ou 2 rails aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de couleur argenté, bleu clair, vert clair, orange ou gris foncé. **Compléments: retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué **Union** plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. **Tables de réunion** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué Piètement acier: base Ø 605 et tube colonne Ø 110mm; finition époxy RAL 9006. *A NOTER QUE PLATEAUX ET COMPLÉMENTS SONT DISPONIBLES EN STRATIFIÉ.*

ARMOIRES: Gamme basique: Côtés et dessous en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. **Dessus** et séparateurs en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Fond** en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Portes et façades dossiers suspendus** (équipées de système de fermeture; charnières ouverture 110° sur portes) en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Porte en verre trempé**, intérieur dépoli, épaisseur 4 mm (charnières ouverture 110° sur portes). **Châssis dossiers suspendus**: métallique, monté sur glissières télescopiques; finition époxy noir. **Etagères** disponibles 1/ *en version mélaminé*, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade; finition argenté. 2/ *en version métallique*, finition argenté. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Haut de gamme: Côtés, dessus, dessous et séparateur** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste; finition argenté. **Fond** en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Top** en mélaminé, épaisseur 25mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. *Toutes les armoires doivent être équipées de leur top correspondant*; top pour une 1, 2 ou 3 armoires. **Socle** métallique, finition époxy RAL-9006. **Portes et façades dossiers suspendus** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Système de fermeture: serrure à l'espagnolette. **Portes en verre trempé**, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement profilés d'aluminium. **Châssis dossiers suspendus**: métallique, monté sur glissières télescopiques, finition époxy noir. A noter système anti-basculement de série. **Etagères** disponibles 1/ *en version mélaminé*, épaisseur 30 mm; finition argenté. 2/ *en version métallique*. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. **Mobile**: caisson à roulettes. **Structure: Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en agglo mélaminé, épaisseur 8 mm) finition argenté. **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Tops**: 1/ **Caisson hauteur bureau**: en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** top-plateau au moyen de plaques d'acier de 0,8 mm, finition époxy noir. 2/ **Caisson à roulettes**: intégré à la structure et de la même finition que celle-ci; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. **Tiroirs** 1/ **Haut de gamme**: métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ **Gamme basique**: métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ **Tiroir mélaminé**: glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

PLATEAUX DE BUREAUX



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE



MÉLAMINE CHÊNE MOYEN



MÉLAMINE POIRIER



MÉLAMINE WENGUÉ

PIÈTEMENT (MÉTALLIQUE)

CHAPITEAU

COLONNE

CHAPITEAU FINITION ARGENTÉ
- COLONNE FINITION ARGENTÉCHAPITEAU FINITION ALUMINIUM
- COLONNE FINITION ARGENTÉCHAPITEAU FINITION ALUMINIUM -
COLONNE FINITION CHROMÉ

BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 80 x 73	411.101+finition B
160 x 80 x 73	411.102+finition B
140 x 80 x 73	411.103+finition B
120 x 80 x 73	411.104+finition B
80 x 80 x 73	411.105+finition B

BUREAU ARC



L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 106 x 73	411.111+finition B
200 x 106 x 73	411.112+finition B
180 x 106 x 73	411.113+finition B

VOILE DE FOND



L x P x H	RÉFÉRENCE
147 x 15 x 40	411.701.111
127 x 15 x 73	411.702.111
107 x 15 x 73	411.703.111
95 x 15 x 73	411.704.111
67 x 15 x 73	411.705.111
41 x 15 x 73	411.706.111


POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	411.146+finition B
	GA	411.147+finition B
160 x 120 x 73	DR	411.160+finition B
	GA	411.161+finition B


POSTE COMPACT POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	411.162+finition B
	GA	411.163+finition B
160 x 120 x 73	DR	411.164+finition B
	GA	411.165+finition B


POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	411.126+finition B
	GA	411.127+finition B
200 x 138 x 73	DR	411.128+finition B
	GA	411.129+finition B

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	411.166+finition B
	GA	411.167+finition B
200 x 138 x 73	DR	411.168+finition B
	GA	411.169+finition B

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 60 x 73	411.114+finition B

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
98 x 60 x 73	D/G	411.115+finition B

ANGLE CONCAVE 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 78,3 x 2,5	411.017+finition A

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 70 x 73	411.119+finition B


SEMI-ELLIPTIQUE



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 40 x 73	411.122+finition B



ROCK




K2




K2 l'expression de la fonctionnalité et de la robustesse, un piètement d'une géométrie généreuse, une gamme de bureaux opératifs originaux.







POSTES COMPACTS 90°: STRUCTURE AVEC VOILE DE FOND, FINITION MÉLAMINE. CAISSON DE 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU; FINITION MÉLAMINE HÊTRE.



BUREAUX RECTANGULAIRES AVEC RETOUR SECRÉTAIRE; STRUCTURE SANS VOILE DE FOND. CAISSON A ROULETTES DE 1 TIROIR + DOSSIER SUSPENDU ET SUPPORT U.C. A ROULETTES; FINITION MÉLAMINE CHÊNE MOYEN; CLOISONS DROITES DE 2ÈME NIVEAU, FINITION CHÊNE MOYEN + MÉTHACRYLATE.




POSTES COMPACTS SYMÉTRIQUES SANS VOILE DE FOND + COMPLÉMENT SEMI-ELLIPTIQUE D'UNION 2 BUREAUX; CAISSON DE 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU; ARMOIRES MULTIFONCTIONNELLES, DROITE ET GAUCHE; FINITION MÉLAMINE GRIS.



POSTES COMPACTS SYMÉTRIQUES SANS VOILE DE FOND AVEC COMPLÉMENT SEMI-ELLIPTIQUE D'UNION 2 BUREAUX ET CLOISONNETTE DE SÉPARATION.



ÉLECTRIFICATION



ÉLECTRIFICATION AU TRAVERS DU PIÈTEMENT.

BUREAUX K2: Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Voile de fond:** 1/ *en mélaminé*, épaisseur 19 mm; finition argenté; 2/ *métallique* (optionnel) en acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy RAL 9006. **Piètement:** partie supérieure et inférieure en aluminium injecté et partie centrale en acier épaisseur 1,5 mm. Union au moyen de vis M8, finition époxy RAL-9006. **Cache-câbles** amovible, en acier 0,5 mm, sur châssis piètement.

Electrification: 2 options: 1/ *poutre renfort passe-câbles* en forme de conduit creux, en acier 0,8 mm, pour des bureaux avec ou sans voile de fond métallique. 2/ *goulotte passe-câbles* en PVC pour bureaux avec voile de fond mélamine. **Cloisonnette de séparation** rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. Toutes les cloisonnettes sont pourvues d'1 ou 2 rails aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de couleur argenté, bleu clair, vert clair, orange ou gris foncé. **Compléments:** *retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques* en mélaminé, épaisseur 25mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. **Tables de réunion** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Piètement acier:** base Ø 605 et tube colonne Ø 110mm; finition époxy RAL 9006. *A NOTER QUE PLATEAUX ET COMPLÉMENTS SONT DISPONIBLES EN STRATIFIÉ.*

ARMOIRES: Gamme basique: Côtés et dessous en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. Dessus et séparateurs en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Fond en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. Portes et façades dossiers suspendus (équipées de système de fermeture; charnières ouverture 110° sur portes) en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Porte en verre trempé, intérieur dépoli, épaisseur 4 mm (charnières ouverture 110° sur portes). Châssis dossiers suspendus: métallique, monté sur glissières télescopiques; finition époxy noir. Étagères disponibles 1/ *en version mélaminé*, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade; finition argenté. 2/ *en version métallique*, finition argenté. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Haut de gamme:** Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste; finition argenté. Fond en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. Top en mélaminé, épaisseur 25mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. *Toutes les armoires doivent être équipées de leur top correspondant;* top pour une 1, 2 ou 3 armoires. Socle métallique, finition époxy RAL-9006. Portes et façades dossiers suspendus en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Système de fermeture: serrure à l'espagnolette. Portes en verre trempé, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement profilés d'aluminium. Châssis dossiers suspendus: métallique, monté sur glissières télescopiques, finition époxy noir. A noter système anti-basculement de série. Étagères disponibles 1/ *en version mélaminé*, épaisseur 30 mm; finition argenté. 2/ *en version métallique.* *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. Mobile: caisson à roulettes. **Structure:** Dessus, dessous, côtés et fond en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en agglo mélaminé, épaisseur 8 mm) finition argenté. Façade en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Tops: 1/ *Caisson hauteur bureau:* en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Union top-plateau au moyen de plaques d'acier de 0,8 mm, finition époxy noir. 2/ *Caisson à roulettes:* intégré à la structure et de la même finition que celle-ci; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. Tiroirs 1/ *Haut de gamme:* métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ *Gamme basique:* métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ *Tiroir mélaminé:* glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

PLATEAUX DE BUREAUX



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE



MÉLAMINE CHÊNE MOYEN



MÉLAMINE POIRIER



MÉLAMINE WENGUÉ

VOILES DE FOND



MÉLAMINE ARGENTÉ

VOILES DE FOND ET STRUCTURES



MÉTAL ARGENTÉ

STRUCTURE



STRUCTURE: PIÈTEMENT MÉTALLIQUE + VOILE DE FOND MÉLAMINE



STRUCTURE: PIÈTEMENT MÉTALLIQUE + VOILE DE FOND MÉTALLIQUE

ENJOLIVEURS



ARGENTÉ



GRIS FONCÉ



VERT CLAIR



BLEU CLAIR



ORANGE

BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 80 x 73	421.101+finition B
160 x 80 x 73	421.102+finition B
140 x 80 x 73	421.103+finition B
120 x 80 x 73	421.104+finition B
80 x 80 x 73	421.105+finition B

POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G*	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	421.146+finition B
	GA	421.147+finition B
160 x 120 x 73	DR	421.160+finition B
	GA	421.161+finition B


POSTE COMPACT POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G*	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	421.162+finition B
	GA	421.163+finition B
160 x 120 x 73	DR	421.164+finition B
	GA	421.165+finition B


POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G*	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	421.126+finition B
	GA	421.127+finition B
200 x 138 x 73	DR	421.128+finition B
	GA	421.129+finition B

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G*	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	421.166+finition B
	GA	421.167+finition B
200 x 138 x 73	DR	421.168+finition B
	GA	421.169+finition B

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 60 x 73	421.114+finition B

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G*	RÉFÉRENCE
98 x 60 x 73	DR	421.115+finition B
	GA	421.116+finition B

ANGLE CONCAVE 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 78,3 x 2,5	421.017+finition A

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 70 x 73	421.119+finition B


SEMI-ELLIPTIQUE



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 40 x 73	421.122+finition B



ROCK




K3



K3, la structure
mélamine et
son voile de
fond incorporé.
une sensation
de simplicité
et de continuité.






ENSEMBLE FORMÉ DE 2 BUREAUX RECTANGULAIRES UNIS PAR UN ANGLE 90° CONCAVE + VOILE DE FOND; CAISSONS PORTEURS; PLATEAUX CHÊNE MOYEN; PIÈTEMENT GRIS ARGENTÉ.




ANGLE 90° CONCAVE, FINITION CHÊNE MOYEN.



POSTES COMPACTS AVEC CAISSON HAUTEUR BUREAU GAUCHE; FINITION GRIS.





BUREAU RECTANGULAIRE AVEC RETOUR SECRÉTAIRE DROIT ET PLAN CONVIVIALITÉ GAUCHE; FINITION WENGUÉ.

ÉLECTRIFICATION



GOULOTTE PASSE-CÂBLES.

BUREAUX K3: Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Voile de fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. **Electrification**, en option, au moyen de goulotte passe-câbles. **Piètement** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. **Cloisonnette de séparation** rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. Toutes les cloisonnettes sont pourvues d'1 ou 2 rails aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de couleur argenté, bleu clair, vert clair, orange ou gris foncé. **Compléments:** retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques en aggro mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. **Tables de réunion** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Piètement acier:** base Ø 605 et tube colonne Ø 110 mm ; finition époxy RAL-9006. *A NOTER QUE PLATEAUX ET COMPLÉMENTS SONT DISPONIBLES EN STRATIFIÉ.*

ARMOIRES: Gamme basique : Côtés et dessous en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. Dessus et séparateurs en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Fond en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. Portes et façades dossiers suspendus (équipées de système de fermeture; charnières ouverture 110° sur portes) en aggro mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Porte en verre trempé, intérieur dépoli, épaisseur 4 mm (charnières ouverture 110° sur portes). Châssis dossiers suspendus: métallique, monté sur glissières télescopiques; finition époxy noir. Étagères disponibles 1/ en version mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade; finition argenté. 2/ en version métallique, finition argenté. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires. Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. Haut de gamme: Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste; finition argenté. Fond en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. Top en mélaminé, épaisseur 25mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Toutes les armoires doivent être équipées de leur top correspondant; top pour une 1, 2 ou 3 armoires. Socle métallique, finition époxy RAL-9006. Portes et façades dossiers suspendus en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Système de fermeture: serrure à l'espagnolette. Portes en verre trempé, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement profilés d'aluminium. Châssis dossiers suspendus: métallique, monté sur glissières télescopiques, finition époxy noir. A noter système anti-basculement de série. Étagères disponibles 1/ en version mélaminé, épaisseur 30 mm; finition argenté. 2/ en version métallique. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires. Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. Mobile: caisson à roulettes. Structure: Dessus, dessous, côtés et fond en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en aggro mélaminé, épaisseur 8 mm) finition argenté. Façade en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Tops: 1/ Caisson hauteur bureau: en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Union top-plateau au moyen de plaques d'acier de 0,8 mm, finition époxy noir. 2/ Caisson à roulettes: intégré à la structure et de la même finition que celle-ci; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. Tiroirs 1/ Haut de gamme: métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ Gamme basique: métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ Tiroir mélaminé: glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

BANQUES D'ACCUEIL BASIQUES: Plateaux rectangulaires et angles 90 ° concaves et convexes: mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Plateau supérieur en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm, finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Piètement en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Étagère (optionnelle) en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Electrification (optionnelle) au moyen de goulotte passe-câbles.

PLATEAUX DE BUREAUX



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE



MÉLAMINE CHÊNE MOYEN





MÉLAMINE POIRIER



MÉLAMINE WENGUÉ

STRUCTURE

STRUCTURE COMPOSÉE DE PIÈTEMENT ET VOILE DE FOND MÉLAMINE.



PIÈTEMENT (x 2)




MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE



MÉLAMINE CHÊNE MOYEN



MÉLAMINE POIRIER




MÉLAMINE WENGUÉ




MÉLAMINE ARGENTÉ

BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 80 x 73	431.101+finition A
160 x 80 x 73	431.102+finition A
140 x 80 x 73	431.103+finition A
120 x 80 x 73	431.104+finition A
80 x 80 x 73	431.105+finition A


POSTE COMPACT POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	431.162+finition A
	GA	431.163+finition A
160 x 120 x 73	DR	431.164+finition A
	GA	431.165+finition A


POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	431.146+finition B
	GA	431.147+finition B
160 x 120 x 73	DR	431.160+finition B
	GA	431.161+finition B

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	431.166+finition A
	GA	431.167+finition A
200 x 138 x 73	DR	431.168+finition A
	GA	431.169+finition A


POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	431.126+finition B
	GA	431.127+finition B
200 x 138 x 73	DR	431.128+finition B
	GA	431.129+finition B

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 60 x 73	431.114+finition A

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
98 x 60 x 73	D/G	431.115+finition A

ANGLE CONCAVE 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 78,3 x 2,5	431.017+finition A

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 70 x 73	431.119+finition B


SEMI-ELLIPTIQUE



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 40 x 73	431.122+finition B




ROCK




K4




K4, la plus cosmopolite et contemporaine. versatilité des structures et esthétique résolument pure. le minimalisme, sa griffe.





BUREAUX EN VERRE, FINITION BLANC AVEC STRUCTURE FINITION CHROMÉ / ALUMINIUM. 1. BUREAU RECTANGULAIRE AVEC PLATEAU DE 120 X 60 A DROITE. 2. TABLES DE RÉUNION DE 120 X 150.




BUREAUX EN VERRE, FINITION CUIVRE AVEC STRUCTURE FINITION CHROMÉ / ALUMINIUM. 1. BUREAU RECTANGULAIRE AVEC PLATEAU DE 120 X 60 EN SECOND PLAN. 2. TABLE DE RÉUNION DE 120 X 150.



BUREAUX EN VERRE, FINITION NOIR AVEC STRUCTURE FINITION CHROMÉ / ALUMINIUM. 1. BUREAU RECTANGULAIRE AVEC PLATEAU DE 120 X 60 À GAUCHE. 2. TABLE DE RÉUNION DE 120 x 150.



ENSEMBLE DE BUREAUX RECTANGULAIRES EN VIS A VIS + GOULOTTE D'ÉLECTRIFICATION CENTRALE; PLATEAU FINITION CHÊNE MOYEN ET STRUCTURE FINITION BLANC.



ENSEMBLE DE 4 POSTES COMPACTS + GOULOTTE D'ÉLECTRIFICATION; CAISSON PORTEUR MÉTALLIQUE DE 4 TIROIRS, FINITION BLANC; CLOISONNETTE DE SÉPARATION DE 1ER NIVEAU TAPISSÉE; PLATEAU FINITION BLANC ET STRUCTURE FINITION BLANC / ALUMINIUM.



CLOISONNETTE DE SÉPARATION + RAILS POUR COMPLÉMENTS.



VOILE DE FOND VERSION MÉLAMINE; ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION MÉTALLIQUE.



GOULOTTE D'ÉLECTRIFICATION



ÉLECTRIFICATION INDIVIDUELLE



ÉLECTRIFICATION SUR STRUCTURE



KIT D'ÉLECTRIFICATION VERTICALE

BUREAUX K4: Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué plateaux de 1800x800, 1600x800, 1200x600 et 1500x1200 disponibles également en verre trempé, épaisseur 10 mm et finition cuivre, blanc et noir. **Voile de fond:** 1/ *en mélaminé*, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. 2/ *en acier*, épaisseur 1,5 mm; finition époxy RAL-9006. **Piètement:** Hauban tube en acier de 60 x 40 x 2 mm; Montant tube d'acier de 60 x 60 x 2 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté), RAL-9016 (blanc) ou chromé. **Union** hauban-montant au moyen d'une pièce en aluminium injecté et de vis M8. Celle-ci peut être polie ou peinte époxy RAL-9006 (argenté) ou époxy RAL-9016 (blanc). Poutre de renfort passe-câbles en acier épaisseur 0,8 mm, finition argenté. **Structure** modulable: poste individuel ou postes collectifs. Option: piètement réglable en hauteur (min 629 et max 806 mm; cran de réglage tous les 16 mm, fixation vis M6) ou piètement réglable en hauteur muni de roulettes auto-freinées pour sol dur de Ø 60 (min 707 et max 884; cran de réglage tous les 16 mm, fixation vis M6) pour les postes individuels uniquement. **Cloisonnette de séparation** rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. **Options:** A/ *2 rails* aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de finition translucide. B/ *sans rail* aluminium. **Compléments:** *retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques* en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. **Tables de réunion** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Piètement acier:** base Ø 565 et tube colonne Ø 76 mm; finition époxy RAL-9006 ou chromé. **Goulotte d'électrification** (optionnelle): en aluminium anodisé, muni d'opercules amovibles. **Accessoires** en option: interrupteurs, prises de courant, prises USB etc.... Fixation aux extrémités des plateaux; union de plusieurs postes par pièces en aluminium servant d'ancrage pour les cloisonnettes de séparation. *A NOTER QUE PLATEAUX ET COMPLÉMENTS SONT DISPONIBLES EN STRATIFIÉ.*

CLOISONNETTES DE SÉPARATION: **Cloisonnette frontale:** disponible en 3 hauteurs (28,5; 64,6; 105 cm) et 5 largeurs (80; 120; 140; 160; 180 cm); épaisseur totale 28 mm. Composé de profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006 et d'un ou plusieurs panneaux: A/ *version agglo mélaminé*, épaisseur 25 mm et finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. B/ *version tissus*, série 1 à 4. C/ *version méthacrylate* transparent ou translucide. Possibilité de combiner les versions entre elles (A+B; A+C; etc.), et d'y suspendre armoires, lampes, étagères métalliques et/ou accessoires de finition translucide. **Cloisonnette latérale:** disponible en **1 hauteur** (28,1 cm) et **2 largeurs** (60; 80 cm); mélaminé, épaisseur 19 mm et chant supérieur 2 mm et 0,8 mm sur le reste; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté; ou méthacrylate translucide, épaisseur 4 mm. Fixation par 2 pinces aluminium, époxy RAL-9006.

ARMOIRES: **Gamme basique:** **Côtés** et **dessous** en agglo mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. **Dessus** et séparateurs en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Fond** en agglo mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Portes** et **façades dossiers suspendus** (équipées de système de fermeture; charnières ouverture 110° sur portes) en agglo mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Porte en verre trempé**, intérieur dépoli, épaisseur 4 mm (charnières ouverture 110° sur portes). **Châssis dossiers suspendus:** métallique, monté sur glissières télescopiques; finition époxy noir. **Etagères** disponibles 1/ *en version agglo mélaminé*, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade; finition argenté. 2/ *en version métallique*, finition argenté. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Haut de gamme:** **Côtés, dessus, dessous** et **séparateur** en agglo mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste; finition argenté. **Fond** en agglo mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Top** en agglo mélaminé, épaisseur 25mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. *Toutes les armoires doivent être équipées de leur top correspondant*, top pour une 1, 2 ou 3 armoires. **Socle** métallique, finition époxy RAL-9006. **Portes** et **façades dossiers suspendus** en agglo mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Système de fermeture: serrure à l'espagnolette. **Portes en verre trempé**, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement profilés d'aluminium. **Châssis dossiers suspendus:** métallique, monté sur glissières télescopiques, finition époxy noir. A noter système anti-basculement de série. **Etagères** disponibles 1/ *en version agglo mélaminé*, épaisseur 30 mm; finition argenté. 2/ *en version métallique*. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

CAISSONS: **Fixes** avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. **Mobile:** caisson à roulettes. **Structure:** **Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en agglo mélaminé, épaisseur 8 mm) finition argenté. **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Tops:** 1/ **Caisson hauteur bureau:** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** top-plateau au moyen de plaques d'acier de 0,8 mm, finition époxy noir. 2/ **Caisson à roulettes:** intégré à la structure et de la même finition que celle-ci; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. **Tiroirs** 1/ **Haut de gamme:** métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ **Gamme basique:** métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ **Tiroir mélaminé:** glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

CAISSONS MÉTALLIQUES: **Fixes** avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. **Mobile:** caisson à roulettes. **Structure:** **Dessus, dessous, côtés, fond et façades:** en acier, épaisseur 0,8 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté) ou RAL-9016 (blanc). **Top** pour caisson hauteur bureau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Tiroirs:** métalliques, équipés de glissières à roulement à billes; ouverture totale pour tous les tiroirs; système anti-basculement et fermeture bloquante simultanée. Séparateur A4 pour tiroirs et, pour dossiers suspendus tringle d'ajustage.

BANQUES D'ACCUEIL BASIQUES: **Plateaux** rectangulaires et **angles** 90° concaves et convexes: agglo mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Plateau supérieur** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm, finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Piètement** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Etagère** (optionnelle) en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Electrification** (optionnelle) au moyen de goulotte passe-câbles.

PLATEAUX MÉLAMINE / CLOISONNETTES DE SÉPARATION



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE



MÉLAMINE CHÊNE MOYEN




MÉLAMINE POIRIER




MÉLAMINE WENGUÉ

PLATEAUX MÉL. PLATEAUX VERRE




MÉLAMINE BLANC



VERRE BLANC



VERRE CUIVRE



VERRE NOIR



MÉTHACR. TRANSLUCIDE

CLOISON. LATÉRALES

PIÈTE-MENT

NOEUD DE JONCTION

MONTANT



VOILES DE FOND MÉTALLIQUES



MÉTAL ARGENTÉ


VOILES DE FOND CLOISON. DE SÉP.



MÉLAMINE ARGENTÉ



ARGENTÉ / ARGENTÉ



ALUMINIUM / ARGENTÉ



ALUMINIUM / CHROMÉ




BLANC / BLANC



ALUMINIUM / BLANC




VOILE DE FOND MÉLAMINE



L x P x H	RÉFÉRENCE
182 x 19 x 35	441.600.051
162 x 19 x 35	441.601.051
142 x 19 x 35	441.602.051
122 x 19 x 35	441.603.051
102 x 19 x 35	441.604.051
82 x 19 x 35	441.605.051
42 x 19 x 35	441.606.051

VOILE DE FOND MÉTALLIQUE




L x P x H	RÉFÉRENCE
182 x 19 x 35	441.700.111
162 x 19 x 35	441.701.111
142 x 19 x 35	441.702.111
122 x 19 x 35	441.703.111
102 x 19 x 35	441.704.111
82 x 19 x 35	441.705.111
42 x 19 x 35	441.706.111

BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 80 x 73	441.711+finition B
160 x 80 x 73	441.712+finition B
140 x 80 x 73	441.713+finition B
120 x 80 x 73	441.714+finition B
80 x 80 x 73	441.716+finition B

POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	441.146+finition B
	GA	441.147+finition B
160 x 120 x 73	DR	441.160+finition B
	GA	441.161+finition B

POSTE COMPACT POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE


L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	441.162+finition B
	GA	441.163+finition B
160 x 120 x 73	DR	441.164+finition B
	GA	441.165+finition B

BUREAU RECTANGULAIRE PROF. 100 cm. MÉLAMINE




L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 100 x 73	441.131+finition B
200 x 100 x 73	441.132+finition B

BUREAU RECTANGULAIRE PROF. 100 cm. VERRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 100 x 73	441.131+finition C
200 x 100 x 73	441.132+finition C


RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE


L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
98 x 60 x 73	DR	421.115+finition B
	GA	421.116+finition B

BUREAU PROF. 120 cm.



L x P x H	RÉFÉRENCE
150 x 120 x 73	444.124+finition B

ENSEMBLE 2 BUREAUX



L x P x H	RÉFÉRENCE
360 x 120 x 73	444.125+finition B

ANGLE CONCAVE 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 78,3 x 2,5	441.017+finition A

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 70 x 73	441.119+finition B


SEMI-ELLIPTIQUE



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 40 x 73	441.122+finition B



ROCK




K5




K5, l'avant-
gardiste
revêtue
d'élégance.
son emblème:
la perfection.





BUREAUX RECTANGULAIRES AVEC VOILE DE FOND; CAISSON A ROULETTES AVEC SUPPORT U.C À ROULETTES ; FINITION MÉLAMINE GRIS ET STRUCTURE FINITION ARGENTÉ / ARGENTÉ



POSTES COMPACTS SANS VOILE DE FOND ; CAISSON PORTEUR DE 4 TIROIRS ; FINITION POIRIER ET STRUCTURE FINITION ARGENTÉ / ARGENTÉ.



ENSEMBLE DE 4 POSTES COMPACTS ; CAISSON PORTEURS DE 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU ; CLOISONNETTES DE SÉPARATION AVEC RAIL, FINITION HÊTRE CLAIR ET FINITION STRUCTURE ARGENTÉ / ARGENTÉ.



ÉLECTRIFICATION



ÉLECTRIFICATION AU TRAVERS DU PIÈMENT.



OBTURATEURS PASSE-CÂBLES.



RENFORT PASSE-CÂBLES.

BUREAUX K5: Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Voile de fond** (optionnel): 1/ *en mélaminé*, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm, forme arc et finition argenté. 2/ *en acier* épaisseur 1,5 mm légèrement courbe, finition époxy RAL 9006. **Piètement** en acier, épaisseur 1,5 et 2 mm et équipé d'un renfort intérieur de 60 x 35 x 2. Tous les composants métalliques sont aux normes EN en vigueur; finition époxy RAL-9006. Renfort sous plateau en forme de conduit creux (pratique pour le câblage électrique) en acier épaisseur 0,8 mm. Le piètement est garni d'un enjoliveur finition ABS argenté, bleu clair, vert clair, orange et gris foncé. **Electrification**: renfort sous plateau, en forme de conduit creux en acier épaisseur 0,8 mm; destiné aux postes sans voile de fond ou avec voile de fond mélamine ou métallique. **Cloisonnette de séparation** rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. **Options**: A/ *2 rails* aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de finition translucide. B/ *sans rail* aluminium. **Compléments**: retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. **Tables de réunion** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Piètement** acier: base Ø 565 et tube colonne Ø 76 mm; finition époxy RAL 9006 ou chromé. *A NOTER QUE PLATEAUX ET COMPLÉMENTS SONT DISPONIBLES EN STRATIFIÉ.*

ARMOIRES: Gamme basique: **Côtés** et **dessous** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. **Dessus** et **séparateurs** en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Fond** en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Portes** et **façades dossiers suspendus** (équipées de système de fermeture; charnières ouverture 110° sur portes) en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Porte en verre trempé**, intérieur dépoli, épaisseur 4 mm (charnières ouverture 110° sur portes). **Châssis dossiers suspendus**: métallique, monté sur glissières télescopiques; finition époxy noir. **Étagères** disponibles 1/ *en version agglo mélaminé*, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade; finition argenté. 2/ *en version métallique*, finition argenté. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Haut de gamme**: **Côtés**, **dessus**, **dessous** et **séparateur** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste; finition argenté. **Fond** en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Top** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. *Toutes les armoires doivent être équipées de leur top correspondant*; top pour une 1, 2 ou 3 armoires. **Socle** métallique, finition époxy RAL-9006. **Portes** et **façades dossiers suspendus** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Système de fermeture: serrure à l'espagnolette. **Portes en verre trempé**, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement profilés d'aluminium. **Châssis dossiers suspendus**: métallique, monté sur glissières télescopiques, finition époxy noir. A noter système anti-basculement de série. **Étagères** disponibles 1/ *en version mélaminé*, épaisseur 30 mm; finition argenté. 2/ *en version métallique*. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. **Mobile**: caisson à roulettes. **Structure**: **Dessus**, **dessous**, **côtés** et **fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en agglo mélaminé, épaisseur 8 mm) finition argenté. **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Tops**: 1/ **Caisson hauteur bureau**: en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** top-plateau au moyen de plaques d'acier de 0,8 mm, finition époxy noir. 2/ **Caisson à roulettes**: intégré à la structure et de la même finition que celle-ci; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. **Tiroirs** 1/ **Haut de gamme**: métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ **Gamme basique**: métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ **Tiroir mélaminé**: glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

CAISSONS MÉTALLIQUES: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. **Mobile**: caisson à roulettes. **Structure**: **Dessus**, **dessous**, **côtés**, **fond** et **façades**: en acier, épaisseur 0,8 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté) ou RAL-9016 (blanc). **Top** pour caisson hauteur bureau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Tiroirs**: métalliques, équipés de glissières à roulement à billes; ouverture totale pour tous les tiroirs; système anti-basculement et fermeture bloquante simultanée. Séparateur A4 pour tiroirs et, pour dossiers suspendus tringle d'ajustage.

PLATEAUX DE BUREAUX



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE



MÉLAMINE CHÊNE MOYEN



MÉLAMINE POIRIER



MÉLAMINE WENGUÉ

VOILES DE FOND MÉLAMINE




MÉLAMINE ARGENTÉ

VOILES DE FOND ET STRUCTURES



MÉTAL ARGENTÉ



PLASTIQUE GRIS-ARGENTÉ

ENJOLIVEURS ET STRUCTURES

STRUCTURES

PIÈTEMENT
VOILE DE FOND



STRUCTURE FINITION ARGENTÉ / ARGENTÉ; VOILE DE FOND MÉTALLIQUE

PIÈTEMENT
VOILE DE FOND



STRUCTURE FINITION ARGENTÉ / ARGENTÉ; VOILE DE FOND MÉLAMINE

BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 80 x 73	461.101+finition B
160 x 80 x 73	461.102+finition B
140 x 80 x 73	461.103+finition B
120 x 80 x 73	461.104+finition B
80 x 80 x 73	461.105+finition B


POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	461.146+finition B
	GA	461.147+finition B
160 x 120 x 73	DR	461.160+finition B
	GA	461.161+finition B

POSTE COMPACT POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	461.162+finition B
	GA	461.163+finition B
160 x 120 x 73	DR	461.164+finition B
	GA	461.165+finition B


POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	461.126+finition B
	GA	461.127+finition B
200 x 138 x 73	DR	461.128+finition B
	GA	461.129+finition B

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC POUR CAISSON (CAISSON NON INCLUS)



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	461.166+finition B
	GA	461.167+finition B
200 x 138 x 73	DR	461.168+finition B
	GA	461.169+finition B

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 60 x 73	461.114+finition B

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
98 x 60 x 73	DR	461.115+finition B
	GA	461.116+finition B

ANGLE CONCAVE 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 78,3 x 2,5	461.017+finition A

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 70 x 73	461.119+finition B

SEMI-ELLIPTIQUE



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 40 x 73	461.122+finition B

BANQUES D'ACCUEIL PLATEAU SUPÉRIEUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 37 x 31	463.002+finition B
160 x 37 x 31	463.003+finition B
140 x 37 x 31	463.004+finition B
120 x 37 x 31	463.005+finition B
80 x 37 x 31	463.006+finition B

ANGLE DROIT 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 52 x 30	463.010+finition A



ROCK

CAISSONS



CAISSON PORTEUR VERSION BOIS, FINITION MÉLAMINE POIRIER.



CAISSON PORTEUR VERSION MÉTALLIQUE, FINITION BLANC.



CAISSON A ROULETTES VERSION BOIS, FINITION WENGUÉ.



CAISSON À ROULETTES VERSION MÉTALLIQUE, FINITION BLANC.

ROCK



ARMOIRE MULTIFONCTIONNELLE AVEC CAISSON PORTEUR DE 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU.

ARMOIRE MULTIFONCTIONNELLE

rock, une série pratique et complète. une large gamme de compléments: caissons, armoires, cloisonnettes de séparation



SUPPORT U.C. À ROULETTES



SUPPORT U.C. SUSPENDU

SUPPORT U.C.


TABLES DE RÉUNION



TABLE DE RÉUNION RONDE, FINITION WENGUÉ ET PIÈTEMENT FINITION CHROMÉ.



TABLE DE RÉUNION OVALE, FINITION HÊTRE ET PIÈTEMENT FINITION WENGUÉ.



BANQUE D'ACCUEIL BASIQUE: 3 PLANS DROITS ET 2 ANGLES 90° (1 CONCAVE ET 1 CONVEXE); FINITION POIRIER.



BANQUE D'ACCUEIL BASIQUE EN FORME DE "L": 1 PLAN DROIT, 1 ANGLE 90° CONCAVE ET 1 BUREAU RÉCEPTION.

ÉLECTRIFICATION




GOULOTTE PASSE-CÂBLES (UNIQUEMENT AVEC VOILE DE FOND VERSION BOIS).



KIT D'ÉLECTRIFICATION VERTICALE (POUR TOUS LES BUREAUX).



OBTURATEUR PLATEAUX (POUR TOUS LES BUREAUX).



ÉLECTRIFICATION INDIVIDUELLE I (POUR TOUS LES BUREAUX); INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU, VOILE DE FOND, RENFORT.



ÉLECTRIFICATION INDIVIDUELLE II (POUR TOUS LES BUREAUX) AVEC PRISES OU ENJOLIVEURS SEULS.



LA STRUCTURE MÊME FAIT OFFICE DE PASSE-CÂBLES (UNIQUEMENT SUR STRUCTURES MÉTALLIQUES K2 ET K4).



EN K2 ET K5 LES CÂBLES PEUVENT AUSSI PASSER AU TRAVERS DU PIÈTEMENT.



ARMOIRE OUVERTE, FINITION GRIS.



ARMOIRE OUVERTE AVEC PORTES, FINITION CHÊNE MOYEN.



ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES + RANGEMENT SUPÉRIEUR AVEC PORTES, FINITION CHÊNE MOYEN



ENSEMBLE D'ARMOIRES BASSES AVEC PORTES EN VERRE, FINITION GRIS.



ARMOIRES AVEC PORTES COULISSANTES



ARMOIRE BASSE AVEC PORTES + ARMOIRE OUVERTE, FINITION POIRIER .



ARMOIRES MI-HAUTES FINITION BLANC AVEC PORTES EN VERRE FINITION CUIVRE.



ARMOIRES MI-HAUTES FINITION BLANC AVEC PORTES EN VERRE FINITION NOIR.

CLOISONNETTES DE SÉPARATION



BUREAUX AVEC CLOISONNETTE DE SÉPARATION ET RAIL ALUMINIUM POUR ACCESSOIRES



CLOISONNETTE DE SÉPARATION AVEC RAIL ALUMINIUM POUR ACCESSOIRES.



BUREAUX ET CLOISONNETTES DE SÉPARATION SANS RAILS ALUMINIUM; CLOISONNETTES FRONTALES, FINITION MÉLAMINE ET CLOISONNETTES LATÉRALES, FINITION MÉTHACRYLATE.

MÉLAMINE



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE




MÉLAMINE CHÊNE MOYEN



MÉLAMINE POIRIER



MÉLAMINE WENGUÉ




MÉLAMINE BLANC

MÉLAMINE COMPLÉMENTAIRE



MÉLAMINE ARGENTÉ



MÉTAL BLANC



MÉTAL ARGENTÉ

VERRE



VERRE BLANC



VERRE CUIVRE



VERRE NOIR

TABLES DE RÉUNION: Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Piètement acier: base Ø 605 et tube colonne Ø 110 mm; finition époxy RAL 9006. Plateaux et compléments disponibles en stratifié. Pour les plateaux de 1500 x 1200 option verre trempé épaisseur 10 mm; finition cuivre, blanc ou noir.

ARMOIRES: Gamme basique: Côtés et dessous en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. Dessus et séparateurs en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Fond en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. Portes et façades dossiers suspendus (équipées de système de fermeture; charnières ouverture 110° sur portes) en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Porte en verre trempé, intérieur dépoli, épaisseur 4 mm (charnières ouverture 110° sur portes). Châssis dossiers suspendus: métallique, monté sur glissières télescopiques; finition époxy noir. Étagères disponibles en 1/ en version mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade; finition argenté. 2/ en version métallique époxy argenté. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires. Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. Haut de gamme: Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste; finition argenté. Fond en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. Top en agglo mélaminé, épaisseur 25mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Toutes les armoires doivent être équipées de leur top correspondant; top pour une 1, 2 ou 3 armoires. Socle métallique, finition époxy RAL-9006. Portes et façades dossiers suspendus en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Système de fermeture: serrure à l'espagnolette. Portes en verre trempé, épaisseur 4 mm; finition satiné et encadrement profilés d'aluminium. Châssis dossiers suspendus: métallique, monté sur glissières télescopiques, finition époxy noir. A noter système anti-basculement de série. Étagères disponibles 1/ en version mélaminé, épaisseur 30 mm; finition argenté. 2/ en version métallique. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires. Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

CLOISONNETTES DE SÉPARATION: Cloisonnette de séparation rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. Options : A/ 2 rails aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de finition translucide. B/ sans rail aluminium.

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. Mobile: caisson à roulettes. Structure: Dessus, dessous, côtés et fond en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en mélaminé, épaisseur 8 mm) finition argenté. Façade en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Tops: 1/ Caisson hauteur bureau: en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Union top-plateau au moyen de plaques d'acier de 0,8 mm, finition époxy noir. 2/ Caisson à roulettes: intégré à la structure et de la même finition que celle-ci; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. Tiroirs 1/ Haut de gamme: métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ Gamme basique: métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ Tiroir mélaminé: glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

CAISSONS MÉTALLIQUES: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. Mobile: caisson à roulettes. Structure: Dessus, dessous, côtés, fond et façades en acier, épaisseur 0,8 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté) ou Ral-9016 (blanc). Top pour caisson hauteur bureau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Tiroirs: métalliques, équipés de glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour tous les tiroirs; système anti-basculement et fermeture bloquante simultanée. Séparateur A4 pour tiroirs et, pour dossiers suspendus tringle d'ajustage.

BANQUES D'ACCUEIL BASIQUES: Plateaux rectangulaires et angles 90 ° concaves et convexes: mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm, finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Plateau supérieur en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm, finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Piètement en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Étagère (optionnelle) en agglo mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Electrification (optionnelle) au moyen de goulotte passe-câbles.

FINITIONS A: .054: GRIS .055: HÊTRE .061: CHÊNE MOYEN .062: POIRIER .063: WENGUÉ
 FINITIONS C: .053: BLANC .054: GRIS .055: HÊTRE .061: CHÊNE MOYEN .062: POIRIER .063: WENGUÉ

CAISSON 4 TIROIRS




L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	402.063+finition C

CAISSON 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	402.064+finition C

CLOISONNETTE DE SÉPARATION



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 40 x 2,5	406.004+finition C
144 x 40 x 2,5	406.006+finition C
124 x 40 x 2,5	406.008+finition C
104 x 40 x 2,5	406.010+finition C
94 x 40 x 2,5	406.012+finition C
64 x 40 x 2,5	406.014+finition C

CAISSON 3 TIROIRS



AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	402.026+finition C


CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	402.027+finition C

BANQUES D'ACCUEIL




L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 63,4 x 103	403.204+finition A
160 x 63,4 x 103	403.206+finition A
140 x 63,4 x 103	403.208+finition A
120 x 63,4 x 103	403.210+finition A
80 x 63,4 x 103	403.214+finition A

BUREAU D'ACCUEIL




L x P x H	RÉFÉRENCE
80 x 80 x 76	403.228+finition A

ANGLE CONVEXE 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
89,9 x 66,7 x 103	403.226+finition A

ANGLE CONCAVE 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
106,5 x 66,7 x 103	403.220+finition A

ROCK

FINITIONS B: .064: GRIS / ARGENTÉ .065: HÊTRE / ARGENTÉ .066: CHÊNE MOYEN / ARGENTÉ .067: POIRIER / ARGENTÉ .068: WENGUÉ / ARGENTÉ

TABLE DE RÉUNION RONDE




Ø x H	RÉFÉRENCE
116 x 73	404.132+finition B
130 x 73	404.130+finition B

TABLE DE RÉUNION OVALE (1 ÉLÉMENT)



L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 120 x 73	404.122+finition B
250 x 120 x 73	404.120+finition B

TABLE DE RÉUNION OVALE (2 ÉLÉMENTS)



L x P x H	RÉFÉRENCE
300 x 120 x 73	404.118+finition B
400 x 120 x 73	404.114+finition B

FINITIONS C: .053: BLANC .054: GRIS .055: HÊTRE .061: CHÊNE MOYEN .062: POIRIER .063: WENGUÉ
FINITIONS D: .075: BLANC .054: GRIS .055: HÊTRE .061: CHÊNE MOYEN .062: POIRIER .063: WENGUÉ
FINITIONS E: .475: VERRE / BLANC / ARGENTÉ .476: VERRE / GRIS / ARGENTÉ .477: VERRE / HÊTRE / ARGENTÉ .479: VERRE / POIRIER / ARGENTÉ .480: VERRE / WENGUÉ / ARGENTÉ

ARMOIRE BASSE OUVERTE



L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	405.677+finition D

ARMOIRE BASSE AVEC PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	405.665+finition D

ARMOIRE BASSE AVEC DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	405.348+finition C

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	405.676+finition D

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES



L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	405.664+finition D

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES EN VERRE




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	405.664+finition E

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE + PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	405.667+finition D

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE+DOSSIERS SUSP.



L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	405.669+finition D

ARMOIRE HAUTE OUVERTE



L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 201	405.675+finition D

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 201	405.663+finition D

ARMOIRE HAUTE PORTES EN VERRE + PORTES MÉLAMINE




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 201	405.671+finition E

ARMOIRE HAUTE OUVERTE + PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 201	405.666+finition D

ARMOIRE HAUTE OUVERTE + DOSSIERS SUSPENDUS



L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 201	405.668+finition D

ARMOIRE HAUTE PORTES EN VERRE + DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 201	405.673+finition E

ARMOIRES

ROCK

ROCK




SYSTEMS




systems,
p o u r
cloisonner
un même
espace de
travail et y
composer
des îlots in-
dépendants.





POSTES COMPACTS K1 AVEC CLOISONS FRONTALES DE 178 CM, FINITION MÉLAMINE/TAPISSÉ/MÉTHACRYLATE TRANSLUCIDE. CLOISONS LATÉRALES DE 101 CM ENTRE POSTES. CLOISONS MULTIPANNEAUX LATÉRALES GAUCHE, FINITION MÉTHACRYLATE TRANSPARENT / MÉLAMINE. CLOISONS MONOPANNEAU LATÉRALES DROITE (FINITION MÉLAMINE) ASSEMBLÉES A DES CLOISONS FINITION MÉTHACRYLATE TRANSPARENT TABLE DE RÉUNION RONDE, FINITION GRIS.



3 ENSEMBLES DE 4 POSTES COMPACTS UNIS AVEC CLOISONS LATÉRALES BASSES MÉLAMINE ET CLOISONS MI-HAUTES FRONTALES MULTIPANNEAUX (FINITION MÉLAMINE / MÉTHACRYLATE TRANSPARENT / TAPISSÉ); FINITION CHÊNE MOYEN



BUREAUX COMPACTS K1 SÉPARÉS PAR 2 CLOISONS BASSES MÉLAMINE; CLOISON HAUTE LATÉRALE GAUCHE MONOPANNEAU, FINITION MÉLAMINE. CLOISONS FRONTALES MULTIPANNEAUX (FINITION MÉLAMINE/TAPISSÉ; MÉLAMINE/MÉTHACRYLATE TRANSLUCIDE). CLOISON MULTIPANNEAUX LATÉRALE DROITE (FINITION MÉLAMINE/MÉTHACRYLATE TRANSPARENT); FINITION GRIS.



BUREAUX RECTANGULAIRES SÉPARÉS PAR CLOISONS BASSES MÉLAMINE. CLOISONS HAUTES FRONTALES MULTIPANNEAUX (FINITION MÉLAMINE/TAPISSÉ/MÉLAMINE; MÉLAMINE/TAPISSÉ/MÉTHACRYLATE TRANSPARENT/MÉLAMINE); FINITION DE L'ENSEMBLE POIRIER.

ÉLECTRIFICATION



OBTURATEUR PASSE-CÂBLES SUR PLATEAU.

COMBINAISONS DES FINITIONS



POSSIBILITÉ DE COMBINER MÉLAMINES, TAPISSÉS ET MÉTHACRYLATE (MÉLAMINE + MÉLAMINE; TAPISSÉ + MÉLAMINE, ETC...).

PIEDS DE CLOISONS



PIED DE TYPE "A".



PIED DE TYPE "B".



ARMOIRE MÉTALLIQUE + BAC A COURRIER.



ARMOIRE MÉTALLIQUE + LAMPE.



SUPPORT MÉTALLIQUE CLASSEURS + BAC À COURRIER + BAC PLASTIQUE DE 298 MM MUNI D'UN SUPPORT CD.

ROCK SYSTEMS: Plateau bureau en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Electrification** en option (goulotte passe-câbles). **Piètement:** 1/ **type K1:** colonne en acier de section triangulaire inversée, conique et légèrement courbe. Union au plateau au moyen d'un chapiteau en aluminium injecté et union chapiteau-colonne au moyen d'une pièce de même composant; finition chromé ou époxy RAL 9006. 2/ **type K2:** partie supérieure et inférieure en aluminium injecté et partie centrale en acier épaisseur 1,5 mm. Union au moyen de vis M8, finition époxy RAL-9006. Cache-câbles, en acier 0,5 mm, sur châssis piètement. 3/ **type K3:** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. 4/ **type K4:** hauban tube en acier de 60 x 40 x 2 mm; montant tube d'acier de 60 x 60 x 2 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté). Union hauban-montant au moyen d'une pièce en aluminium injecté et de vis M8. Celle-ci peut être polie ou peinte époxy RAL-9006 (argenté); renfort passe-câbles sous plateau, en forme de conduit creux en acier épaisseur 0,8 mm; finition argenté. **Cloisonnette de séparation** rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. Toutes les cloisonnettes sont pourvues d'1 ou de 2 rails aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de couleur argenté, bleu clair, vert clair, orange ou gris foncé. **Compléments: retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Union plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. *A noter que plateaux et compléments sont disponibles en stratifié.* **Tables de réunion** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Piètement acier: base Ø 605 et tube colonne Ø 110 mm; finition époxy RAL 9006. **Cloisons droites** disponibles en 3 hauteurs (101; 140; 178 cm) et 4 largeurs (60; 80; 100; 120 cm) épaisseur totale 28 mm; encadrement profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006. A/ **version mélaminé**, épaisseur 25 mm et finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. B/ **version tissus**, série 1 à 4. C/ **version méthacrylate** transparent ou translucide, épaisseur 4 mm. Possibilité de combiner les versions entre elles (A+B; A+C; etc..) et d'y suspendre armoires, lampes, étagères métalliques et/ou accessoires de finition argenté, bleu clair, vert clair, orange ou gris foncé. **Cloisons courbes** disponibles en 3 hauteurs (101; 140; 178 cm) et 2 types d'angles (45° et 90°) épaisseur totale 28 mm; encadrement profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006. A/ **version mélaminé stratifié**, épaisseur 24 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. B/ **version méthacrylate** translucide ou transparent, épaisseur 4 mm; finition. Possibilité de combiner les finitions. *A noter que les cloisons sont unies au plateau ou compact*; dans le cas contraire (postes et cloisons indépendantes) celles-ci seront équipées d'1 support en acier massif de 33 x 27,5 x 8 ou d'1 piètement cylindrique de Ø 25 x 40 cm de haut; finition époxy RAL-9006.

ARMOIRES: Gamme basique: Côtés et dessous en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. **Dessus et séparateurs** en mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Fond** en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Portes et façades dossiers suspendus** (équipées de système de fermeture; charnières ouverture 110° sur portes) en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Porte en verre trempé**, intérieur dépoli, épaisseur 4 mm (charnières ouverture 110° sur portes). **Châssis dossiers suspendus:** métallique, monté sur glissières télescopiques; finition époxy noir. **Etagères** disponibles 1/ **en version mélaminé**, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade; finition argenté. 2/ **en version métallique** époxy RAL-9006. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Haut de gamme: Côtés, dessus, dessous et séparateur** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste; finition argenté. **Fond** en mélaminé, épaisseur 8 mm et finition argenté. **Top** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2mm et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. *Toutes les armoires doivent être équipées de leur top correspondant*; top pour une 1, 2 ou 3 armoires. **Socle** métallique, finition époxy RAL-9006. **Portes et façades dossiers suspendus** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Système de fermeture:** serrure à l'espagnolette. **Portes en verre trempé**, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement profilés d'aluminium. **Châssis dossiers suspendus:** métallique, monté sur glissières télescopiques, finition époxy noir. *A noter système anti-basculement de série.* **Etagères** disponibles 1/ **en version mélaminé**, épaisseur 30 mm; finition argenté. 2/ **en version métallique.** *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. **Mobile:** caisson à roulettes. **Structure: Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en mélaminé, épaisseur 8 mm) finition argenté. **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Tops :** 1/ **Caisson hauteur bureau.** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** top-plateau au moyen de plaques d'acier de 0,8 mm, finition époxy noir. 2/ **Caisson à roulettes:** intégré à la structure et de la même finition que celle-ci; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. **Tiroirs** 1/ **Haut de gamme:** métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ **Gamme basique:** métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ **Tiroir mélaminé:** glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

CLOISONS, PLATEAUX MÉLAMINE



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE



MÉLAMINE CHÊNE MOYEN



MÉLAMINE POIRIER



MÉLAMINE WENGUÉ

MÉTHACRYLATE



TRANSLUCIDE



TRANSPARENT

CLOISONS, STRUCTURE K3 VISSERIE*, COMPLÉMENTS*



MÉLAMINE ARGENTÉ

*VISSERIE




TOUTE LA VISSERIE EST DE FINITION ARGENTÉ.

*COMPLÉMENTS MÉTALLIQUES



TOUS LES COMPLÉMENTS MÉTALLIQUES SONT DE FINITION ARGENTÉ.

gnomos




G1



son design minimaliste lui confère légèreté et modernité, sa structure métallique une grande stabilité et fonctionnalité.





1. BUREAUX RECTANGULAIRES AVEC RETOUR SECRÉTAIRE GAUCHE, MÉLAMINÉ FINITION HÊTRE.
2. BUREAUX RECTANGULAIRES AVEC COMPLÉMENT DEMI-ROND, MÉLAMINÉ FINITION HÊTRE.





VOILES DE FOND



VOILES DE FOND COURBES EN MÉLAMINE, EN OPTION / CI-DESSUS FINITION GRIS-ARGENTÉ

ENJOLIVEURS



ENJOLIVEURS EN PLASTIQUE VERT CLAIR SUR PARTIE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE DU PIÈTEMENT. ÉGALEMENT DISPONIBLES EN BLEU CLAIR, ORANGE, GRIS FONCÉ ET ARGENTÉ.

UREAUX: 4 versions selon piètement: **G1, G2, G3** et **tables de réunion**. **Plateaux:** mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier; chant bicolore de 2 mm. Facilement adaptables sur les 3 modèles de piètement de la série. **Option électrification pour G2 et G3.** **Compléments: retours, exécutifs, angles et demi-ronds** adaptables aux 3 modèles de bureaux, indistinctement à droite ou à gauche, finition gris, hêtre, cerise ou argenté (sauf pour le retour). Fixation au plateau principal par platines d'union. **Piètement G1:** métallique, tube d'acier 35 mm, épaisseur 2 mm, platine de fixation 2 mm, finition époxy RAL -9006. Partie supérieure et inférieure munie d'enjoliveurs polypropylène, finition argenté, gris foncé, bleu, vert ou orange. Les bureaux avec option électrification sont renforcés par une plaque d'acier de 0,8 mm en forme de conduit creux. **Piètement G2:** mixte (métal + mélaminé, épaisseur 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier), tubes d'acier rectangulaires 60 x 20 x 2; 40 x 30 x 1,5 et 50 x 30 x 2, finition époxy RAL-9006. **Piètement G3:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 25mm, chant en 0,8 mm et 2 mm. Muni, comme le piètement G1, d'enjoliveurs polypropylène, finition argenté, gris foncé, bleu, vert ou orange. **Voile de fond:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm + chant argenté. **G1:** voile de fond arc en option. **G2 et G3:** voile de fond obligatoire et rectangulaire.

ARMOIRES: Structure: Côté et dessous en mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm. **Dessus** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore 0,8 mm (sauf façade: chant 2 mm). Les **séparateurs** ne sont disponibles qu'en finition argenté avec chant 0,8 mm unicolore. **Fond** en mélaminé, finition argenté et chant 0,8 mm. **Portes et façades** en mélaminé 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore 0,8 mm. Les portes sont équipées de charnières permettant une ouverture à 110 ° et, une fermeture facile. **Dessous** équipé de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Cadre pour dossiers suspendus:** structure métallique, finition noir époxy avec glissières télescopiques; normalement les façades sont assemblées au cadre. **Etagères** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre, cerisier ou argenté et chant 0,8 mm sur façade. **Etagères métalliques** finition époxy RAL-9006 en option. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.*

CAISSONS: Suspendu: caisson 2 tiroirs pour bureau et retour secrétaire ou pour bureau et poste compact. **Fixe** avec vérin de réglage: caisson hauteur bureau adossé de 80 et 60 cm. **Mobile:** caisson à roulettes. **Structure: Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm + chant 0,8mm argenté. **Le fond des caissons suspendus et des caissons à roulettes** est en mélaminé de 8 mm. **Façade** en agglo mélaminé de 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore de 0,8 mm. **Tops** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier, chant bicolore 2 mm pour caisson hauteur bureau/chant bicolore 2 mm en façade et 0,8 mm sur côtés pour caisson à roulettes. Dans les 2 cas, fourniture d'une platine d'union métallique de 2 mm finition époxy noir. **Tiroir** en mélaminé muni de glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour les tiroirs à dossiers suspendus. Système de fermeture simultanée des tiroirs pour tous les caissons. En option, rail porte-CD, plumier en PVC finition plastique noir.

BANQUES D'ACCUEIL: Plateaux: mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier, chant 2 mm. **Côtés:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm. **Façades:** mélaminé finition argenté, épaisseur 19 mm, chant 0,8 mm sur partie inférieure.

CLOISONNETTES: Cloisonnette rectangulaire en mélaminé finition gris, hêtre, cerisier ou argenté, chant 0,8 mm et 2 mm.

PLATEAUX DE BUREAUX



VOILE DE FOND



VOILE DE FOND EN MÉLAMINE FINITION ARGENTÉ.

PIÈTEMENT



PIÈTEMENT MÉTALLIQUE PEINT EN COULEUR ARGENTÉE.

PIED ENJOLIVEUR
PIÈTEMENT

ENJOLIVEURS



BLEU

VERT

ORANGE

GRIS

ARGENTÉ

PIEDS



BLEU

VERT

ORANGE

GRIS

ARGENTÉ

FINITIONS A:	.1 : GRIS / ARGENTÉ	.2 : HÊTRE / ARGENTÉ	.3 : CERISIER / ARGENTÉ	
FINITIONS B:	.1 : GRIS	.2 : HÊTRE	.3 : CERISIER	.4 : ARGENTÉ
FINITIONS C:	.1 : GRIS / ARGENTÉ	.2 : HÊTRE / ARGENTÉ	.3 : CERISIER / ARGENTÉ	.4 : ARGENTÉ / ARGENTÉ

BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 80 x 73	101+finition A
160 x 80 x 73	102+finition A
140 x 80 x 73	103+finition A
120 x 80 x 73	104+finition A
80 x 80 x 73	105+finition A

POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	122+finition A
	GA	123+finition A
160 x 120 x 73	DR	124+finition A
	GA	125+finition A

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	114+finition A
	GA	115+finition A
200 x 138 x 73	DR	116+finition A
	GA	117+finition A

COLONNE POUR COMPACT



*OPTIONNEL

HAUT	RÉFÉRENCE
70	1.007.080.111

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 60 x 73	110+finition A

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
98 x 60 x 73	DR	111+finition A
	GA	112+finition A

ANGLE 90° ARRONDI



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 82 x 2,5	250+finition B

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 82 x 73	252+finition C

EXÉCUTIF 135°



*DROIT/GAUCHE


L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
135 x 80 x 73	DR	253+finition C
	GA	254+finition C

CAISSON 4 TIROIRS



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 57 x 70	268+finition A

CAISSON 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 57 x 70	269+finition A

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 57 x 59	272+finition A


CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 57 x 59	273+finition A

REHAUSSES



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 37 x 35,5	289+finition A
160 x 37 x 35,5	290+finition A
140 x 37 x 35,5	291+finition A
120 x 37 x 35,5	292+finition A
80 x 37 x 35,5	293+finition A

ANGLE DROIT 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
117 x 26 x 35,5	294+finition C

CLOISONNETTES SÉPARATION



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 19 x 40,5	300+finition B
160 x 19 x 40,5	301+finition B
140 x 19 x 40,5	302+finition B
120 x 19 x 40,5	303+finition B
110 x 19 x 40,5	304+finition B
80 x 19 x 40,5	305+finition B

DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	317+finition A

ÉTAGÈRE




HAUT	RÉFÉRENCE
2,5	330+finition B

ARMOIRE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	355+finition A
90 x 42 x 146	354+finition A
90 x 42 x 201	353+finition A

ARMOIRE AVEC PORTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	348+finition A
90 x 42 x 146	347+finition A
90 x 42 x 201	346+finition A

ARMOIRE OUVERTE+PORTES



L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	350+finition A
90 x 42 x 201	349+finition A

ARMOIRE OUVERTE + DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x A	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	352+finition A
90 x 42 x 201	351+finition A

BUREAUX, COMPLÉMENTS ET CAISSONS

REHAUSSES, CLOISONNETTES ET ARMOIRES


gromos




G2



un maximum de solutions avec un minimum d'éléments ou comment aménager votre espace en alliant les finitions métallisées avec les meilleures mélamines finition bois.





1. 2 BUREAUX RECTANGULAIRES ÉQUIPÉS D'UN RETOUR SECRÉTAIRE GAUCHE ET, D'UN COMPLÉMENT DEMI-ROND DROIT. 2. BUREAU DE DIRECTION COMPOSÉ DE 2 PLATEAUX RECTANGULAIRES UNIS PAR UN ANGLE DE 90° ARRONDI. FINITION: MÉLAMINE ET ENJOLIVEURS PIÈTEMENT CERISIER; COMPLÉMENTS FINITION ARGENTÉ.



TABLES DE RÉUNION




TABLE DE RÉUNION RONDE, FINITION MÉLAMINE GRIS.

PIÈTEMENT



ENJOLIVEURS PIÈTEMENT, FINITION MÉLAMINE CERISIER.

UREAUX: 4 versions selon piètement: **G1, G2, G3** et **tables de réunion**. **Plateaux:** mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier; chant bicolore de 2 mm. Facilement adaptables sur les 3 modèles de piètement de la série. **Option électrification pour G2 et G3.** **Compléments:** **retours, exécutifs, angles et demi-ronds** adaptables aux 3 modèles de bureaux, indistinctement à droite ou à gauche, finition gris, hêtre, cerise ou argenté (sauf pour le retour). Fixation au plateau principal par platines d'union. **Piètement G1:** métallique, tube d'acier 35 mm, épaisseur 2 mm, platine de fixation 2 mm, finition époxy RAL -9006. Partie supérieure et inférieure munie d'enjoliveurs polypropylène, finition argenté, gris foncé, bleu, vert ou orange. Les bureaux avec option électrification sont renforcés par une plaque d'acier de 0,8 mm en forme de conduit creux. **Piètement G2:** mixte (métal + mélaminé, épaisseur 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier), tubes d'acier rectangulaires 60 x 20 x 2; 40 x 30 x 1,5 et 50 x 30 x 2, finition époxy RAL-9006. **Piètement G3:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 25mm, chant en 0,8 mm et 2 mm. Muni, comme le piètement G1, d'enjoliveurs polypropylène, finition argenté, gris foncé, bleu, vert ou orange. **Voile de fond:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm + chant argenté. **G1:** voile de fond arc en option. **G2 et G3:** voile de fond obligatoire et rectangulaire.

ARMOIRES: Structure: Côté et dessous en mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm. **Dessus** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore 0,8 mm (sauf façade: chant 2 mm). Les **séparateurs** ne sont disponibles qu'en finition argenté avec chant 0,8 mm unicolore. **Fond** en mélaminé, finition argenté et chant 0,8 mm. **Portes et façades** en mélaminé 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore 0,8 mm. Les portes sont équipées de charnières permettant une ouverture à 110 ° et, une fermeture facile. **Dessous** équipé de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Cadre pour dossiers suspendus:** structure métallique, finition noir époxy avec glissières télescopiques; normalement les façades sont assemblées au cadre. **Etagères** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre, cerisier ou argenté et chant 0,8 mm sur façade. **Etagères métalliques** finition époxy RAL-9006 en option. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.*

CAISSONS: Suspendu: caisson 2 tiroirs pour bureau et retour secrétaire ou pour bureau et poste compact. **Fixe** avec vérin de réglage: caisson hauteur bureau adossé de 80 et 60 cm. **Mobile:** caisson à roulettes. **Structure: Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm + chant 0,8mm argenté. **Le fond des caissons suspendus et des caissons à roulettes** est en mélaminé de 8 mm. **Façade** en aggloméré mélaminé de 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore de 0,8 mm. **Tops** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier, chant bicolore 2 mm pour caisson hauteur bureau/chant bicolore 2 mm en façade et 0,8 mm sur côtés pour caisson à roulettes. Dans les 2 cas, fourniture d'une platine d'union métallique de 2 mm finition époxy noir. **Tiroir** en mélaminé muni de glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour les tiroirs à dossiers suspendus. Système de fermeture simultanée des tiroirs pour tous les caissons. En option, rail porte-CD, plumier en PVC finition plastique noir.

BANQUES D'ACCUEIL: Plateaux: mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier, chant 2 mm. **Côtés:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm. **Façades:** mélaminé finition argenté, épaisseur 19 mm, chant 0,8 mm sur partie inférieure.

CLOISONNETTES: Cloisonnette rectangulaire en mélaminé finition gris, hêtre, cerisier ou argenté, chant 0,8 mm et 2 mm.

PLATEAUX DE BUREAUX



STRUCTURE



PIÈTEMENT



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE CLAIR



MÉLAMINE CERISIER

PIED



ARGENTÉ

FINITIONS A:	.1 : GRIS / ARGENTÉ	.2 : HÊTRE / ARGENTÉ	.3 : CERISIER / ARGENTÉ	.4 : ARGENTÉ
FINITIONS B:	.1 : GRIS	.2 : HÊTRE	.3 : CERISIER	.4 : ARGENTÉ
FINITIONS C:	.1 : GRIS / ARGENTÉ	.2 : HÊTRE / ARGENTÉ	.3 : CERISIER / ARGENTÉ	.4 : ARGENTÉ / ARGENTÉ

BUREAU RECTANGULAIRE



L	P	H	RÉFÉRENCE
180	80	73	151+finition A
160	80	73	152+finition A
140	80	73	153+finition A
120	80	73	154+finition A
80	80	73	155+finition A


POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L	P	H	D/G	RÉFÉRENCE
180	120	73	DR	172+finition A
			GA	173+finition A
160	120	73	DR	174+finition A
			GA	175+finition A

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L	P	H	D/G	RÉFÉRENCE
220	138	73	DR	164+finition A
			GA	165+finition A
200	138	73	DR	166+finition A
			GA	167+finition A

COLONNE POUR COMPACT



*OPTIONNEL

HAUT	RÉFÉRENCE
70	1.007.080.111

BUREAU RETOUR



L	P	H	RÉFÉRENCE
110	60	73	160+finition A

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L	P	H	D/G	RÉFÉRENCE
98	60	73	DR	161+finition A
			GA	162+finition A

ANGLE 90° ARRONDI



L	P	H	RÉFÉRENCE
123	82	2,5	250+finition B

DEMI-ROND



L	P	H	RÉFÉRENCE
164	82	73	252+finition C

EXÉCUTIF 135°



*DROIT/GAUCHE

L	P	H	D/G	RÉFÉRENCE
135	80	73	DR	253+finition C
			GA	254+finition C

TABLE DE RÉUNION RONDE



Ø	H	RÉFÉRENCE
116	73	180+finition A
130	73	181+finition A

TABLE DE RÉUNION OVALE (1 ÉLÉMENT)



L	P	H	RÉFÉRENCE
200	120	73	182+finition A
250	120	73	183+finition A

TABLE DE RÉUNION OVALE (2 ÉLÉMENTS)



L	P	H	RÉFÉRENCE
300	120	73	184+finition A
400	120	73	185+finition A

CAISSON 4 TIROIRS



L	P	H	RÉFÉRENCE
43	57	70	268+finition A

CAISSON 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



L	P	H	RÉFÉRENCE
43	57	70	269+finition A

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L	P	H	RÉFÉRENCE
44	57	59	272+finition A

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



*AVEC ROULETTES

L	P	H	RÉFÉRENCE
44	57	59	273+finition A

REHAUSSES




L	P	H	RÉFÉRENCE
180	37	35,5	289+finition A
160	37	35,5	290+finition A
140	37	35,5	291+finition A
120	37	35,5	292+finition A
80	37	35,5	293+finition A

ANGLE DROIT 90°




L	P	H	RÉFÉRENCE
117	26	35,5	294+finition C

CLOISONNETTES SÉPARATION



L	P	H	RÉFÉRENCE
180	19	40,5	300+finition B
160	19	40,5	301+finition B
140	19	40,5	302+finition B
120	19	40,5	303+finition B
110	19	40,5	304+finition B
80	19	40,5	305+finition B

DOSSIERS SUSPENDUS




L	P	H	RÉFÉRENCE
90	42	76	317+finition A

ÉTAGÈRE




HAUT	RÉFÉRENCE
2,5	330+finition B

ARMOIRE OUVERTE




L	P	H	RÉFÉRENCE
90	42	76	355+finition A
90	42	146	354+finition A
90	42	201	353+finition A

ARMOIRE AVEC PORTE




L	P	H	RÉFÉRENCE
90	42	76	348+finition A
90	42	146	347+finition A
90	42	201	346+finition A

ARMOIRE OUVERTE+PORTES



L	P	H	RÉFÉRENCE
90	42	146	350+finition A
90	42	201	349+finition A

ARMOIRE OUVERTE + DOSSIERS SUSPENDUS




L	P	A	RÉFÉRENCE
90	42	146	352+finition A
90	42	201	351+finition A

BUREAUX, COMPLÉMENTS ET CAISSONS

REHAUSSES, CLOISONNETTES ET ARMOIRES

gromos




G3



composer un style
de direction
actuelle au moyen
de finitions et de
matériaux de qualité.
les banques d'accueil
de cette gamme
répondent aux besoins
les plus divers des
réceptions d'aujourd'hui.





BANQUE D'ACCUEIL COMPOSÉE DE 4 BUREAUX RECTANGULAIRES ET 1 ANGLE DE 90 °ARRONDI, FINITION MÉLAMINE GRIS.





VOILES DE FOND ET PIÈTEMENT



VOILES DE FOND DROITS EN MÉLAMINE COLEUR ARGENTÉ, INTÉGRÉS À LA STRUCTURE.



UREAUX: 4 versions selon piètement: **G1, G2, G3** et **tables de réunion**. **Plateaux:** mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier; chant bicolore de 2 mm. Facilement adaptables sur les 3 modèles de piètement de la série. **Option électrification pour G2 et G3.** **Compléments: retours, exécutifs, angles et demi-ronds** adaptables aux 3 modèles de bureaux, indistinctement à droite ou à gauche, finition gris, hêtre, cerise ou argenté (sauf pour le retour). Fixation au plateau principal par platines d'union. **Piètement G1:** métallique, tube d'acier 35 mm, épaisseur 2 mm, platine de fixation 2 mm, finition époxy RAL -9006. Partie supérieure et inférieure munie d'enjoliveurs polypropylène, finition argenté, gris foncé, bleu, vert ou orange. Les bureaux avec option électrification sont renforcés par une plaque d'acier de 0,8 mm en forme de conduit creux. **Piètement G2:** mixte (métal + mélaminé, épaisseur 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier), tubes d'acier rectangulaires 60 x 20 x 2; 40 x 30 x 1,5 et 50 x 30 x 2, finition époxy RAL-9006. **Piètement G3:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 25mm, chant en 0,8 mm et 2 mm. Muni, comme le piètement G1, d'enjoliveurs polypropylène, finition argenté, gris foncé, bleu, vert ou orange. **Voile de fond:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm + chant argenté. **G1:** voile de fond arc en option. **G2 et G3:** voile de fond obligatoire et rectangulaire.

ARMOIRES: Structure: Côté et dessous en mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm. **Dessus** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore 0,8 mm (sauf façade: chant 2 mm). Les **séparateurs** ne sont disponibles qu'en finition argenté avec chant 0,8 mm unicolore. **Fond** en mélaminé, finition argenté et chant 0,8 mm. **Portes et façades** en mélaminé 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore 0,8 mm. Les portes sont équipées de charnières permettant une ouverture à 110 ° et, une fermeture facile. **Dessous** équipé de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité. **Cadre pour dossiers suspendus:** structure métallique, finition noir époxy avec glissières télescopiques; normalement les façades sont assemblées au cadre. **Etagères** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre, cerisier ou argenté et chant 0,8 mm sur façade. **Etagères métalliques** finition époxy RAL-9006 en option. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.*

CAISSONS: Suspendu: caisson 2 tiroirs pour bureau et retour secrétaire ou pour bureau et poste compact. **Fixe** avec vérin de réglage: caisson hauteur bureau adossé de 80 et 60 cm. **Mobile:** caisson à roulettes. **Structure: Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, finition argenté, épaisseur 19 mm + chant 0,8mm argenté. **Le fond des caissons suspendus et des caissons à roulettes** est en mélaminé de 8 mm. **Façade** en agglo mélaminé de 19 mm, finition gris, hêtre ou cerisier et chant bicolore de 0,8 mm. **Tops** en mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier, chant bicolore 2 mm pour caisson hauteur bureau/chant bicolore 2 mm en façade et 0,8 mm sur côtés pour caisson à roulettes. Dans les 2 cas, fourniture d'une platine d'union métallique de 2 mm finition époxy noir. **Tiroir** en mélaminé muni de glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour les tiroirs à dossiers suspendus. Système de fermeture simultanée des tiroirs pour tous les caissons. En option, rail porte-CD, plumier en PVC finition plastique noir.


BANQUES D'ACCUEIL: Plateaux: mélaminé, épaisseur 25 mm, finition gris, hêtre ou cerisier, chant 2 mm. **Côtés:** mélaminé, finition argenté, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm. **Façades:** mélaminé finition argenté, épaisseur 19 mm, chant 0,8 mm sur partie inférieure.

CLOISONNETTES: Cloisonnette rectangulaire en mélaminé finition gris, hêtre, cerisier ou argenté, chant 0,8 mm et 2 mm.

PLATEAUX DE BUREAUX, PIÈTEMENT, VOILES DE FOND



PIÈTEMENT



ENJOLIVEURS




FINITIONS A: .1 : GRIS / ARGENTÉ .2 : HÊTRE / ARGENTÉ .3 : CERISIER / ARGENTÉ .4 : ARGENTÉ
 FINITIONS B: .1 : GRIS .2 : HÊTRE .3 : CERISIER
 FINITIONS C: .1 : GRIS / ARGENTÉ .2 : HÊTRE / ARGENTÉ .3 : CERISIER / ARGENTÉ

BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 80 x 73	201+finition A
160 x 80 x 73	202+finition A
140 x 80 x 73	203+finition A
120 x 80 x 73	204+finition A
80 x 80 x 73	205+finition A

POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	222+finition A
	GA	223+finition A
160 x 120 x 73	DR	224+finition A
	GA	225+finition A

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	214+finition A
	GA	215+finition A
200 x 138 x 73	DR	216+finition A
	GA	217+finition A


COLONNE POUR COMPACT



*OPTIONNEL

HAUT	RÉFÉRENCE
70	1.007.080.111

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 60 x 73	210+finition A

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
98 x 60 x 73	D/G	211+finition A

ANGLE 90° ARRONDI



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 82 x 2,5	250+finition B

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 82 x 73	252+finition C

EXÉCUTIF 135°



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
135 x 80 x 73	DR	253+finition C
	GA	254+finition C

TABLE DE RÉUNION RONDE




Ø x H	RÉFÉRENCE
116 x 73	230+finition A
130 x 73	231+finition A

TABLE DE RÉUNION OVALE (1 ÉLÉMENT)



L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 120 x 73	232+finition A
250 x 120 x 73	233+finition A

TABLE DE RÉUNION OVALE (2 ÉLÉMENTS)



L x P x H	RÉFÉRENCE
300 x 120 x 73	234+finition A
400 x 120 x 73	235+finition A

CAISSON 4 TIROIRS



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 57 x 70	268+finition A

CAISSON 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 57 x 70	269+finition A

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 57 x 59	272+finition A

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU




*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 57 x 59	273+finition A


BUREAUX, COMPLÉMENTS ET CAISSONS

REHAUSSES




L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 37 x 35,5	289+finition A
160 x 37 x 35,5	290+finition A
140 x 37 x 35,5	291+finition A
120 x 37 x 35,5	292+finition A
80 x 37 x 35,5	293+finition A

ANGLE DROIT 90°




L x P x H	RÉFÉRENCE
117 x 26 x 35,5	294+finition C

CLOISONNETTES SÉPARATION




L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 19 x 40,5	300+finition B
160 x 19 x 40,5	301+finition B
140 x 19 x 40,5	302+finition B
120 x 19 x 40,5	303+finition B
110 x 19 x 40,5	304+finition B
80 x 19 x 40,5	305+finition B

DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	317+finition A

ÉTAGÈRE




HAUT	RÉFÉRENCE
2,5	330+finition B

ARMOIRE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	355+finition A
90 x 42 x 146	354+finition A
90 x 42 x 201	353+finition A

ARMOIRE AVEC PORTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 76	348+finition A
90 x 42 x 146	347+finition A
90 x 42 x 201	346+finition A

ARMOIRE OUVERTE+PORTES



L x P x H	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	350+finition A
90 x 42 x 201	349+finition A

ARMOIRE OUVERTE + DOSSIERS SUSPENDUS



L x P x A	RÉFÉRENCE
90 x 42 x 146	352+finition A
90 x 42 x 201	351+finition A

REHAUSSES, CLOISONNETTES ET ARMOIRES

G1 G2 G3

ÉLEMENTS COMMUNS

ÉLECTRIFICATION



OBTURATEURS PASSE-CÂBLES POUR PLATEAU; ÉGALEMENT DISPONIBLE KIT D'ÉLECTRIFICATION VERTICALE.

G1 G2 G3

CAISSONS



CAISSON SUSPENDU (SEULEMENT EN G2 ET G3).



CAISSON À ROULETTES , TIROIR + DOSSIER SUSPENDU.



ARMOIRES




ES • TRAD





E1 ou un design en complète adéquation avec l'esthétique actuelle. sa structure rigide de pieds colonnes avec chapiteaux -réglable en hauteur si vous optez pour cette alternative-confère au voile de fond un caractère purement décoratif et non indispensable.





ENSEMBLE DE 4 POSTES: BUREAUX FORME ONDE, FINITION MÉLAMINE HÊTRE CLAIR; CAISSONS PORTEURS DE 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU, FINITION MÉLAMINE HÊTRE CLAIR; CLOISONNETTES DE SÉPARATION EN CROIX, FINITION GRAPHITE; COLONNES ET CHAPITEAUX, FINITION GRAPHITE.





VOILES DE FOND



VOILE DE FOND MÉLAMINE, FINITION HÊTRE FONCÉ.

ÉLECTRIFICATION



PINCES PASSE-CÂBLES LE LONG DE LA COLONNE.

BUREAUX E1: Bureaux et retours secrétaires; mélamine épaisseur 30 mm, **finition** gris, hêtre clair et hêtre foncé / *couleurs complémentaires* bleu, vert et graphite, chant 3mm. **Pied colonne:** *partie centrale* – tube d'acier de 55 mm / *partie supérieure* – chapiteau en aluminium poli et peint / *partie inférieure* – régulateur en aluminium + plastique. Pied conçu pour pouvoir relier un bureau à n'importe quel complément, sans pièce d'union. Colonne jointe au plateau avec vis de M6 x 25 DIN 7991 zn. **Voile de fond,** épaisseur 19 mm, chant 0,8 mm. Union au plateau au moyen d'1 excentrique et d'1 vis accroche (assemblée au plateau par écrou métallique M6). Crochet de renfort pour éviter une courbure du voile de fond. **Union** retour-bureau par partage de la colonne ou par le voile de fond (selon le cas) et pièces d'union, épaisseur 4 mm.

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau adossé de 80 cm et 60 cm. **Mobile:** caisson à roulettes. **Structure: Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm assemblés avec des chevilles 10 mm et de la colle à bois. Le **fond** des caissons est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Dessus** de 2 types en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. **Tiroirs** et dossiers suspendus en mélaminé, épaisseur 12 mm et de 4 mm pour le fond. **Tiroir normal** 670 x 360 mm; **dossier suspendu** 670 x 340 mm. **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm. **Tops** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm sur façade et 0,8 sur le reste. **Tiroirs** métalliques ou en bois (poids maximum recommandé 12kg). **Glissières métalliques** (à roulement à billes) installées à mi-hauteur du côté du tiroir. **Glissières métalliques doubles** (à roulement à billes) installées à mi-hauteur du côté du tiroir et permettant une ouverture totale de ce dernier. **Fermeture** bloquante métallique, finition noir. Sa fonction consiste à fermer tous les tiroirs simultanément. Poignées métalliques peintes en 5 coloris différents. **Roulettes** de 50 mm, composition polypropylène et polyamide, boulon d'ancrage en zinc chromé; finition noir. Dans le cas des dossiers suspendus: 1/ pour une meilleure résistance des glissières une roulette supplémentaire est placée sous la façade. 2/ cadre dossier suspendu de 12 tiges métalliques de 6 mm, finition noir, unies entre elles par des joints en polyamide en coin. 3/ option plumier de 370 x 220, finition plastique dur rigide.

ARMOIRES: Structure: Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et, 0,8 mm sur le reste. Le **fond** des armoires est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Union** par excentrique et vis assemblée au dessus et au dessous au moyen d'écrou en nylon. **Etagères** normales, fixes et séparateurs en agglo mélaminé, épaisseur 19 et 30 mm et chant 0,8 mm. **Portes** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm. Système de **fermeture:** serrure à l'espagnolette sur porte droite. **Façade** de dossier suspendu en mélaminé et chant de 3 mm, serrure à l'espagnolette verticale en position horizontale. **Dossiers suspendus métalliques** - acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy - montés sur glissières télescopiques (ouverture totale, roulement à billes, poids maximum recommandé 40 kg). A noter système anti-basculement sur tous les dossiers suspendus. Support métallique dossiers, réglable, épaisseur 2 mm, finition époxy. **Portes** en verre trempé fumé. **Top,** complément pour une ou plusieurs armoires. Possibilité d'unir entre elles 2 ou 3 armoires.


ARMOIRES A RIDEAUX: Structure: Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et, 0,8 mm sur le reste. Le **fond** des armoires est en mélaminé, épaisseur 8 mm. Union par excentrique et vis assemblée au dessus et au dessous au moyen d'écrou en nylon. **Etagères métalliques** en acier, épaisseur 0,8 mm, finition époxy; possibilité d'y suspendre des dossiers. **Rideaux** en plastique, finition gris, hêtre clair et hêtre foncé. **Poignées** disponibles également en bleu, rouge et vert. **Dossiers suspendus métalliques** - acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy - montés sur glissières télescopiques (ouverture totale, roulement à billes, poids maximum recommandé 40 kg). **Support** métallique dossiers, épaisseur 2 mm, finition époxy.

BANQUES D'ACCUEIL: Pouvant s'installer sur n'importe quel bureau et d'une hauteur totale de 110 cm (totale = bureau + comptoir). **Plateaux** et **côtés** en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. **Façades** et **étagères** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm.

CLOISONNETTES DE SÉPARATION: Cloisonnettes de séparation en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm; disponibles en 6 mesures et 6 couleurs différentes. Hauteur utile 32 cm x 52 cm.

TABLES DE RÉUNION: Tables **terminales** (150, 175, 200 x 120 cm), **centrales** (150, 200 x 120 cm) ou d'**angles** (120 x 120 cm). **Plateaux** en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant de façade 3 mm - 0,8 mm pour le reste - . **Piètements** en croix en mélaminé, épaisseur 30 mm, chant de côté 3 mm, chant inférieur 0,8 mm.

PLATEAUX DE BUREAUX ET VOILES DE FOND




PIÈTEMENT



POIGNÉES PORTES



POIGNÉES ARMOIRES A RIDEAUX



BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 80 x 73	10.002.033 10.002.035/37
160 x 80 x 73	10.003.033 10.003.035/37
140 x 80 x 73	10.004.033 10.004.035/37
120 x 80 x 73	10.005.033 10.005.035/37
80 x 80 x 73	10.006.033 10.006.035/37


POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
200 x 120 x 73	DR	10.081.033
	DR	10.081.035/37
	GA	10.082.033
	GA	10.082.035/37
180 x 120 x 73	DR	10.083.033
	DR	10.083.035/37
	GA	10.084.033
	GA	10.084.035/37
160 x 120 x 73	DR	10.085.033
	DR	10.085.035/37
	GA	10.086.033
	GA	10.086.035/37
160 x 160 x 73	-	10.095.033
	-	10.095.035/37

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	10.009.033
	DR	10.009.035/37
	GA	10.010.033
	GA	10.010.035/37
200 x 138 x 73	DR	10.011.033
	DR	10.011.035/37
	GA	10.012.033
	GA	10.012.035/37
180 x 138 x 73	DR	10.013.033
	DR	10.013.035/37
	GA	10.014.033
	GA	10.014.035/37

VOILE DE FOND



*OPTIONNEL

L x P	RÉFÉRENCE
158 x 40	12.001.001
	12.001.003/05
138 x 40	12.002.001
	12.002.003/05
118 x 40	12.003.001
	12.003.003/05
98 x 40	12.004.001
	12.004.003/05
78 x 40	12.005.001
	12.005.003/05
58 x 40	12.006.001
	12.006.003/05
125 x 40	12.010.001
	12.010.003/05
105 x 40	12.007.001
	12.007.003/05
85 x 40	12.008.001
	12.008.003/05
62 x 40	12.009.001
	12.009.003/05

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 55 x 73	10.007.033 10.007.035/37

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
97 x 55 x 73	D/G	10.008.033
	D/G	10.008.035/37

ANGLE 90° ARRONDI



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 82 x 3	16.022.001 16.022.003/05

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 82 x 73	16.082.033 16.082.035/37

SEMI-ELLIPTIQUE



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 41 x 73	16.084.033 16.084.035/37

EXÉCUTIF 135°



*DROIT/GAUCHE


L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
135 x 80 x 73	DR	16.080.033
	DR	16.080.035/37
	GA	16.081.033
	GA	16.081.035/37

CAISSON 4 TIROIRS



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	13.104.001 13.104.003/05

CAISSON 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	13.105.001 13.105.003/05

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 60 x 50	13.130.001 13.130.003/05

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 60 x 50	13.131.001 13.131.003/05

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 80 x 59	13.036.001 13.036.003/05

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU




*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 80 x 59	13.037.001 13.037.003/05




ES • TRADIS






E2 ou un piètement
sobre et
fonctionnel. un
bureau résistant
et robuste de
par son voile de
fond-obligatoire
sur cette série-
mais aussi, de par
son piètement
métallique-
réglable en
hauteur si vous
optez pour cette
alternative-.






ENSEMBLE DE 4 POSTES COMPACTS DE 135°, FINITION HÊTRE CLAIR ET PIÈTEMENT, FINITION GRIS.




1. ENSEMBLE FORMÉ DE 2 BUREAUX DROITS (DONT 1 AVEC CAISSON PORTEUR) + ANGLE DE 90°, FINITION HÊTRE FONCÉ ET PIÈTEMENT FINITION GRAPHITE.
 2. ENSEMBLE FORMÉ D'1 BUREAU DROIT, FINITION HÊTRE FONCÉ ET D'1 CAISSON A ROULETTES + ANGLE EXÉCUTIF DE 135°; PIÈTEMENT, FINITION GRAPHITE.



COMPLÉMENT EXÉCUTIF DE 135° MUNI DE 2 COLONNES, FINITION MÉLAMINE HÊTRE FONCÉ.



ANGLE DE 90° AVEC VOILE DE FOND, FINITION MÉLAMINE HÊTRE FONCÉ.



1. POSTE COMPACT AVEC VOILE DE FOND ET CAISSON PORTEUR A DROITE DE 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU, FINITION GRIS. 2. POSTE COMPACT AVEC VOILE DE FOND ET CAISSON ADOSSÉ A GAUCHE, FINITION GRIS. 3. POSTE COMPACT AVEC VOILE DE FOND FINITION GRIS ET CAISSON A ROULETTES DE 3 TIROIRS; PIÈTEMENT RÉGLABLE EN HAUTEUR.

VOILES DE FOND



VOILES DE FOND MÉLAMINE ET PIÈTEMENT RÉGLABLE EN HAUTEUR, FINITION GRIS.

ÉLECTRIFICATION



PASSE-CÂBLES A L'INTÉRIEUR DU PIÈTEMENT.

BUREAUX E2: Bureaux, retours secrétaires et retours dactylos: agglo mélaminé, épaisseur 30 mm, **finition** gris, hêtre clair et hêtre foncé / *couleurs complémentaires* bleu, vert et graphite, chant 3 mm. **Piètement:** *structure* profilée métallique, *finition* époxy, *ancrée* en partie supérieure et inférieure; *enjoliveurs* pieds et passe-câbles en plastique. **Voile de fond,** épaisseur 19 mm, chant 0,8 mm. **Union** voile de fond-plateau au moyen d'1 excentrique et d'1 vis accroche (assemblée au plateau par écrou métallique M6). Union voile de fond-piètement par vis. Union piètement – bureau par vis de M6 x 30 mm DIN 7991 et union retour-bureau par pièces d'union, épaisseur 4 mm et 2 mm.

CAISSONS: *Fixes* avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau adossé de 80 cm et 60 cm. *Mobile:* caisson à roulettes. **Structure:** *Dessus, dessous, côtés et fond* en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm assemblés avec des chevilles 10 mm et de la colle à bois. Le **fond** des caissons est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Dessus** de 2 types en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. **Tiroirs** et dossiers suspendus en mélaminé, épaisseur 12 mm et de 4 mm pour le fond. **Tiroir normal** 670 x 360 mm; **dossier suspendu** 670 x 340 mm. **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm. **Tops** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm sur façade et 0,8 sur le reste. **Tiroirs** métalliques ou en bois (poids maximum recommandé 12kg). **Glissières métalliques** (à roulement à billes) installées à mi-hauteur du côté du tiroir. **Glissières métalliques doubles** (à roulement à billes) installées à mi-hauteur du côté du tiroir et permettant une ouverture totale de ce dernier. **Fermeture** bloquante métallique, finition noir. Sa fonction consiste à fermer tous les tiroirs simultanément. Poignées métalliques peintes en 5 coloris différents. **Roulettes** de 50 mm, composition polypropylène et polyamide, boulon d'ancrage en zinc chromé; finition noir. Dans le cas des dossiers suspendus: 1/ pour une meilleure résistance des glissières une roulette supplémentaire est placée sous la façade. 2/ cadre dossier suspendu de 12 tiges métalliques de 6 mm, finition noir, unies entre elles par des joints en polyamide en coin. 3/ option plumier de 370 x 220, finition plastique dur rigide.

ARMOIRES: **Structure:** *Côtés, dessus, dessous et séparateur* en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et, 0,8 mm sur le reste. Le **fond** des armoires est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Union** par excentrique et vis assemblée au dessus et au dessous au moyen d'écrou en nylon. **Etagères** normales, fixes et séparateurs en agglo mélaminé, épaisseur 19 et 30 mm et chant 0,8 mm. **Portes** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm. Système de **fermeture:** serrure à l'espagnolette sur porte droite. **Façade** de dossier suspendu en mélaminé et chant de 3 mm, serrure à l'espagnolette verticale en position horizontale. **Dossiers suspendus métalliques** - acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy - montés sur glissières télescopiques (ouverture totale, roulement à billes, poids maximum recommandé 40 kg). A noter système anti-basculement sur tous les dossiers suspendus. Support métallique dossiers, réglable, épaisseur 2 mm, finition époxy. **Portes** en verre trempé fumé. **Top,** complément pour une ou plusieurs armoires. Possibilité d'unir entre elles 2 ou 3 armoires.


ARMOIRES A RIDEAUX: **Structure:** *Côtés, dessus, dessous et séparateur* en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et, 0,8 mm sur le reste. Le **fond** des armoires est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Union** par excentrique et vis assemblée au dessus et au dessous au moyen d'écrou en nylon. **Etagères métalliques** en acier, épaisseur 0,8 mm, finition époxy; possibilité d'y suspendre des dossiers. **Rideaux** en plastique, finition gris, hêtre clair et hêtre foncé. **Poignées** disponibles également en bleu, rouge et vert. **Dossiers suspendus métalliques** - acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy - montés sur glissières télescopiques (ouverture totale, roulement à billes, poids maximum recommandé 40 kg). **Support** métallique dossiers, épaisseur 2 mm, finition époxy.

BANQUES D'ACCUEIL: Pouvant s'installer sur n'importe quel bureau et d'une hauteur totale de 110 cm (totale = bureau + comptoir). **Plateaux** et **côtés** en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. **Façades** et **étagères** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm.


CLOISONNETTES DE SÉPARATION: **Cloisonnettes** de séparation en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm; disponibles en 6 mesures et 6 couleurs différentes. Hauteur utile 32 cm x 52 cm.

TABLES DE RÉUNION: Tables **terminales** (150, 175, 200 x 120 cm), **centrales** (150, 200 x 120 cm) ou d' **angles** (120 x 120 cm). **Plateaux** en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant de façade 3 mm - 0,8 mm pour le reste -. **Piètement** en croix en mélaminé, épaisseur 30 mm, chant de côté 3 mm, chant inférieur 0,8 mm.

PLATEAUX DE BUREAUX ET VOILES DE FOND



PIÈTEMENT



POIGNÉES PORTES



POIGNÉES ARMOIRES A RIDEAUX




BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 90 x 73	7.001.033 7.001.035/37
180 x 80 x 73	7.002.033 7.002.035/37
160 x 80 x 73	7.003.033 7.003.035/37
140 x 80 x 73	7.004.033 7.004.035/37
120 x 80 x 73	7.005.033 7.005.035/37
80 x 80 x 73	7.006.033 7.006.035/37


POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
200 x 120 x 73	DR	7.081.033
	DR	7.081.035/37
	GA	7.082.033
180 x 120 x 73	DR	7.083.033
	DR	7.083.035/37
	GA	7.084.033
160 x 120 x 73	DR	7.085.033
	DR	7.085.035/37
	GA	7.086.033
160 x 160 x 73	-	7.095.033
	-	7.095.035/37

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE


L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	7.036.033
	DR	7.036.035/37
	GA	7.037.033
200 x 138 x 73	DR	7.038.033
	DR	7.038.035/37
	GA	7.039.033
180 x 138 x 73	DR	7.045.033
	DR	7.045.035/37
	GA	7.046.033
	GA	7.046.035/37

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 55 x 73	7.007.033 7.007.035/37

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
98 x 55 x 73	DR	7.008.033
	DR	7.008.035/37
	GA	7.009.033
	GA	7.009.035/37

RETOUR DACTYLO



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
110 x 55 x 67	DR	7.010.033
	DR	7.010.035/37
	GA	7.011.033
	GA	7.011.035/37

DEMI-ROND




L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 82 x 73	15.082.033 15.082.035/37

SEMI-ELLIPTIQUE



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 41 x 73	15.084.033 15.084.035/37

EXÉCUTIF 135°



*DROIT/GAUCHE


L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
135 x 80 x 73	DR	15.080.033
	DR	15.080.035/37
	GA	15.081.033
	GA	15.081.035/37

ANGLE 90° ARRONDI




L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 82 x 3	15.022.001 15.022.003/05

CAISSON 4 TIROIRS



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	13.104.001 13.104.003/05

CAISSON 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	13.105.001 13.105.003/05

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 60 x 50	13.130.001 13.130.003/05

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 60 x 50	13.131.001 13.131.003/05

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 80 x 59	13.036.001 13.036.003/05

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU




*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 80 x 59	13.037.001 13.037.003/05

cf. pages 138/139 pour ARMOIRES; TABLES DE RÉUNION; BANQUES D'ACCUEIL ET CLOISONNETTES DE SÉPARATION; éléments communs en E1, E2 et E3.



ES • TRADIS






E3 ou la version la plus économique.
un plateau de 30 mm pourvu d'un chant de 2 mm pour un rapport qualité-prix excellent et incomparable.







BUREAU RECTANGULAIRE + COMPLÉMENT EXÉCUTIF DROIT, FINITION HÊTRE FONCÉ.
CAISSON A ROULETTES DE 3 TIROIRS.



ANGLE + RETOUR GAUCHE + VOILE DE FOND, FINITION HÊTRE FONCÉ.



1. POSTE COMPOSÉ D'1 BUREAU DROIT + VOILE DE FOND + ARMOIRE A RIDEAUX ADOSSÉE , FINITION GRIS. 2. POSTE COMPOSÉ D'1 BUREAU DROIT + VOILE DE FOND + RETOUR SECRÉTAIRE GAUCHE + CAISSON MÉTALLIQUE DE 3 TIROIRS, FINITION GRIS.



BANQUE D'ACCUEIL EN FORME DE "L" COMPOSÉE DE 2 BUREAUX DROITS ET 1 ANGLE DE 90°, MUNIS DE LEURS BANQUES D'ACCUEIL SUPÉRIEURES.



BANQUE D'ACCUEIL ANGLE DE 90°.



INTÉRIEUR BANQUE D'ACCUEIL.



VOILES DE FOND DROITS MÉLAMINE.



BUREAUX E3: Bureaux, retours secrétaires et retours dactylos: en agglo mélaminé épaisseur 30 mm, **finition** gris, hêtre clair et hêtre foncé / *couleurs complémentaires* bleu, vert et graphite, chant 3mm. Piètement: en agglo mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm en façade et 0,8 mm sur le reste. **Voile de fond**, épaisseur 19 mm, chant 0,8 mm. **Union** voile de fond-plateau au moyen d'1 excentrique et d'1 vis accroche. Union voile de fond-piètement par écrou métallique M6 et union retour-bureau par pièces d'union, épaisseur 4 mm et 2 mm.

CAISSONS: *Fixes* avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau adossé de 80 cm et 60 cm. *Mobile:* caisson à roulettes. **Structure: Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm assemblés avec des chevilles 10 mm et de la colle à bois. Le **fond** des caissons est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Dessus** de 2 types en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. **Tiroirs** et dossiers suspendus en mélaminé, épaisseur 12 mm et de 4 mm pour le fond. **Tiroir normal** 670 x 360 mm; **dossier suspendu** 670 x 340 mm. **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm. **Tops** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm sur façade et 0,8 sur le reste. **Tiroirs** métalliques ou en bois (poids maximum recommandé 12kg). **Glissières métalliques** (à roulement à billes) installées à mi-hauteur du côté du tiroir. **Glissières métalliques doubles** (à roulement à billes) installées à mi-hauteur du côté du tiroir et permettant une ouverture totale de ce dernier. **Fermeture** bloquante métallique, finition noir. Sa fonction consiste à fermer tous les tiroirs simultanément. Poignées métalliques peintes en 5 coloris différents. **Roulettes** de 50 mm, composition polypropylène et polyamide, boulon d'ancrage en zinc chromé; finition noir. Dans le cas des dossiers suspendus: 1/ pour une meilleure résistance des glissières une roulette supplémentaire est placée sous la façade. 2/ cadre dossier suspendu de 12 tiges métalliques de 6 mm, finition noir, unies entre elles par des joints en polyamide en coin. 3/ option plumier de 370 x 220, finition plastique dur rigide.

ARMOIRES: Structure: Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et, 0,8 mm sur le reste. Le **fond** des armoires est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Union** par excentrique et vis assemblée au dessus et au dessous au moyen d'écrou en nylon. **Etagères** normales, fixes et séparateurs en agglo mélaminé, épaisseur 19 et 30 mm et chant 0,8 mm. **Portes** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm. Système de **fermeture:** serrure à l'espagnolette sur porte droite. **Façade** de dossier suspendu en mélaminé et chant de 3 mm, serrure à l'espagnolette verticale en position horizontale. **Dossiers suspendus métalliques** - acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy - montés sur glissières télescopiques (ouverture totale, roulement à billes, poids maximum recommandé 40 kg). A noter système anti-basculement sur tous les dossiers suspendus. Support métallique dossiers, réglable, épaisseur 2 mm, finition époxy. **Portes** en verre trempé fumé. **Top**, complément pour une ou plusieurs armoires. Possibilité d'unir entre elles 2 ou 3 armoires.

ARMOIRES A RIDEAUX: Structure: Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et, 0,8 mm sur le reste. Le **fond** des armoires est en mélaminé, épaisseur 8 mm. Union par excentrique et vis assemblée au dessus et au dessous au moyen d'écrou en nylon. **Etagères métalliques** en acier, épaisseur 0,8 mm, finition époxy; possibilité d'y suspendre des dossiers. **Rideaux** en plastique, finition gris, hêtre clair et hêtre foncé. **Poignées** disponibles également en bleu, rouge et vert. **Dossiers suspendus métalliques** - acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy - montés sur glissières télescopiques (ouverture totale, roulement à billes, poids maximum recommandé 40 kg). **Support** métallique dossiers, épaisseur 2 mm, finition époxy.

BANQUES D'ACCUEIL: Pouvant s'installer sur n'importe quel bureau et d'une hauteur totale de 110 cm (totale = bureau + comptoir). **Plateaux** et **côtés** en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. **Façades** et **étagères** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm.

CLOISONNETTES DE SÉPARATION: Cloisonnettes de séparation en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm; disponibles en 6 mesures et 6 couleurs différentes. Hauteur utile 32 cm x 52 cm.

TABLES DE RÉUNION: Tables *terminales* (150, 175, 200 x 120 cm), *centrales* (150, 200 x 120 cm) ou d'*angles* (120 x 120 cm). **Plateaux** en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant de façade 3 mm - 0,8 mm pour le reste - . **Piètement** en croix en mélaminé, épaisseur 30 mm, chant de côté 3 mm, chant inférieur 0,8 mm.

PLATEAUX DE BUREAUX ET VOILES DE FOND




PIÈTEMENT




POIGNÉES PORTES



POIGNÉES ARMOIRES A RIDEAUX




BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 90 x 73	5.001.001 5.001.003/05
180 x 80 x 73	5.002.001 5.002.003/05
160 x 80 x 73	5.003.001 5.003.003/05
140 x 80 x 73	5.004.001 5.004.003/05
120 x 80 x 73	5.005.001 5.005.003/05
80 x 80 x 73	5.006.001 5.006.003/05


POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
200 x 120 x 73	DR	5.081.001
	DR	5.081.003/05
	GA	5.082.001
	GA	5.082.003/05
180 x 120 x 73	DR	5.083.001
	DR	5.083.003/05
	GA	5.084.001
	GA	5.084.003/05
160 x 120 x 73	DR	5.085.001
	DR	5.085.003/05
	GA	5.086.001
	GA	5.086.003/05
160 x 160 x 73	-	5.095.001
	-	5.095.003/05


POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	5.028.001
	DR	5.028.003/05
	GA	5.029.001
	GA	5.029.003/05
200 x 138 x 73	DR	5.036.001
	DR	5.036.003/05
	GA	5.037.001
	GA	5.037.003/05
180 x 138 x 73	DR	5.038.001
	DR	5.038.003/05
	GA	5.039.001
	GA	5.039.003/05

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 55 x 73	5.007.001 5.007.003/05

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
97 x 55 x 73	D/G	5.008.001
	D/G	5.008.003/05

RETOUR DACTYLO



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
110 x 55 x 67	D/G	5.010.001
	D/G	5.010.003/05

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 82 x 73	14.082.033 14.082.035/37

SEMI-ELLIPTIQUE



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 41 x 73	14.084.033 14.084.035/37

EXÉCUTIF 135°



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
135 x 80 x 73	DR	14.080.033
	DR	14.080.035/37
	GA	14.081.033
	GA	14.081.035/37

ANGLE 90° ARRONDI



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 82 x 73	14.022.001 14.022.003/05

CAISSON 4 TIROIRS



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	13.104.001 13.104.003/05

CAISSON 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	13.105.001 13.105.003/05

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 60 x 50	13.130.001 13.130.003/05

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 60 x 50	13.131.001 13.131.003/05

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 80 x 59	13.036.001 13.036.003/05

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
44 x 80 x 59	13.037.001 13.037.003/05

cf. pages 138/139 pour ARMOIRES; TABLES DE RÉUNION; BANQUES D'ACCUEIL ET CLOISONNETTES DE SÉPARATION; éléments communs en E1, E2 et E3.



E1 E2 E3

ÉLÉMENTS COMMUNS



CAISSON PORTEUR MÉLAMINE 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU.



CAISSON MÉTALLIQUE A ROULETTES 3 TIROIRS.




CAISSON PORTEUR MÉLAMINE 2 TIROIRS + 1 DOSSIER SUSPENDU.



CAISSON MÉLAMINE A ROULETTES 3 TIROIRS.



ARMOIRE BASSE AVEC PORTES BATTANTES ET DOSSIERS SUSPENDUS.



DOSSIER SUSPENDU ET CADRE TÉLESCOPIQUE.




ARMOIRE BASSE AVEC PORTES BATTANTES ET CADRES TÉLESCOPIQUES.



ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES BATTANTES.



ARMOIRE BASSE -ADOSSÉE- A RIDEAUX .



ARMOIRE AVEC PORTES BATTANTES EN VERRE.



ARMOIRES HAUTES SANS PORTE.



ARMOIRES BASSES AVEC PORTES BATTANTES FINITION VERT.



CLOISONNETTES DE SÉPARATION ONDE, FINITION MÉLAMINE GRAPHITE.



CLOISONNETTES DE SÉPARATION ONDE, FINITION MÉLAMINE HÊTRE CLAIR.




TABLE DE RÉUNION RONDE, PIÈTEMENT MÉTALLIQUE EN CROIX, FINITION MÉLAMINE HÊTRE FONCÉ.




TABLE DE RÉUNION OVALE, PIÈTEMENT MÉLAMINE EN CROIX, FINITION MÉLAMINE HÊTRE FONCÉ.

ARMOIRE BASSE OUVERTE



L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 40 x 73	24.652.001 24.652.003/05

ARMOIRE BASSE AVEC PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 73	24.640.001 24.640.003/05

ARMOIRE BASSE AVEC DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 73	24.645.001 24.645.003/05

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE + DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 143	24.644.001 24.644.003/05

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 40 x 143	24.651.001 24.651.003/05

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 143	24.639.001 24.639.003/05

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES EN VERRE




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 41 x 143	24.639.023 24.639.029/30

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE + PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 143	24.642.001 24.642.003/05

ARMOIRE HAUTE OUVERTE



L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 40 x 198	24.650.001 24.650.003/05

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 198	24.638.001 24.638.003/05

ARMOIRE HAUTE OUVERTE+PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 198	24.641.001 24.641.003/05

ARMOIRE HAUTE OUVERTE + DOSSIERS SUSPENDUS



L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 198	24.643.001 24.643.003/05


ARMOIRE BASSE A RIDEAUX



*AVEC 2 ÉTAGÈRES

L x P x H	RÉFÉRENCE
118 x 48 x 106	24.662.001 24.662.003/05


ARMOIRE MI-HAUTE A RIDEAUX



*AVEC 3 ÉTAGÈRES

L x P x H	RÉFÉRENCE
118 x 48 x 154	24.661.001 24.661.003/05


ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX



*AVEC 4 ÉTAGÈRES

L x P x H	RÉFÉRENCE
118 x 48 x 199	24.660.001 24.660.003/05

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES EN VERRE + PORTES MÉLAMINE



L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 198	24.646.023 24.646.029/30

TOP ARC POUR 1 ARMOIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
96 x 48 x 3	24.038.001 24.038.003/05

TOP ARC POUR 2 ARMOIRES




L x P x H	RÉFÉRENCE
191 x 48 x 3	24.039.001 24.039.003/05

TOP ARC POUR 3 ARMOIRES



L x P x H	RÉFÉRENCE
286 x 48 x 3	24.040.001 24.040.003/05

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES EN VERRE + DOSSIERS SUSPENDUS



L x P x H	RÉFÉRENCE
95 x 42 x 198	24.648.023 24.648.029/30

**TABLE DE RÉUNION RONDE
(PIÈTEMENT MÉTALLIQUE)**



Ø x H	RÉFÉRENCE
116 x 73	18.001.033 18.001.035/037
130 x 73	18.002.033 18.002.035/037

**TABLE DE RÉUNION OVALE
(1 ÉLÉMENT) (PIÈTEM. MÉTALLIQUE)**



L x P x H	RÉFÉRENCE
200x120x73	18.003.033 18.003.035/037
250x120x73	18.004.033 18.004.035/037

**TABLE DE RÉUNION OVALE
(2 ÉLÉMENTS) (PIÈTEM. MÉTALLIQUE)**




L x P x H	RÉFÉRENCE
300x120x73	18.005.033 18.005.035/037
400x120x73	18.007.033 18.007.035/037

**TABLE DE RÉUNION RONDE
(PIÈTEMENT MÉLAMINE)**




Ø x H	RÉFÉRENCE
116 x 73	17.001.001 17.001.003/005
130 x 73	17.002.001 17.002.003/005

**TABLE DE RÉUNION OVALE
(1 ÉLÉMENT) (PIÈTEM. MÉLAMINE)**



L x P x H	RÉFÉRENCE
200x120x73	17.003.001 17.003.003/005
250x120x73	17.004.001 17.004.003/005


**TABLE DE RÉUNION OVALE
(2 ÉLÉMENTS) (PIÈTEM. MÉLAMINE)**



L x P x H	RÉFÉRENCE
300x120x73	17.005.001 17.005.003/005
400x120x73	17.007.001 17.007.003/005


TABLES DE RÉUNION

CLOISONNETTES DE SÉPARATION ONDE (MÉLAMINE)




*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
175 x 19 x 60 (bureaux 180 cm.)	DR	23.001.001
	DR	23.001.003/005
	GA	23.002.001
	GA	23.002.003/005




*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
155 x 19 x 60 (bureaux 160 cm.)	DR	23.003.001
	DR	23.003.003/005
	GA	23.004.001
	GA	23.004.003/005




*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
135 x 19 x 60 (bureaux 140 cm.)	DR	23.005.001
	DR	23.005.003/005
	GA	23.006.001
	GA	23.006.003/005



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
115 x 19 x 60 (bureaux 120 cm.)	DR	23.007.001
	DR	23.007.003/005
	GA	23.008.001
	GA	23.008.003/005



*DROIT/GAUCHE


L x P x H	D/G	RÉFÉRENCE
95 x 19 x 60 (bureaux 80 cm.)	DR	23.009.001
	DR	23.009.003/005
	GA	23.010.001
	GA	23.010.003/005

CLOISONNETTES DE SÉPARATION


REHAUSSES RECTANGULAIRES



L x P x H	RÉFÉRENCE
180 x 37 x 36	22.001.001 22.001.003/005



L x P x H	RÉFÉRENCE
160 x 37 x 36	22.002.001 22.002.003/005



L x P x H	RÉFÉRENCE
140 x 37 x 36	22.003.001 22.003.003/005



L x P x H	RÉFÉRENCE
120 x 37 x 36	22.004.001 22.004.003/005



L x P x H	RÉFÉRENCE
80 x 37 x 36	22.005.001 22.005.003/005




L x P x H	RÉFÉRENCE
117 x 26 x 36	22.010.001 22.010.003/005

ANGLE CONCAVE 90° DROIT.

REHAUSSES


matrix






matrix ou le
symbole de la
perfection. une série
d'avant-garde,
une touche de
finesse et
d'élégance pour
un produit
harmonieux dans
ses formes et
finitions.






2 BUREAUX FORME ONDE + RETOUR SECRÉTAIRE. PIÈTEMENT, FINITION ARGENTÉ MUNI D'ENJOLIVEURS, FINITION GRIS CLAIR. VOILE DE FOND ; FINITION MÉLAMINE HÊTRE CLAIR.



BUREAU RECTANGULAIRE SANS VOILE DE FOND, FINITION MÉLAMINE HÊTRE CLAIR. STRUCTURE, FINITION ARGENTÉ AVEC ENJOLIVEURS; FINITION GRIS FONCÉ.



BANQUES D'ACCUEIL



BUREAU RECTANGULAIRE AVEC COMPTOIR, FINITION MÉLAMINE HÊTRE CLAIR. STRUCTURE ARGENTÉ AVEC ENJOLIVEURS, FINITION ARGENTÉ. VOILE DE FOND MÉTALLIQUE.



CAISSONS



CAISSON HAUTEUR BUREAU 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



CAISSON HAUTEUR BUREAU 4 TIROIRS

VOILES DE FOND



VERSION MÉLAMINE.



VERSION MÉTALLIQUE.

SUPPORTS U.C. ORDINATEUR



SUPPORT UNITÉ CENTRALE AVEC ROULETTES.



SUPPORT SUSPENDU UNITÉ CENTRALE.

CLOISONNETTES DE SÉPARATION



CLOISONNETTES DE SÉPARATION AVEC ACCESSOIRES SUR RAIL ALUMINIUM.

ÉLECTRIFICATION



ÉLECTRIFICATION AU TRAVERS DU PIÈTEMENT.

BUREAUX: Plateau en mélaminé épaisseur 30 mm, **finition** gris B, hêtre clair et hêtre foncé, chant 3mm avec bord arrondi. Disponible en version stratifiée pour des agencements exigeant une plus grande résistance à l'abrasion, aux impacts ou produits chimiques. Plateau en option **électrification:** électrification au travers du piètement en acier. **Compléments:** retour secrétaire rectangulaire ou forme arc, exécutif, angles, demi-rond et semi-elliptique en agglo mélaminé, épaisseur 30 mm; disponibles en version stratifiée; retour droit ou retour gauche et de toutes les finitions de la gamme (y compris argenté). **Union** complément-plateau au moyen de planche d'union adaptée à la dimension du complément. **Piètement** en acier, épaisseur 1,5 et 2 mm, muni d'un renfort intérieur de 60 x 35 x 2. Enjoliveurs réalisés en ABS, finition argenté, bleu clair, vert clair, orange ou gris foncé. Tous nos composants métalliques sont certifiés norme UNE et DIN; finition époxy RAL-9006. **Renfort** métallique pour électrification en forme de conduit creux en acier, épaisseur 0,8 mm. **Voile de fond:** complètement optionnel; 2 options: A/ **version mélaminé**, épaisseur 19 mm, chant 0,8 mm; forme en arc et pour les finitions cf. coloris de base. B/ **version métallique** légèrement incurvé, en acier épaisseur 1,5 mm, finition époxy RAL-9006.

ARMOIRES: Structure: Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm en façade et, 0,8 mm sur le reste; finition argenté. Le **fond** des armoires est en mélaminé, épaisseur 8 mm, finition argenté. **Top** en mélaminé, épaisseur 30 mm, chant 3 mm. Obligatoire pour toutes les armoires. Top pour 1,2 ou 3 armoires. **Socle** métallique, finition RAL-9006. **Portes et façade** châssis pour dossiers suspendus en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2mm; finition gris B, hêtre clair, hêtre foncé et argenté. Système de fermeture: serrure à l'espagnolette sur porte et système anti-basculement. **Portes** en verre trempé, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement, finition profilés en aluminium. **Dossiers suspendus** métalliques finition époxy noir, montés sur glissières télescopiques et pourvus du système anti-basculement de série. **Etagères** disponibles en mélamine, épaisseur 19 mm et 30 mm, finition argenté. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Toutes les armoires sont pourvues de vérins de réglage pour une meilleure stabilité.

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau de 80 cm et 60 cm. **Mobile:** caisson à roulettes. **Structure: Dessus, dessous, côtés et fond** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm, finition argenté. Le **fond** des caissons à roulettes est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Façades** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant vertical 3 mm et horizontal 0,8 mm; finition gris B, hêtre clair, hêtre foncé et argenté. **Top** en mélaminé 30 mm, chant 3 mm; finition gris B, hêtre clair, hêtre foncé, argenté. **Union** top-plateau au moyen de planche d'union 2 mm, finition époxy noir. **Tiroirs** version bois, version métallique haut de gamme munis de glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour tiroirs à dossiers suspendus. **Tiroirs** version métallique gamme basique munis de glissières à rouleaux; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique. Système de fermeture simultanée pour tous les caissons. En option rail porte-CD, plumier en PVC finition plastique noir, séparateurs A4, A5, A6, A7, pour tiroirs métalliques.

BANQUES D'ACCUEIL RECTANGULAIRE: Plateau en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. ; finition gris B, hêtre clair, hêtre foncé. **Côtés** en acier, épaisseur 3 et 4 mm; finition époxy RAL-9006.

CLOISONNETTES DE SÉPARATION: Cloisonnettes de séparation en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm et 0,8 mm; finition en gris B, hêtre clair, hêtre foncé et argenté. Toutes les cloisonnettes sont équipées d'1 ou de 2 rails en aluminium permettant d'y suspendre accessoires: support pour dossiers suspendus, support CD, etc... finition argenté, bleu clair, vert clair, orange et gris foncé.

matrix

PLATEAUX DE BUREAUX

ACCESOIRES



MÉLAMINE GRIS



MÉLAMINE HÊTRE CLAIR



MÉLAMINE HÊTRE FONCÉ



MÉLAMINE ARGENTÉ

PIÈTEMENT



ENJOLIVEURS



ORANGE



VERT CLAIR



BLEU CLAIR




GRIS FONCÉ

BUREAU RECTANGULAIRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 90 x 73	311.001+finition B
180 x 80 x 73	311.002+finition B
160 x 80 x 73	311.003+finition B
140 x 80 x 73	311.004+finition B
120 x 80 x 73	311.005+finition B
80 x 80 x 73	311.006+finition B

POSTE COMPACT



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
180 x 120 x 73	DR	311.036+finition B
	GA	311.037+finition B
160 x 120 x 73	DR	311.046+finition B
	GA	311.047+finition B

POSTE COMPACT EXÉCUTIF ARC



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
220 x 138 x 73	DR	311.050+finition B
	GA	311.051+finition B
200 x 138 x 73	DR	311.052+finition B
	GA	311.053+finition B
180 x 138 x 73	DR	311.054+finition B
	GA	311.055+finition B

BUREAU RETOUR



L x P x H	RÉFÉRENCE
110 x 55 x 73	311.024+finition B

RETOUR SECRÉTAIRE



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
98 x 55 x 73	DR	311.025+finition B
	GA	311.026+finition B

VOILE DE FOND MÉTALLIQUE



*OPTIONNEL

L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 19 x 104	311.701.111
180 x 19 x 104	311.702.111
160 x 19 x 104	311.703.111
140 x 19 x 104	311.704.111
120 x 19 x 104	311.705.111
80 x 19 x 104	311.706.111

VOILE DE FOND MÉLAMINE



*OPTIONNEL

L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 19 x 104	311.601+finition A
180 x 19 x 104	311.602+finition A
160 x 19 x 104	311.603+finition A
140 x 19 x 104	311.604+finition A
120 x 19 x 104	311.605+finition A
80 x 19 x 104	311.606+finition A

ANGLE 90° ARRONDI



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 82 x 3	311.171+finition A

SEMI-ELLIPTIQUE




L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 41 x 73	311.084+finition B

DEMI-ROND



L x P x H	RÉFÉRENCE
164 x 82 x 73	311.082+finition B

EXÉCUTIF 135°



*DROIT/GAUCHE

L x P x H	D*/G	RÉFÉRENCE
135 x 80 x 73	DR	311.080+finition B
	GA	311.081+finition B

CAISSON 4 TIROIRS



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	312.223+finition A

CAISSONS 2 TIROIRS + DOSSIER SUSPENDU



L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 52 x 70	312.224+finition A

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES


L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 57 x 53	312.226+finition A

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 57 x 53	312.227+finition A

BANQUES D'ACCUEIL
PLATEAU SUPÉRIEUR

L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 37 x 31	313.001+finition B
180 x 37 x 31	313.002+finition B
160 x 37 x 31	313.003+finition B
140 x 37 x 31	313.004+finition B
120 x 37 x 31	313.005+finition B
80 x 37 x 31	313.006+finition B

ANGLE DROIT 90°



L x P x H	RÉFÉRENCE
123 x 52 x 30	313.010+finition A

CLOISONNETTES DE
SÉPARATION *1 RAIL

L x P x H	RÉFÉRENCE
195 x 3 x 40	316.010+finition A
175 x 3 x 40	316.011+finition A
155 x 3 x 40	316.012+finition A
135 x 3 x 40	316.013+finition A
115 x 3 x 40	316.014+finition A
95 x 3 x 40	316.015+finition A
75 x 3 x 40	316.016+finition A

CLOISONNETTES DE
SÉPARATION *2 RAILS

L x P x H	RÉFÉRENCE
195 x 3 x 40	316.020+finition A
175 x 3 x 40	316.021+finition A
155 x 3 x 40	316.022+finition A
135 x 3 x 40	316.023+finition A
115 x 3 x 40	316.024+finition A
95 x 3 x 40	316.025+finition A
75 x 3 x 40	316.026+finition A

TABLE DE
RÉUNION RONDE

Ø x H	RÉFÉRENCE
116 x 73	18.001+finition B
130 x 73	18.002+finition B

TABLE DE RÉUNION
OVALE (1 ÉLÉMENT)

L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 120 x 73	18.003+finition B
250 x 120 x 73	18.004+finition B

TABLE DE RÉUNION
OVALE (2 ÉLÉMENTS)

L x P x H	RÉFÉRENCE
300 x 120 x 73	18.005+finition B
400 x 120 x 73	18.007+finition B

BUREAUX, COMPLÉMENTS ET CAISSONS

BANQUES D'ACCUEIL, CLOISONNETTES ET TABLES DE RÉUNION

FINITIONS A: .001: GRIS
FINITIONS C: .057: VERRE / GRIS ARGENTÉ

.003: HÊTRE CLAIR
.058: VERRE / HÊTRE CLAIR / ARGENTÉ

.005: HÊTRE FONCÉ
.059: VERRE / HÊTRE F. / ARGENTÉ


.051: ARGENTÉ
.451: VERRE / ARGENTÉ

ARMOIRE BASSE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 83	315.652+finition A

ARMOIRE BASSE AVEC PORTES



L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 83	315.640+finition A

ARMOIRE BASSE AVEC PORTES EN VERRE




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 83	315.640+finition C

ARMOIRE BASSE AVEC DOSSIERS SUSPENDUS



L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 83	315.645+finition A

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 160	315.651+finition A

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 160	315.639+finition A

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES EN VERRE




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 160	315.639+finition C

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE+DOSSIERS SUSP.




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 160	315.644+finition A

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE + PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 160	315.642+finition A

ARMOIRE HAUTE OUVERTE + DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 198	315.643+finition A

ARMOIRE HAUTE OUVERTE + PORTES



L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 198	315.641+finition A

ARMOIRE HAUTE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 198	315.650+finition A

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 198	315.638+finition A

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES EN VERRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
100 x 45 x 198	315.638+finition C


ARMOIRE BASSE A RIDEAUX



*AVEC 2 ÉTAGÈRES

L x P x H	RÉFÉRENCE
118 x 48 x 106	315.662.001
	315.662.003
	315.662.005

ARMOIRE MI-HAUTE A RIDEAUX



*AVEC 3 ÉTAGÈRES

L x P x H	RÉFÉRENCE
118 x 48 x 154	315.661.001
	315.661.003
	315.661.005


ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX



*AVEC 4 ÉTAGÈRES

L x P x H	RÉFÉRENCE
118 x 48 x 199	315.660.001
	315.660.003
	315.660.005

SKYLINE




PLATEAU SÉRIE SKY I, VERRE: SANS VOILE FOND, COLONNES, ENJOLIVEURS ET ENTRETOISES, FINITION ARGENTÉ. PLATEAU BUREAU AUXILIAIRE GAUCHE ET CAISSON PORTEUR AVEC 1 TIROIR + DOSSIER SUSPENDU, FINITION ARGENTÉ.




l'évolution des méthodes et des formes de travail requiert des espaces et des formes de plus en plus dépouillées et apaisantes. skyline, en plus de sa robustesse et de sa stabilité, possède le style direction adapté aux besoins des entreprises.







PLATEAU SÉRIE SKY II, FINITION WENGUÉ: SANS VOILE DE FOND, COLONNES ET ENTRETOISES, FINITION CHROMÉ; ENJOLIVEURS, FINITION WENGUÉ PLATEAU D'UNION DROIT, VERRE ; CAISSON 1 ÉLÉMENT INFORMATIQUE + 1 PORTE + 1 TIROIR ET 1 DOSSIER SUSPENDU (1 ÉLÉMENT INFORMATIQUE + 2 ÉLÉMENTS) , FINITION WENGUÉ.



PLATEAU SÉRIE SKY III RETOUR DROIT, FINITION HÊTRE NATUREL: VOILES DE FOND COURBES EN BOIS, COLONNES ET ENTRETOISES, FINITION CHROMÉ; ENJOLIVEURS, FINITION HÊTRE. PLATEAU D'UNION GAUCHE, BOIS; CAISSON 1 ÉLÉMENT INFORMATIQUE + 3 TIROIRS (1 ÉLÉMENT INFORMATIQUE + 1 ÉLÉMENT).



PLATEAU SÉRIE SKY II, FINITION SYCOMORE: VOILE DE FOND MÉTALLIQUE ; COLONNES ET ENTRETOISES, FINITION ARGENTÉ; ENJOLIVEURS, BOIS PLATEAU D'UNION, BOIS, AVEC 1 ÉLÉMENT INFORMATIQUE + 2 ÉLÉMENTS.



PLATEAU SÉRIE SKY I, FINITION HÊTRE NATUREL: SANS VOILE DE FOND, COLONNES, BOIS; ENTRETOISE, FINITION CHROMÉ ET ENJOLIVEURS, VERRE.

CAISSONS ET COMPLÉMENTS



ENSEMBLE DE CAISSONS: 1 ÉLÉMENT, 1 ÉLÉMENT ½; 2 ÉLÉMENTS; 2 ÉLÉMENTS ½.

VOILES DE FOND



VERSION BOIS



VERSION MÉTAL

SOUS-MAINS



SOUS-MAINS TAPISSÉS (CF. NUANCIER TISSUS).






TABLE DE RÉUNION, FINITION WENGUÉ: COLONNES, FINITION BOIS; ENTRETOISES, FINITION CHROMÉ ET ENJOLIVEURS, FINITION VERRE.



PASSE-CÂBLES SOUS PLATEAU.

BUREAUX: 4 versions selon la forme: SKY I, SKY II, SKY III, TABLES DE RÉUNION. **Plateaux:** panneaux en MDF (Medium Density Fibreboard) ou aggloméré de fibres, épaisseur 22 mm + placage, finition sycomore, hêtre naturel o wengué; chant mouluré, finition vernis polyuréthane de 2 teintes. Les **plateaux** avec option électrification sont équipés de 2 renforts encastrés en acier en forme de U. Les plateaux **SKY I**, plateaux pour bureaux auxiliaires et plateaux d'union sont disponibles en verre trempé de 12 mm, dépoli à l'acide fluorhydrique. **Union** plateau-colonne au moyen de platines d'acier. **Voile de fond:** à noter son caractère optionnel; de forme légèrement courbe; 2 versions: **acier épaisseur** 1,5 mm, finition argenté (RAL-9006), ou, en **bois contreplaqué** finition Sycomore, hêtre naturel ou wengué recouvert d'un vernis polyuréthane 2 teintes. Le système d'union à la colonne est le même pour les 2 options c'est à dire par une charnière en ZAMAK chromée ou peinte (RAL-9006). **Colonne:** de forme conique et inclinée; 2 versions: **en bois**, sycomore, hêtre naturel, wengué, ou, en acier, chromé ou peint (RAL-9006); **enjolveur verre** (sur les colonnes en bois) et **bois ou bois peint** -RAL-9006- (sur les colonnes métalliques). **Union** colonne-plateau au moyen d'une planche d'acier. **Compléments:** plateau exécutif et retour: tous 2 adaptables aux bureaux SKY III, indistinctement à droite ou à gauche, et, reliés au bureau principal par partage des colonnes adjacentes. **Bureau auxiliaire indépendant:** composé de 3 colonnes ou 1 colonne + caisson porteur; bureau pensé pour SKY I mais, qui s'adapte aussi à SKY II et III. **Plateau d'union:** pensé pour unir, au moyen d'une pièce tournante, 1 caisson composé d'entre 1 élément et 2 éléments. (idéal pour SKY I mais aussi, pour SKY II et SKY III en bois). *A noter que tous les bureaux peuvent disposer, en partie basse des colonnes, de vérins de réglage pour gagner une meilleure stabilité.*

ARMOIRES: Structure: Côtés, dessus, dessous et séparateur en mélaminé, épaisseur 19 mm, chant de façade 3 mm – 0,8 mm pour le reste -, finition argenté. Le **fond** de l'armoire est en mélaminé, épaisseur 8 mm, finition argenté. **Top:** 2 options possibles: A / **panneaux en MDF** (Medium Density Fibreboard) ou **aggloméré de fibres**, épaisseur 22 mm + placage, finition sycomore, hêtre naturel o wengué; chant mouluré en façade et, pour le chant restant - en 0,8 mm-, même finition que pour le bois; finition vernis polyuréthane de 2 teintes. B/ en **mélaminé**, épaisseur 30 mm, chant 3 mm, finition argenté. *Top obligatoire quelle que soit l'armoire. Top pour 1, 2 ou 3 armoires, finitions: celles de la gamme bois.* Pour unir 2 armoires basses de 50 cm: top en verre trempé, épaisseur 10 mm, dépoli à l'acide fluorhydrique, en son centre et, extrémités finition bois. **Socle métallique**, finition époxy RAL-9006. **Portes et façade** cadre pour dossiers suspendus: 2 options panneaux A/ **en MDF** (Medium Density Fibreboard) ou aggloméré de fibres, épaisseur 18 mm. B/ **en aggloméré mélaminé**, épaisseur 19 mm, chant 3 mm. **Porte** en verre trempé, épaisseur 4 mm; intérieur dépoli et encadrement, finition baguettes aluminium. Système de fermeture sur porte, fermeture simultanée et anti-basculement pour dossier suspendu. **Cadre** télescopique métallique, finition époxy noir; système anti-basculement de série monté sur glissières télescopiques. **Etagères** disponibles en mélamine, épaisseur 19 mm et 30 mm, finition argenté. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Toutes les armoires sont pourvues de vérins de réglage pour une meilleure stabilité.

CAISSONS: Fixes: avec vérins de réglage. **Mobiles:** caissons à roulettes. **Structure:** mélaminé, épaisseur 19 mm, chant 3 mm et 0,8 mm (selon situation et pièce), finition argenté. **Façades, portes et fond:** 2 options A/ **panneau en MDF** (Medium Density Fibreboard) ou aggloméré de fibres, épaisseur 18 mm + placage sycomore, hêtre naturel ou wengué, finition vernis polyuréthane de 2 teintes. B/ **en mélaminé**, épaisseur 19 mm, finition argenté. **Porte** caisson informatique en verre trempé, épaisseur 4 mm; **intérieur** dépoli et encadrement, **finition** baguettes aluminium; **fond** en acier décapé, épaisseur 1,5 mm, **finition** époxy (RAL-9006). **Tops:** 2 options A/ **panneaux en MDF** (Medium Density Fibreboard) ou aggloméré de fibres, épaisseur 22 mm + placage, finition sycomore, hêtre naturel o wengué; chant mouluré en façade frontale et postérieure, pour le chant restant , épaisseur 0,8 mm-. B/ **mélaminé**, épaisseur 30 mm, chant 3 mm, finition argenté. **Tiroirs** métalliques ou en mélaminé. **Glissières télescopiques** à roulement à billes pour tous les tiroirs et ouverture totale pour tous les tiroirs à dossiers suspendus. **Serrure** pour les caissons d'une seule porte et, système de fermeture simultanée pour les caissons à tiroirs. Le caisson métallique dispose d'un système anti-basculement et, peut s'équiper de séparateurs intérieurs. Les 3 modèles sont indépendants mais, possibilité de les unir au moyen de tops afin de les accoupler aux plateaux.

PLATEAUX DE BUREAUX



BOIS SYCOMORE




BOIS HÊTRE FONCÉ



BOIS WENGUÉ



VERRE TREMPÉ



ENTRETOISE

ENJOLIVEUR

COLONNE

ENTRETOISES



ARGENTÉ (RAL 9006)



CHROMÉ

ENJOLIVEURS



SYCOMORE



HÊTRE NATUREL



WENGUÉ



ARGENTÉ (RAL 9006)



VERRE

COLONNES



SYCOMORE



HÊTRE NATUREL



WENGUÉ




ARGENTÉ (RAL 9006)



CHROMÉ

FINITIONS A: .188: VERRE / ARGENTÉ
FINITIONS B: .371: SYCOMORE .372: HETRÉ NATUREL
FINITIONS C: .378: SYCOMORE .379: HETRÉ NATUREL
FINITIONS D: .051: ARGENTÉ .375: ARGENTÉ / SYCOMORE
FINITIONS E: .383: WENGUÉ / CHROMÉ
 .373: WENGUÉ
 .380: WENGUÉ
 .376: ARGENTÉ / HETRÉ .377: ARGENTÉ / WENGUÉ

BUREAU SKY I BOIS



L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 105 x 73	291.000.378 291.000.379 291.000.380
200 x 105 x 73	291.001.378 291.001.379 291.001.380
180 x 105 x 73	291.002.378 291.002.379 291.002.380

BUREAU SKY II BOIS



L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 106 x 73	291.010.378 291.010.379 291.010.380
200 x 106 x 73	291.011.378 291.011.379 291.011.380
180 x 106 x 73	291.012.378 291.012.379 291.012.380

VOILE DE FOND SKY I COURBE VERSION BOIS (CENTRAL)



bureaux	RÉFÉRENCE
220 / 200 / 180	291.300.371 291.300.372 291.300.373

VOILES DE FOND SKY I COURBÉS VERSION BOIS (JEU LATÉRAUX)




bureaux	RÉFÉRENCE
220	291.301.371 291.301.372 291.301.373
200	291.302.371 291.302.372 291.302.373
180	291.303.371 291.303.372 291.303.373

BUREAU SKY II VERRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 105 x 73	291.000.188
200 x 105 x 73	291.001.188
180 x 105 x 73	291.002.188

BUREAU SKY II VERRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 105 x 73	291.010.188
200 x 105 x 73	291.011.188
180 x 105 x 73	291.012.188

VOILE DE FOND SKY II COURBE VERSION BOIS



L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 106 x 73	291.310.371 291.310.372 291.310.373
200 x 106 x 73	291.311.371 291.311.372 291.311.373
180 x 106 x 73	291.312.371 291.312.372 291.312.373

TABLE DE RÉUNION CARRÉE




L x P x H	RÉFÉRENCE
120 x 120 x 73	294.128.378 294.128.379 294.128.380

TABLE DE RÉUNION OVALE (1 ÉLÉMENT)




L x P x H	RÉFÉRENCE
200 x 120 x 73	294.124.378 291.124.379 291.124.380

TABLE DE RÉUNION OVALE (2 ÉLÉMENTS)




L x P x H	RÉFÉRENCE
300 x 120 x 73	294.118.378 291.118.379 291.118.380

TABLE DE RÉUNION CARRÉE VERRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
120 x 120 x 73	294.128.188

TABLE DE RÉUNION OVALE (1 ÉLÉMENT) VERRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
220 x 120 x 73	294.122.188

CAISSON 3 TIROIRS



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 57 x 53	292.210.051 292.210.375 292.210.376 292.210.377

CAISSON TIROIR + DOSSIER SUSPENDU



*AVEC ROULETTES

L x P x H	RÉFÉRENCE
43 x 57 x 53	292.212.051 292.212.375 292.212.376 292.212.377

ENSEMBLE COMPOSÉ DE PLATEAU D'UNION AVEC CAISSON, CAISSON INFORMATIQUE ET CAISSON AVEC PORTE



L x P x H	RÉFÉRENCE
2,72 m x 1,89 m x 0,73 m	291.050.383


FINITIONS D: .051: ARGENTÉ
FINITIONS F: .352: VERRE / SYCOMORE/ARGENTÉ

.375: ARGENTÉ/SYCOMORE
.353: VERRE/HÊTRE/ARGENTÉ

.376: ARGENTÉ / HÊTRE
.354: VERRE / WENGUÉ / ARGENTÉ


.377: ARGENTÉ / WENGUÉ
.451: VERRE / ARGENTÉ

ARMOIRE BASSE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 73	295.652.051
	295.652.375
	295.652.376
	295.652.377

ARMOIRE BASSE AVEC PORTES



L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 73	295.640.051
	295.640.375
	295.640.376
	295.640.377

ARMOIRE BASSE AVEC PORTES EN VERRE




L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 73	295.640.352
	295.640.353
	295.640.354
	295.640.451

ARMOIRE BASSE AVEC DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 73	295.645.051
	295.645.375
	295.645.376
	295.645.377

ARMOIRE MI-HAUTE OUVERTE




L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 160	295.651.051
	295.651.375
	295.651.376
	295.651.377

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES




L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 160	295.639.051
	295.639.375
	295.639.376
	295.639.377

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES EN VERRE




L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 160	295.639.352
	295.639.353
	295.639.354
	295.639.451

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES EN VERRE + DOSSIERS SUSPENDUS



L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 160	295.649.352
	295.649.353
	295.649.354
	295.649.451

ARMOIRE MI-HAUTE AVEC PORTES (VERRE ET MÉLAMINE)



L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 160	295.647.352
	295.647.353
	295.647.354
	295.647.451

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES (VERRE ET MÉLAMINE)




L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 198	295.646.352
	295.646.353
	295.646.354
	295.646.451

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES EN VERRE + DOSSIERS SUSPENDUS




L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 198	295.648.352
	295.648.353
	295.648.354
	295.648.451

ARMOIRE HAUTE OUVERTE



L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 198	295.650.051
	295.650.375
	295.650.376
	295.650.377

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES



L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 198	295.638.051
	295.638.375
	295.638.376
	295.638.377

ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES EN VERRE



L x P x H	RÉFÉRENCE
57 x 43 x 198	295.638.352
	295.638.353
	295.638.354
	295.638.451

ARMOIRES

SKYLINE

SIEGES



sena





▲
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS.
NORMAL (REF. 91.111.001)
CONTACT PERMANENT (REF. 91.121.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (REF. 91.131.001)

▲
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
NORMAL (REF. 91.211.001)
CONTACT PERMANENT (REF. 91.221.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (REF. 91.231.001)

OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR.
NORMAL (REF. 91.311.001)
CONTACT PERMANENT (REF. 91.321.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (REF. 91.331.001)
 ▼



SE



▲
SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS
(RÉF. 91.291.001)

▲
SIÈGE LUGE SANS ACCOUDOIRS
(RÉF. 91.191.001)

naa

SIÈGES "SENA"

- Structure en acier.
- Assise et dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³)
- Pièces d'enrobage en polypropylène.
- Elévation par vérin à gaz.
- Dossier réglable en hauteur selon modèle.
- Accoudoirs réglables en hauteur selon modèle.
- Base en polypropylène avec fibre de verre.
- Roulettes en polypropylène.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

"SENA" SYNCHRONE

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise, mécanisme synchrone.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

"SENA" CONTACT PERMANENT

- Elévation par vérin à gaz.
- Dessous assise fixe.
- Dossier réglable en hauteur et profondeur; dispositif de réglage de l'inclinaison.
- Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

"SENA" NORMAL

- Elévation par vérin à gaz.
- Dessous assise fixe.
- Dossier réglable en profondeur.
- Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

"SENA" LUGE

- Structure en tube d'acier rond de Ø 25 mm.
- Finition noir.
- Dossier réglable en profondeur.
- Accoudoirs fixes.

SIÈGES







▲ ▲
 OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS FIXES. DOSSIER HAUT. OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES. DOSSIER HAUT
 NORMAL (REF. 71.211.001) NORMAL (REF. 71.311.001)
 CONTACT PERMANENT (REF. 71.271.001) CONTACT PERMANENT (REF. 71.371.001)
 MÉCANISME SYNCHRONE (REF. 71.281.001) MÉCANISME SYNCHRONE (REF. 71.381.001)

▼
 OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS. DOSSIER HAUT.
 NORMAL (REF. 71.111.001)
 CONTACT PERMANENT (REF. 71.171.001)
 MÉCANISME SYNCHRONE (REF. 71.181.001)
 ▼







▲
SIÈGE LUGE SANS ACCOUDOIRS. DOSSIER BAS.
(RÉF. 71.191.001)



▲
SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS. DOSSIER BAS.
(RÉF. 71.291.001)



SIÈGES "RIN"

- Structure en acier.
- Assise et dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³).
- Pièces d'enrobage en polypropylène.
- Elévation par vérin à gaz.
- Dossier réglable en hauteur selon modèle.
- Accoudoirs réglables en hauteur selon modèle.
- Base en polypropylène avec fibre de verre.
- Roulettes en polypropylène.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

"RIN" SYNCHRONE

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise, mécanisme synchrone (5 positions).
- Dossier réglable en hauteur (6 positions).
- Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

"RIN" CONTACT PERMANENT

- Elévation par vérin à gaz.
- Dessous assise fixe.
- Dossier réglable en hauteur et profondeur; dispositif de réglage de l'inclinaison.
- Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

"RIN" NORMAL

- Elévation par vérin à gaz.
- Dessous assise fixe.
- Dossier réglable en profondeur.
- Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

"RIN" LUGE

- Structure en tube d'acier rond de Ø 25 mm.
- Finition noir.
- Dossier réglable en profondeur.
- Accoudoirs fixes.

SIÈGES







▲
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS. DOSSIER BAS.
CONTACT PERMANENT
 RÉF. 114.212.101 (STR. NOIR)
 RÉF. 114.212.106 (STR. GRIS)

▲
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS. DOSSIER HAUT.
CONTACT PERMANENT
 RÉF. 114.222.101 (STR. NOIR)
 RÉF. 114.222.106 (STR. GRIS)

▼
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS. DOSSIER BAS.
CONTACT PERMANENT
 RÉF. 114.211.101 (STR. NOIR)
 RÉF. 114.211.106 (STR. GRIS)

▼
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS. DOSSIER HAUT.
CONTACT PERMANENT
 RÉF. 114.221.101 (EST. NEGRA)
 RÉF. 114.221.106 (EST. GRIS)





14

SIÈGES "M14"

CONTACT PERMANENT

- Assise et dossier en polypropylène gris / noir.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 35 Kg/m³; dossier: 30 Kg/m³).
- Pièces d'enrobage en polypropylène gris / noir.
- Elévation par vérin à gaz.
- Dossier haut ou bas.
- Dossier réglable en hauteur et profondeur; dispositif de réglage de l'inclinaison.
- Accoudoirs hauteur fixe gris / noir.
- Base en polypropylène avec fibre de verre gris / noir.
- Roulettes en polypropylène gris / noir.
- Dessous assise fixe.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIÈGES







▲
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS. DOSSIER MOYEN.
MÉCANISME SYNCHRONE (REF. 116.301.001).
MÉCANISME SYNCHRONE-ASSISE RÉGLABLE (REF. 116.301.002).

▼
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS. MÉCANISME SYNCHRONE.
DOSSIER MOYEN. ASSISE RÉGLABLE EN PROFONDEUR.
ACCOUDOIRS RÉGLABLES. (REF. 116.303.002).
ACCOUDOIRS FIXES. (REF. 116.302.002).



▲
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS.
MÉCANISME SYNCHRONE. DOSSIER MOYEN.
ACCOUDOIRS RÉGLABLES. (REF. 116.303.001).
ACCOUDOIRS FIXES. (REF. 116.302.001).





M16

SIÈGES "M16"
OPÉRATIF DOSSIER MOYEN

- Mécanisme synchrone avec blocage 5 positions.
- Tension réglable.
- Dossier moyen réglable en hauteur.
- Assise réglable en profondeur.
- Elévation par vérin à gaz, finition noir.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Rembourrage dossier mousse en polyéther.
- Pièces intérieures de l'assise en bois contreplaqué.
- Pièces intérieures du dossier en bois contreplaqué.
- Pièces d'enrobage de l'assise en polypropylène.
- Base en polypropylène avec fibre de verre, finition noir.
- Roulettes doubles en nylon Ø 60 mm, finition noir.
- Accoudoirs fixes en polypropylène avec fibre de verre, finition noir.
- Accoudoirs en acier, finition époxy noir et polypropylène noir; repose-bras en polyuréthane, finition noir; réglables en hauteur et déplacement horizontal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIÈGES







▲
CHAISE EN BOIS (FINITION VERT,
BLEU, POIRIER OU HÊTRE NATUREL).

▼
CHAISE MIXTE: ASSISE TAPISSÉE
+ DOSSIER EN PLASTIQUE.



▲
CHAISE EN PLASTIQUE (FINITION
VERT, BLEU, JAUNE, ROUGE OU NOIR).



▲
CHAISE TAPISSÉE.

▼
TOUTES LES CHAISES MARCO PEUVENT
ÊTRE ÉQUIPÉES D'1 TABLETTE ÉCRITTOIRE.



* RÉFÉRENCES DES CHAISES: CF. CATALOGUE/SECTION PRIX.



▲
POUTRE: 2 A 5 PLACES OU PLATEAUX MAXIMUM.

marco

SIÈGES "MARCO": ASSISE ET DOSSIER BOIS CONTREPLAQUÉ

- Assise et dossier en bois contreplaqué de 9 couches, épaisseur totale 10 mm.
- Finition hêtre naturel, poirier, bleu ou vert; vernis polyuréthane.
- Union chaise-poutre au moyen de vis et d'écrous M6.

TAPISSÉ

- Assise et dossier en polypropylène fixés par écrous métalliques.
- Coque assise et dossier en polypropylène, finition texturé noir.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 25 Kg/m³).
- Union chaise-poutre au moyen de vis M6.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

PLASTIQUE

- Assise et dossier en polypropylène finition noir, bleu, vert, rouge ou jaune.
- Union chaise-poutre au moyen de vis autofileteuses (assise) et vis à pression (dossier).

MIXTE

- Assise en polypropylène fixée par écrous métalliques.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 25 Kg/m³).
- Dossier en polypropylène, finition texturé noir.
- Union chaise-poutre au moyen de vis autofileteuses (assise) et vis à pression (dossier).

STRUCTURE MÉTALLIQUE

- Finition en époxy texturé noir, argenté (RAL-9006), graphite ou chromé.
- Disponible version fixe avec ou sans accoudoirs + tablette écrivain.

FIXE SANS ACCOUDOIRS

- Structure en tube d'acier: ovale de 30 x 15 x 1,5 mm et circulaire de 16 x 1,5 mm.
- Modèle fixe: empilable jusqu'à 12 chaises.
- Modèle fixe avec accoudoirs: empilable jusqu'à 10 chaises.

FIXE AVEC ACCOUDOIRS + TABLETTE ÉCRITTOIRE

- Structure en tube d'acier: ovale de 30 x 15 x 1,5 mm, circulaire de 16 x 1,5 mm et carré calibré de 15 x 15 mm.
- Modèle fixe avec accoudoirs et tablette écrivain: empilable jusqu'à 2 chaises.
- Tablette écrivain et accessoires de fixation en polypropylène, finition noir lisse et texturé noir respectivement.

POUTRE

- Structure en tube d'acier: ovale de 30 x 15 x 1,5 mm, circulaire de 16 x 1,5 mm; union siège-poutre par planche d'acier et, par système d'accrochage indépendant (union vis M8).
- 5 places maximum; finition tube d'acier rectangulaire de 80 x 40 x 2,5 mm.
- Finition époxy texturé noir pour tous les composants (sauf piètement).
- Piètement, finition époxy texturé noir ou chromé.
- Enjoliveurs base du piètement en polypropylène, finition texturé noir.

SIEGES



ródano





▲
VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS.
STRUCTURE NOIR (REF. 89.261.001)
STRUCTURE GRIS (REF. 89.262.001)
STRUCTURE BEIGE (REF. 89.263.001)
STRUCTURE ARGENTÉ (REF. 89.265.001)
STRUCTURE GRAPHITE (REF. 89.267.001)
STRUCTURE CHROMÉ (REF. 89.269.001)

**VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS
ET TABLETTE ÉCRITTOIRE.**
STRUCTURE NOIR (REF. 89.251.001)
STRUCTURE GRIS (REF. 89.252.001)
STRUCTURE BEIGE (REF. 89.253.001)
STRUCTURE ARGENTÉ (REF. 89.255.001)
STRUCTURE GRAPHITE (REF. 89.257.001)
STRUCTURE CHROMÉ (REF. 89.259.001)





SIÈGES "RODANO"

- Structure en acier, finition graphite, gris argenté et chromé.
- Assise et dossier en bois contreplaqué.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³).
- Elévation par vérin à gaz.
- Accoudoirs fixes.
- Base en polypropylène avec fibre de verre.
- Roulettes en polypropylène.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

"RODANO" PIVOTANT

- Elévation par vérin à gaz.
- Dessous assise fixe.
- Dossier fixe
- Structure en tube d'acier ovale de 30 x 20 mm.

"RODANO" FIXE

- Structure en tube d'acier ovale de 30 x 20 mm.

"RODANO" + TABLETTE ÉCRITTOIRE

- Structure en tube d'acier ovale de 30 x 20 mm.

SIEGES



▲
VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS. VERSION TAPISSÉE.
STRUCTURE FINITION CHROME (REF. 98.712.109)
▼

▲
VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS. VERSION TAPISSÉE.
STRUCTURE FINITION GRAPHITE (REF. 98.712.107)
▼

VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS. VERSION TAPISSÉE.
STRUCTURE FINITION NOIR (REF. 98.712.101)
▼

VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS. VERSION TAPISSÉE.
STRUCTURE FINITION ARGENTÉ (REF. 98.712.105)
▼



split



SIÈGES "SPLIT"

- Structure en acier: tube elliptique de 31 x 18,5 x 1,5 mm, crochet de 25 x 8, crochet de 25 x 5 et calibré de 8 x 8 mm; disponible en graphite, gris argenté et chromé.
- Assise, dossier et coque en bois contreplaqué.
- Assise et dossier fixés par écrous métalliques M6 pour union à la structure.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 30 Kg/m³).
- Enjoliveur d'union dossier-structure en polypropylène, finition noir.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.
- Finition structure époxy texturé noir, RAL-9006, graphite ou chromé.
- Modèle empilable jusqu'à 3 chaises.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIÈGES







▲
**OPÉRATIVE DOSSIER MOYEN AVEC
ACCOUDOIRS RÉGLABLES.**
(*RÉF. 108.303.001*)



▲
**OPÉRATIVE DOSSIER MOYEN
SANS ACCOUDOIRS.**
(*RÉF. 108.301.001*)





▲
**SIÈGE DIRECTION DOSSIER MOYEN
ET TÊTIÈRE. SYNCHRO.**
(RÉF. 108.329.001)



▲
**SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
DOSSIER MOYEN.**
(RÉF. 108.812.001)

SIÈGES "M8"

SIÈGE DIRECTION DOSSIER MOYEN AVEC TÊTIÈRE

- Mécanisme synchrone avec blocage 3 positions.
- Tension réglable.
- Elévation par vérin à gaz, finition noir.
- Dossier moyen avec tête réglable en hauteur.
- Dossier réglable en profondeur (outils d'ajustage obligatoires).
- Tête ajustable.
- Rembourrage mousse de polyéther assise et dossier.
- Pièces intérieures de l'assise et du dossier en polypropylène.
- Pièces d'enrobage de l'assise, du dossier et du vérin à gaz en polypropylène.
- Base en polypropylène avec fibre de verre, finition noir.
- Roulettes en nylon Ø 50 mm, finition noir.
- Accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, finition noir.
- Coloris et revêtement : toute la gamme du nuancier.

SIÈGE OPÉRATIF DOSSIER MOYEN


- Mécanisme synchrone avec blocage 3 positions.
- Tension réglable.
- Elévation par vérin à gaz, finition noir.
- Dossier moyen réglable en hauteur.
- Dossier réglable en profondeur (outils d'ajustage obligatoires).
- Rembourrage mousse de polyéther assise et dossier.
- Pièces intérieures de l'assise et du dossier en polypropylène.
- Pièces d'enrobage de l'assise, du dossier et du vérin à gaz en polypropylène.
- Base en polypropylène avec fibre de verre, finition noir.
- Roulettes en nylon Ø 50 mm, finition noir.
- Accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, finition noir.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

SIÈGE LUGE

- Dossier moyen.
- Structure en tube d'acier circulaire de 28 x 2,5 mm.
- Finition époxy noir.
- Pièces d'enrobage de l'assise et du dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse de polyéther assise et dossier.
- Pièces intérieures de l'assise et du dossier en polypropylène.
- Manchettes accoudoirs en polypropylène, finition noir.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

SIEGES







▲
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES.
DOSSIER MOYEN.
(RÉF. 104.303.001)

▲
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS.
DOSSIER MOYEN.
(RÉF. 104.301.001)

▼
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS.
(RÉF. 104.311.001)

▼
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES.
DOSSIER BAS.
(RÉF. 104.313.001)





▲
**SIÈGE DIRECTION.
DOSSIER HAUT. SYNCHRONE.
ACCOUDOIRS RÉGLABLES. (RÉF. 104.323.001)
SANS ACCOUDOIRS. (RÉF. 104.321.001)**



▲
**SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS.
(RÉF. 104.812.001)**

SIÈGES "M4"

SIÈGE DIRECTION DOSSIER HAUT

- Mécanisme synchrone avec blocage 5 positions.
- Tension réglable.
- Elévation par vérin à gaz, finition chromé.
- Dossier haut réglable en hauteur.
- Assise réglable en profondeur.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Rembourrage dossier en polyéther.
- Pièces intérieures de l'assise et du dossier en bois contreplaqué.
- Base en aluminium poli.
- Roulettes en nylon Ø 60 mm, finition noir.
- Accoudoirs chromés réglables en hauteur et rotation; finition acier et polypropylène finition noir ; repose-bras, finition polyuréthane noir.
- Coloris et revêtement : toute la gamme du nuancier.

SIÈGE OPÉRATIF DOSSIER MOYEN / BAS

- Mécanisme synchrone avec blocage 5 positions.
- Tension réglable.
- Dossier moyen réglable en hauteur ou dossier bas réglable en hauteur.
- Elévation par vérin à gaz, finition noir.
- Assise réglable en profondeur.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Rembourrage dossier en polyéther.
- Pièces intérieures de l'assise et du dossier en bois contreplaqué.
- Base en polypropylène avec fibre de verre, finition noir.
- Roulettes en nylon Ø 60 mm, finition noir.
- Accoudoirs réglables en hauteur et rotation; finition acier époxy noir et polypropylène finition noir; repose-bras, finition polyuréthane noir.
- Coloris et revêtement : toute la gamme du nuancier.

SIÈGE LUGE

- Dossier bas.
- Structure en tube d'acier circulaire de 27 x 2,3 mm.
- Finition chromé.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Rembourrage dossier en polyéther.
- Pièces intérieures de l'assise et du dossier en bois contreplaqué.
- Manchettes accoudoirs en polypropylène, finition noir.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

SIEGES





SIÈGES "NILO"

- Structure en acier.
- Assise et dossier en bois contreplaqué.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³).
- Pièces d'enrobage en polypropylène.
- Elévation par vérin à gaz.
- Dossier réglable en hauteur selon modèle.
- Accoudoirs réglables en hauteur selon modèle.
- Base en polypropylène avec fibre de verre.
- Roulettes en polypropylène.
- Coloris et revêtement : toute la gamme du nuancier.

"NILO" SYNCHRONE

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise, mécanisme synchrone (5 positions).
- Dossier réglable en hauteur.
- Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (7 positions).

"NILO" NORMAL

- Elévation par vérin à gaz.
- Dessous assise fixe.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (7 positions).

"NILO" LUGE

- Structure en tube d'acier rond de Ø 25 mm.
- Finition noir.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.



▲
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS.
DOSSIER HAUT RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.111.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.181.001)



▲
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
DOSSIER HAUT RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.211.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.281.001)



▲
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES.
DOSSIER HAUT RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.311.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.381.001)

▼
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS.
DOSSIER MOYEN RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.121.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.151.001)

▼
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
DOSSIER MOYEN RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.221.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.251.001)

▼
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES.
DOSSIER MOYEN RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.321.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.351.001)





▲
OPÉRATIVE SANS ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.141.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.131.001).

SIÈGE LUGE SANS ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS.
(RÉF. 93.191.001)



OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
DOSSIER BAS RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.241.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.231.001).



OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES.
DOSSIER BAS RÉGLABLE.
NORMAL (RÉF. 93.341.001)
MÉCANISME SYNCHRONE (RÉF. 93.331.001).

SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS.
(RÉF. 93.291.001)



SIÈGES



▲
SIÈGE DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES
DOSSIER HAUT AVEC TÊTIÈRE. SYNCHRO.
CUIR. (RÉF. 117.329.188)
"MESH"/CUIR. (RÉF. 117.329.338)
"MESH"/TISSU. (RÉF. 117.329.328)



▼
SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS.
CUIR. (RÉF. 117.912.188)
"MESH"/CUIR. (RÉF. 117.912.328)

▼
OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES.
DOSSIER MOYEN. SYNCHRO.
"MESH"/CUIR (RÉF. 117.313.328)



SIÈGES "M17"

SIÈGE DOSSIER MOYEN AVEC TÊTIÈRE

- Mécanisme synchrone blocage multiposition.
- Tension réglable.
- Elévation par vérin à gaz, finition noir.
- Dossier moyen avec tête.
- Assise réglable en profondeur.
- Tête ajustable.
- Soutien lombaire réglable.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Pièces intérieures de l'assise en polypropylène.
- Pièces dossier en aluminium poli; revêtement en résille "Mesh" ou en cuir.
- Base en aluminium poli.
- Roulettes en nylon Ø 60 mm, finition noir.
- Accoudoirs réglables en hauteur, rotation et déplacement horizontal, finition aluminium poli et polypropylène finition noir; repose-bras tapissés.

SIÈGE DOSSIER MOYEN

- Mécanisme synchrone blocage multiposition.
- Tension réglable.
- Elévation par vérin à gaz, finition noir.
- Dossier moyen.
- Assise réglable en profondeur.
- Soutien lombaire réglable.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Pièces intérieures de l'assise en polypropylène.
- Pièces dossier en aluminium poli; revêtement en résille "Mesh" ou en cuir.
- Base en aluminium poli.
- Roulettes en nylon Ø 60 mm, finition noir.
- Accoudoirs réglables en hauteur, rotation et déplacement horizontal finition aluminium poli et polypropylène finition noir; repose-bras tapissés.

SIÈGE LUGE

- Dossier bas.
- Structure en tube d'acier circulaire de 28 x 2,5 mm.
- Finition époxy noir.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Pièces intérieures de l'assise en polypropylène.
- Pièces dossier en aluminium poli; revêtement en résille "Mesh" ou en cuir.
- Soutien lombaire réglable.
- Manchettes accoudoirs en polypropylène, finition noir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SIEGES



valira





▲
**DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. SYNCHRONE DÉCALÉ.**
 (RÉF. 86.281.001)

▼
**OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER BAS. SYNCHRONE DÉCALÉ.**
 (RÉF. 86.231.001)



▲
**DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. BASCULANT.**
 (RÉF. 86.271.001)

▼
**OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER BAS. BASCULANT.**
 (RÉF. 86.221.001)



▲
**DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. NORMAL.**
 (RÉF. 86.261.001)

▼
**OPÉRATIVE AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER BAS. NORMAL.**
 (RÉF. 86.211.001)





▲
SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS.
(RÉF. 86.291.001)

SIÈGES "VALIRA"

- Structure en bois contreplaqué.
- Assise et dossier en bois contreplaqué.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³).
- Elévation par vérin à gaz.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.
- Base en polypropylène avec fibre de verre.
- Roulettes en polypropylène.
- Coloris et revêtement : toute la gamme du nuancier.

"VALIRA" BASCULANT

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise mécanisme basculant.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"VALIRA" SYNCHRONE DÉCALÉ

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise mécanisme synchrone axe décalé (5 positions).
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"VALIRA" SYNCHRONE

- Elévation par vérin à gaz.
- Dessous assise fixe.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"VALIRA" LUGE

- Structure en tube d'acier rond de Ø 30 mm.
- Finition noir.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

SIEGES







▲
**DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. SYNCHRONÉ DÉCALÉ.**
 NOIRE / CERISIER (REF. 95.285.001)
 NOIRE / NOYER (REF. 95.286.001)
 ALUM. POLI / HÊTRE (REF. 95.485.001)
 ALUM. POLI / NOYER (REF. 95.486.001)
 HÊTRE / HÊTRE (REF. 95.585.001)
 NOYER / NOYER (REF. 95.586.001)



▲
**DIRECTION ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. BASCULANT.**
 NOIRE / CERISIER (REF. 95.275.001)
 NOIRE / NOYER (REF. 95.276.001)
 ALUM. POLI / HÊTRE (REF. 95.475.001)
 ALUM. POLI / NOYER (REF. 95.476.001)
 HÊTRE / HÊTRE (REF. 95.575.001)
 NOYER / NOYER (REF. 95.576.001)



▲
**DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. NORMAL.**
 NOIRE / CERISIER (REF. 95.265.001)
 NOIRE / NOYER (REF. 95.266.001)
 ALUM. POLI / HÊTRE (REF. 95.465.001)
 ALUM. POLI / NOYER (REF. 95.466.001)
 HÊTRE / HÊTRE (REF. 95.565.001)
 NOYER / NOYER (REF. 95.566.001)

turia



▲
SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS.
NOIRE / HÊTRE (RÉF. 95.295.001)
NOIRE / NOYER (RÉF. 95.296.001)

ar

SIÈGES "TURIA"

- Structure en bois contreplaqué et acier.
- Assise et dossier en bois contreplaqué.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³).
- Elévation par vérin à gaz.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes en bois contreplaqué vernis.

Base:

- Structure intérieure en acier recouverte de 5 enjoliveurs en bois massif, finition hêtre vernis.
- Fabriquée en polypropylène avec fibre de verre, finition noir ou,
- Fabriquée en aluminium poli.
- Roulettes en polypropylène, finition texturé.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

"TURIA" BASCULANT

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise mécanisme basculant.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"TURIA" SYNCHRONE DÉCALÉ

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise mécanisme synchrone axe décalé (5 positions).
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"TURIA" SYNCHRONE

- Elévation par vérin à gaz.
- Dessous assise fixe.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"TURIA" LUGE

- Structure en tube d'acier rond de Ø 30 mm.
- Finition noir.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

SIEGES







▲
**SIÈGE DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. SYNCHRONE DÉCALÉ.**
 (REF. 94.281.001)

▲
**SIÈGE DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. BASCULANT.**
 (REF. 94.271.001)

▼
**SIÈGE DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER BAS. SYNCHRONE DÉCALÉ.**
 (REF. 94.231.001)

▼
**SIÈGE DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES.
 DOSSIER HAUT. BASCULANT.**
 (REF. 94.221.001)





▲
**SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
 DOSSIER BAS.**
 (RÉF. 94.291.001)

SIÈGES "TIBER"

- Structure en bois contreplaqué.
- Assise et dossier en bois contreplaqué.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³).
- Elévation par vérin à gaz.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.
- Base en acier recouverte de polypropylène avec fibre de verre.
- Roulettes en polypropylène.
- Coloris et revêtement : toute la gamme du nuancier.

"TIBER" BASCULANT

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise mécanisme basculant.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"TIBER" SYNCHRONE DÉCALÉ


- Elévation par vérin à gaz.
- Assise mécanisme synchrone axe décalé (5 positions).
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"TIBER" LUGE

- Structure en tube d'acier ovale 2 faces de 40 x 20 x 2,5 mm.
- Finition texturé noir.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

SIEGES







▲ ▲
SIÈGE DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES. DOSSIER HAUT.
 VERSION SYNCHRONE DÉCALÉ ARGENTÉ. (REF. 52.522.105)
 VERSION SYNCHRONE DÉCALÉ CHROMÉ. (REF. 52.522.109)
 BASCULANT ARGENTÉ. (REF. 52.422.105)
 BASCULANT CHROMÉ. (REF. 52.422.109)

▲ ▲
SIÈGE DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS FIXES. DOSSIER BAS.
 VERSION SYNCHRONE DÉCALÉ ARGENTÉ. (REF. 52.512.105)
 VERSION SYNCHRONE DÉCALÉ CHROMÉ. (REF. 52.512.109)
 BASCULANT ARGENTÉ. (REF. 52.412.105)
 BASCULANT CHROMÉ. (REF. 52.412.109)

▼
SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
 DOSSIER BAS.
 ARGENTÉ. (REF. 52.812.105)
 CHROMÉ. (REF. 52.812.109)





elba

SIÈGES "ELBA"

- Structure en bois contreplaqué.
- Assise et dossier en bois contreplaqué.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³).
- Elévation par vérin à gaz.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs métalliques fixes, finition époxy argenté ou chromé.
- Base en acier, finition époxy argenté ou chromé.
- Roulettes auto-freinées pour sol dur, enjoliveur chromé.
- Coloris et revêtement : toute la gamme du nuancier.

"ELBA" BASCULANT

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise mécanisme basculant.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"ELBA" SYNCHRONE DÉCALÉ

- Elévation par vérin à gaz.
- Assise mécanisme synchrone axe décalé (5 positions).
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

"ELBA" LUGE

- Structure en tube d'acier ovale 2 faces de 40 x 20 x 2,5 mm.
- Finition texturé noir.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

SIÈGES

SIÈGE DIRECTION AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES.
DOSSIER HAUT RÉGLABLES. SYNCHRO.
CUIR. (RÉF. 115.323.189)
SIMILI CUIR. (RÉF. 115.323.199)



SIÈGE LUGE AVEC ACCOUDOIRS.
DOSSIER BAS.
CUIR. (RÉF. 115.812.189)
SIMILI CUIR. (RÉF. 115.812.199)



SIÈGES "M15"

SIÈGE DOSSIER HAUT

- Mécanisme synchrone blocage multiposition.
- Tension réglable.
- Dossier haut.
- Elévation par vérin à gaz, finition chromé.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Rembourrage dossier en polyéther.
- Pièces intérieures assise et dossier en bois contreplaqué.
- Base en aluminium poli.
- Roulettes en nylon Ø 60 mm, finition noir.
- Accoudoirs chromés réglables en hauteur et déplacement horizontal, finition acier et polypropylène finition noir ; repose-bras en polyuréthane noir.

SIÈGE LUGE

- Dossier bas.
- Structure en tube d'acier ovale de 41 x 23 x 3,1 mm.
- Finition chromé.
- Rembourrage assise mousse galbée en polyuréthane injecté.
- Rembourrage dossier en polyéther.
- Pièces intérieures de l'assise et du dossier en bois contreplaqué.
- Manchettes accoudoirs tapissées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIÈGES



77-78-79





▲
FAUTEUIL LUGE SANS ACCOUDOIRS.
 STRUCTURE ALUMINIUM NOIR. (REF. 77.111.001)

CANAPÉ 2 PLACES SANS ACCOUDOIRS.
 STRUCTURE ALUMINIUM NOIR. (REF. 78.101.001)
 STRUCTURE ALUMINIUM POLI. (REF. 78.102.001)



▲
FAUTEUIL SANS ACCOUDOIRS.
 STRUCTURE ALUMINIUM NOIR. (REF. 77.101.001)
 STRUCTURE ALUMINIUM POLI. (REF. 77.102.001)



▲
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS.
 STRUCTURE ALUMINIUM NOIR. (REF. 77.201.001)
 STRUCTURE ALUMINIUM POLI. (REF. 77.202.001)

CANAPÉ 2 PLACES AVEC ACCOUDOIRS.
 STRUCTURE ALUMINIUM NOIR. (REF. 78.201.001)
 STRUCTURE ALUMINIUM POLI. (REF. 78.202.001)





▲
CANAPÉ 3 PLACES SANS ACCOUDOIRS.
STRUCTURE ALU. NOIR. (REF. 79.101.001)
STRUCTURE ALU. POLI. (REF. 79.102.001)

▲
CANAPÉ 3 PLACES AVEC ACCOUDOIRS.
STRUCTURE ALU. NOIR. (REF. 79.201.001)
STRUCTURE ALU. POLI. (REF. 79.202.001)

61-81-11
 77-78-79

SIÈGES "77-78-79"

- Structure en acier, finition aluminium noir ou aluminium poli.
- Assise et dossier en bois contreplaqué.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³).
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.
- Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

FAUTEUIL RÉCEPTION

- Structure en acier.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

SIÈGE LUGE

- Structure en acier.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Collectivités



▲
CHAISE "NAVIA" 4 PIEDS.



▼
CHAISE LUGE INVERSÉE.





collectivités ou
des modèles et des
combinaisons
pensés pour agencer
et harmoniser
salles polyvalentes,
cours, crèches,
cafétérias, etc...

▲
POUTRE: 2 A 5 PLACES OU PLATEAUX MAXIMUM.

CHAISE "NAVIA"

- Design exclusif MOBEL LINEA.
- Carcasse monocoque assise + dossier en bois contreplaqué de 9 couches, épaisseur totale 10 mm.
- Union à la poutre au moyen de vis et d'écrous M5.
- Finition carcasse hêtre naturel, poirier, vert ou bleu; vernis de polyuréthane.
- Finition structure 4 pieds ou structure luge inversée époxy noir, argenté (RAL-9006), graphite ou chromé.

"NAVIA" 4 PIEDS

- Structure en tube circulaire de Ø 16 x 2 mm courbée à froid.
- Empilable jusqu'à 10 chaises.

"NAVIA" LUGE INVERSÉE ACIER

- Structure en tube d'acier circulaire de 30 x 2 mm et crochet de 16 x 5 mm.
- Equipée de protections anti-rayures (pour appui sur table) fixées par rivets en aluminium; finition polypropylène texturé noir.
- Empilable jusqu'à 4 chaises.

"NAVIA" LUGE INVERSÉE ALUMINIUM

- Structure en tube d'aluminium courbé circulaire de 30 x 2,5 mm et crochet de 16 x 5 mm.
- Equipée de protections anti-rayures (pour appui sur table) fixées par rivets en aluminium; finition polypropylène texturé noir.
- Empilable jusqu'à 4 chaises.

"NAVIA" POUTRE

- Structure en tube d'acier circulaire de 16 x 1,5 mm soudée à une planche d'acier pour union à la poutre; système d'accrochage (vis M8) indépendant pour union structure-barre de poutre.
- Barre de poutre en tube d'acier rectangulaire de 80 x 40 x 2,5 mm; 5 places maximum.
- Finition époxy texturé noir pour tous les composants (sauf piètement).
- Finition piètement époxy texturé noir ou chromé.
- Enjoliveurs en polypropylène, finition texturé noir.

Collectivités



▲
"ERMA" AVEC ACCOUOIRS.



▼
"ERMA" SANS ACCOUOIRS.





“ERMA”

- Structure en tube d’acier conique et courbé à froid.
- Finition structure époxy texturé noir, argenté (RAL-9006), graphite ou chromé.
- Finition carcasse orange, bleu, vert, rouge ou jaune.
- Assise, dossier et accoudoirs en polypropylène, finition bleu, vert, rouge, jaune ou orange; fixation à la structure au moyen de vis autofileteuses.
- Structure avec ou sans accoudoirs.
- Dossier fixe.
- Accoudoirs fixes.
- Empilable jusqu’à 8 chaises.
- Afin d’éviter les rayures, il est recommandé de couvrir les accoudoirs avec une maille en plastique avant d’empiler les chaises.

Collectivités



▲
TABLE TEIDE, FINITION GRAPHITE.
▼

COMPLÉMENTS. ▼
TABLE RONDE EN GRIS.
▲





▲ ENJOLIVEURS PIÈTEMENT.
VISSERIE D'UNION ENTRE PLATEAUX.
▼



▲ TABLES TEIDE AVEC CHAISES NAVIA, FINITION HÊTRE NATUREL.



TABLES "TEIDE"

- Panneaux en aggro mélaminé, épaisseur 30 mm, finition gris, hêtre clair, hêtre foncé, graphite, bleu ou vert.
- Option panneaux en stratifié pour des installations exigeant une plus grande résistance à l'abrasion, aux impacts aux produits chimiques.
- Structure, finition noir, argenté, graphite ou chromé.
- Chant, épaisseur 2 mm (version mélaminé ou stratifié) avec arrondi 3 mm.
- Piètement fixe en tube d'acier de Ø 35 x 2 mm et acier profilé de 140 x 23,5 x 1,5 mm; design exclusif de MOBEL LINEA; base avec régulateurs.
- Tables et compléments équipés d'un kit d'union table de facile utilisation.

Collectivités



CHAISE OLMOS TAPISSÉE, DIFFÉRENTS COLORIS.





“OLMOS”

- Structure en tube d'acier conique et courbé à froid.
- Dossier + accoudoirs d'un seul tenant en polypropylène, finition noir.
- Assise tapissée.
- Assise intérieure en polypropylène fixée à la structure par écrous métalliques M6.
- Coque assise en polypropylène, finition noir.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³).
- Structure métallique, finition époxy noir ou chromé.
- Empilable jusqu'à 5 chaises.
- Afin de ne pas abîmer le revêtement, il est recommandé de protéger les assises avant d'empiler les chaises.

Collectivités




CHAISE TAPISSÉE, STRUCTURE FINITION ARGENTÉ.



CHAISE EN BOIS, STRUCTURE FINITION CHROMÉ.

CHAISE EN PLASTIQUE FINITION BLEU,
STRUCTURE FINITION CHROMÉ.

CHAISE TAPISSÉE AVEC TABLETTE ÉCRITTOIRE,
STRUCTURE FINITION CHROMÉ.





▲
POUTRE : 2 A 5 PLACES OU PLATEAUX MAXIMUM.

“ODRA”: ASSISE ET DOSSIER

BOIS CONTREPLAQUÉ

- Assise et dossier en bois contreplaqué de 9 couches, épaisseur totale 13 mm.
- Finition hêtre naturel; vernis polyuréthane.
- Enjoliveurs et embouts en polypropylène, finition noir.
- Union chaise-poutre au moyen de vis M6.

PLASTIQUE

- Assise et dossier en polypropylène finition noir, bleu, vert ou bordeaux.
- Enjoliveurs et embouts en polypropylène, finition noir, bleu, vert ou bordeaux.
- Union chaise-poutre au moyen de vis M5.

TAPISSÉE

- Assise et dossier en polypropylène.
- Coque assise et dossier en polypropylène, finition texturé noir.
- Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 kg/m³, dossier: 25 kg/m³).
- Enjoliveurs et embouts en polypropylène, finition noir.
- Union chaise-poutre au moyen de vis M5.
- Afin de ne pas abîmer le revêtement, il est recommandé de protéger les assises avant d'empiler les chaises.

STRUCTURE MÉTALLIQUE

- Structure en tube d'acier rond de Ø 25 x 1,5 mm, pressé et courbé.
- Finition en époxy texturé noir, argenté (RAL-9006), graphite ou chromé.
- Disponible avec ou sans accoudoirs, avec ou sans tablette écriteire.
- Empilable jusqu'à 12 chaises.

POUTRE

- Structure en tube d'acier rond de 25 x 1,5 mm, pressé et courbé; union par planche d'acier et, par système d'accrochage indépendant (union vis M8).
- Barre de poutre en tube d'acier rectangulaire de 80 x 40 x 2,5 mm; 5 places maximum.
- Finition époxy texturé noir pour tous les composants (sauf piètement).
- Piètement, finition époxy texturé noir ou chromé.
- Enjoliveurs en polypropylène, finition texturé noir.

ACCOUDOIRS

- Accoudoir droit et accoudoir gauche.
- Fabriqués en polypropylène, finition noir.
- Union chaise par système d'accrochage métallique.

TABLETTE ÉCRITOIRE

- Design exclusif pour ODRA.
- Uniquement sur accoudoir droit.
- Fabriquée en polypropylène, finition noir.
- Union chaise par rotule métallique.

PIÈCE D'UNION “ODRA” SANS ACCOUDOIRS

- Fabriquée en polypropylène, finition noir.
- Commode et facile à utiliser.

Collectivités



CHAISE EN PLASTIQUE, STRUCTURE FINITION CHROMÉ.

PIÈCE D'UNION CHAISES.




CHAISE EN ACIER, FINITION ARGENTÉ.

CHARIOT DE TRANSPORT (72 CHAISES).





▲
TABLES ANETO, CHAISES "LARA" EN PLASTIQUE ET STRUCTURE FINITION CHROMÉ.



"LARA" PLASTIQUE

- Structure en tube d'acier de \varnothing 19 x 1,5 mm, finition chromé.
- Assise et dossier en polypropylène, finition noir.

LARA MÉTALLIQUE

- Structure en tube d'acier de \varnothing 22 x 1,5 mm.
- Assise et dossier en placage métallique de \varnothing 0,7 mm.
- Finition argenté RAL-9006.

COMPLÉMENTS:

CHARIOT DE TRANSPORT

- Structure en acier.
- Possibilité d'y empiler jusqu'à 72 chaises.
- Finition époxy noir.
- Main courante démontable.

PIÈCE D'UNION CHAISES

- Fabriquée en polypropylène, finition noir.

Collectivités



TABLE ANETO, FINITION HÊTRE CLAIR
ET STRUCTURE FINITION GRAPHITE.

COMPLÉMENTS.

TABLE PLIABLE.





▲
CHARIOT DE TRANSPORT (6 TABLES).
▼
VISSERIE D'UNION ENTRE PLATEAUX.



▲
TABLES ANETO, STRUCTURE ARGENTÉ.

TABLES "ANETO"

- Panneaux en aggro mélaminé, épaisseur 30 mm, finition gris, hêtre clair, hêtre foncé, graphite, bleu ou vert.
- Option panneaux en stratifié pour des installations exigeant une plus grande résistance à l'abrasion, aux impacts aux produits chimiques.
- Structure, finition noir, argenté, graphite ou chromé
- Chant anti-choc avec arrondi 40 mm
- Piètement en tube d'acier de Ø 35 x 1,5 mm, 30 x 1,5 mm, 20 x 1,5 mm et 10 mm.
- Base avec régulateurs
- Compléments équipés d'un kit d'union table de facile utilisation.
- Piètement facilement pliable
- Tables empilables en plan horizontal et équipées de protections anti-rayures.
- Chariot de transport (6 tables).

Collectivités



CHAISE "ONDARA".

CHAISE ONDARA AVEC ACCOUDOIRS.

CHAISE ONDARA AVEC ACCOUDOIRS ET TABLETTE ÉCRITOIRE.





▲
POUTRE : 2 A 5 PLACES OU PLATEAUX MAXIMUM.

“ONDARA” NORMALE

- Structure en tube d’acier de 18 x 1,5 mm, finition chromé.
- Version sans accoudoirs.
- Carcasse en polypropylène, finition gris, beige, noir, bleu ou rouge.
- Union chaise-poutre au moyen de vis autofileteuses; union structure au moyen de soudures.
- Empilable jusqu’à 17 chaises.

“ONDARA” AVEC CROCHET D’ASSEMBLAGE

- Structure en tube d’acier de 18 x 1,5 mm, finition chromé.
- Version sans accoudoirs.
- Carcasse en polypropylène, finition gris, beige, noir, bleu ou rouge.
- Union chaise-poutre au moyen de vis autofileteuses; union structure au moyen de soudures.
- Structure munie de crochets métalliques pour union chaises.

“ONDARA” AVEC ACCOUDOIRS

- Structure en tube d’acier de 18 x 1,5 mm, finition chromé.
- Version avec accoudoirs.
- Carcasse en polypropylène, finition gris, beige, noir, bleu ou rouge.
- Union chaise-poutre au moyen de vis autofileteuses; union structure au moyen de soudures.
- Empilable jusqu’à 17 chaises.

“ONDARA” AVEC TABLETTE ECRITOIRE

- Structure en tube d’acier de 18 x 1,5 mm, finition chromé.
- Version avec accoudoirs.
- Tablette écrivain clipée et rotule en polypropylène, finition noir.
- Carcasse en polypropylène, finition gris, beige, noir, bleu ou rouge.
- Union chaise-poutre au moyen de vis autofileteuses; union structure au moyen de soudures.
- Empilable jusqu’à 17 chaises.
- Tous les modèles en plastique sont disponibles en plastique non-feu M2.

Collectivités



CHAISE HITO 4 PIEDS AVEC ACCOUDOIRS.



CHAISE LUGE INVERSÉE.





▲
POUTRE: 2 A 5 PLACES OU PLATEAUX MAXIMUM.

“HITO”

- Carcasse monocoque assise + dossier en polypropylène, finition noir, bleu, vert, beige ou anthracite; union à la structure au moyen de vis autofileteuses.
- Structure (4 pieds ou luge), finition époxy noir, argenté (RAL-9006), graphite ou chromé.

“HITO” 4 PIEDS

- Structure en tube d'acier circulaire de 16 x 2 mm courbé à froid.
- Version avec ou sans accoudoirs.
- Accoudoirs fixes.
- Empilable jusqu'à 10 chaises.

“HITO” LUGE INVERSÉE ACIER

- Structure en tube d'acier circulaire de 30 x 2 mm et crochet de 16 x 5 mm.
- Equipée de protections anti-rayures (pour appui sur table) fixées par rivets en aluminium; finition polypropylène texturé noir.
- Empilable jusqu'à 4 chaises.

“HITO” LUGE INVERSÉE ALUMINIUM

- Structure en tube d'aluminium circulaire de 30 x 2,5 mm et crochet de 16 x 5 mm.
- Equipée de protections anti-rayures (pour appui sur table) fixées par rivets en aluminium; finition polypropylène texturé noir.
- Empilable jusqu'à 4 chaises.

“HITO” POUTRE

- Structure en tube d'acier circulaire de 16 x 1,5 mm soudée à une planche d'acier pour union à la poutre ; système d'accrochage (vis M8) indépendant pour union structure-barre de poutre.
- Barre de poutre en tube d'acier rectangulaire de 80 x 40 x 2,5 mm; 5 places maximum.
- Finition époxy texturé noir pour tous les composants (sauf piètement).
- Finition piètement époxy texturé noir ou chromé.
- Enjoliveurs base du pied en polypropylène, finition texturé noir.

Collectivités



TABLE CADI, FINITION HÊTRE CLAIR;
STRUCTURE FINITION CHROMÉ.

COMPLÉMENT DEMI-ROND, FINITION HÊTRE
CLAIR; STRUCTURE, FINITION CHROMÉ.

COMPLÉMENT TRAPÉZOÏDAL, FINITION
GRAPHITE; STRUCTURE, FINITION NOIR.





▲ TABLES CADI, FINITION GRAPHITE AVEC CHAISES HITO, FINITION GRAPHITE.




TABLES "CADI"


- Panneaux en aggro mélaminé, épaisseur 19 mm, finition gris, hêtre clair, hêtre foncé, graphite, bleu ou vert.
- Option panneaux en stratifié pour des installations exigeant une plus grande résistance à l'abrasion, aux impacts aux produits chimiques.
- Finition: Structure noir - Piètement noir; Structure argenté - Piètement argenté; Structure graphite - Piètement graphite; Structure argenté - Piètement chromé.
- Chant, épaisseur 2 mm (version mélaminé ou stratifié) avec arrondi 3 mm.
- Structure fixe en tube d'acier rectangulaire de 50 x 15 x 1,5 mm.
- Piètement en tube d'acier carré de 30 x 30 x 1,5 mm; fixation par vis M8.
- Base avec régulateurs.

Tapisées


Lava Serie 1



LA003



LA002



LA004



LA005



LA001

Alkemia Serie 4



AL010



AL005



AL006



AL013



AL023




AL019



AL017




AL027




AL028

Aran Serie 1



A.308



A.021



A.430




A.350




A.933



A.861




A.229



A.200




A.015



A.640



A.600



A.840

Max Serie 4



MX006



MX017



MX005



MX004



MX011



MX013



MX014




MX002




MX001

Goya Serie I




G.110



G.308



G.440




G.300



G.330




G.252



G.025




G.640




G.840


Roma Serie I



R.100




R.305



R.350




R.301



R.200



R.160




R.600




R.800

Leo Serie I




LE305




LE300



LE330



LE082



LE229



LE160



LE840

Malla Serie I



MA007



MA058



MA011



MA053



MA078




MA030



MA009

Ram Serie 4



RAM32



RAM40



RAM12



RAM49



RAM13



RAM75



RAM74




RAM67



RAM42




RAM57



RAM35

Kio Serie 5



KIO08



KIO07




KIO09



KIO03




KIO06



KIO02



KIO10



KIO04



KIO01

Scai Serie 1



SCABA



SCAGL



SCABE



SCAAR




SCANC



SCARS



SCABL



SCA-F

Planet Serie 4



P0006




P1306



P1915



P1984



P0991



Tapissées

CA
TA
LO
GUE
GE
NE
RAL
●●●





MOBEL LINEA, S.L. · Carretera de Guissona km 1 · 25200 Cervera · Lleida · Spain
T. +34 973 53 00 50 · F. +34 973 53 06 49 · mobel@mobellinea.es · www.mobellinea.es