ROCK_2

ROCK_2

GRIS

NARANJA

AZUL

VERDE

GRIS

E

MESAS K2

Sobres fabricados en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge.
Faldón en *melamina* de 19 mm. acabado en color plata, o metálico (opcional) en plancha de acero de 1.5 mm de espesor, pintado en epoxi RAL 9006.
Laterales compuestos de: parte superior e inferior fabricadas con aluminio inyectado y parte central fabricada con un perfil de acero de 1.5 mm de espesor. Todos los componentes están unidos mecánicamente mediante tornillos M8. Acabado en pintura epoxi RAL 9006. Los laterales llevan una tapa extraíble de acero de 0.5 mm para poder electrificar.
Electrificación de dos tipos:
Barra de refuerzo estructural electrificable en forma de canal, realizado en plancha de acero de 0,8 mm. para puestos de trabajo sin faldón o con faldón metálico.
Perfil conducto cables de PVC para estructura con faldón de melamina.
Plafón Separador. Rectangular en melamina de 25 mm. Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata. Con cantos de 0.8 mm. y 2 mm. Todos los plafones están provistos de uno o dos perfiles de aluminio para poder colgar accesorios, en diferentes colores (Plata, Azul C, Verde C, Naranja y Gris O.)
Complementos como *sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos* fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la serie a Unir.
Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0,8 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Pie de acero, base Ø 605 y tubo columna Ø 110 mm. Acabado pintura epoxi RAL 9006.
Sobres y complementos disponibles en estratificado.

LIBRERIAS

Gama básica:
Armazón compuesto por *laterales, bajo*, en melamina de 19 mm. acabados color plata; cantos de 0.8 mm.
Tapas y separadores en melamina de 25 mm. en colores Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Los cantos serán de 0.8 mm. exceptuando el frontal de la tapa que será de 2 mm.
Trasera en melamina de 8 mm. en color plata.
Bajo con niveladores de superficie insertables, para un correcto asentamiento de la librería al piso.
Puertas y frontis de librería en melamina de 19 mm., con cantos de P.V.C. 2 mm. Acabados Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Disponen de cierre en puertas y frontis en melamina.
Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado interior al ácido (efecto helado).
Bisagras de 110º de apertura en todas las puertas.
Archivos metálicos montados sobre guías telescópicas. Acabado en negro epoxi.
Estantes en melamina 25 mm. plata con canto de 0.8 mm. en la parte delantera o *metálicos* pintados en color plata epoxi.
Los estantes no están incluidos en los armarios.

Gama alta:
Armazón compuesto por *laterales, tapa, bajo y separador*, en melamina de 19 mm., cantos frontales en PVC de 3 mm. y resto de cantos de 0.8 mm, acabado color plata. *Trasera* en melamina plateada de 8 mm.
Sobres Melamina de 25 mm. en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, canto de PVC de 2 mm. y 0.8 mm. Todas las librerías deben llevar obligatoriamente el sobre correspondiente. Existen diversas medidas: desde una a tres librerías.
Zócalo perfil metálico, acabado en RAL-9006 epoxi.
Puertas y frontis Melamina de 19 mm. y cantos de PVC de 2 mm. Acabados : Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Cierre de falleba en puertas.
Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado interior al ácido (efecto helado) y enmarcadas en perfil aluminio.
Archivos metálicos con sistema antivuelco de serie y montados sobre guías telescópicas. Acabado en epoxi negro.
Estantes disponibles en melamina plateada de 30 mm. o metálicos. No van incluidos en el armario.
Todos los armarios van provistos de niveladores de superficie insertados, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

CUBETAS

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafa) o móviles con ruedas.
Laterales, tapa, bajo, trasera en melamina 19 mm., con cantos de 0.8 mm. de P.V.C (excepto trasera cubeta ruedas, realizada en melamina de 8 mm.). Acabado plata.
Delanteras, en melamina de 19 mm., cantos de 0.8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral.
Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y unidos a las mesas mediante planchas de 0.8 mm. de grueso pintadas en epoxi negro. Sobres para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados y canto frontal en P.V.C. de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm.
Cajones en *madera y metálico Gama Alta*, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo; y en *metálico Gama Básica*, guías de rodillos extracción parcial en todos los cajones. Sistema antivuelco en Gama Alta y Gama Básica. Sistema de cierre simultáneo en todas las cajoneras.
Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en P.V.C. negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

F

BUREAUX K2

Plateau: fabriqué en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.
Voile de fond: 2 versions: *Aggloméré mélaminé* de 19 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Métallique (optionnel)* en plaque d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, finition peinture époxy Ral-9006.
Piètements: se composent de trois parts. La partie supérieure et la partie inférieure sont fabriquées en aluminium injecté et la partie centrale est un profilé en acier de 1,5 mm d'épaisseur. Tous les composants sont unis entre eux de forme mécanique, fixation par vis M8. Finition peinture époxy Ral-9006. Cache-câbles métallique de 0,5 mm d'épaisseur monté à pression sur le châssis du piètement.
Electrification: *Poutre renfort passe-câbles* en forme de U réalisée en plaque d'acier de 0,8 mm d'épaisseur couleur Argent, pour postes de travail sans voile de fond ou avec voile de fond métallique.
Goulotte passe-câbles en PVC pour postes de travail avec voile de fond en aggloméré mélaminé.
Cloisonnette de séparation: forme rectangulaire; fabriquée en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent; inclus un ou deux rails profilés d'aluminium permettant de suspendre des accessoires disponibles en plusieurs coloris (Argent, Bleu Clair, Vert Clair, Orange et Gris Foncé).
Compléments: type *plateaux retour secrétaire, exécutifs, angles, compléments demi-rond et semi-elliptiques* fabriqués en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; union au poste de travail à l'aide de différents types de plaques métalliques selon modèle.
Table de réunion: plateau(x) fabriqué(s) en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm et 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Piètement en acier, base ronde diam. 605 mm et tube colonne diam. 110 mm, finition peinture époxy Ral-9006.
Les plateaux et compléments sont disponibles en version aggloméré stratifié.

ARMOIRES

Gamme basique:
Structure: *Joues (Côtés) et Dessous:* en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Dessus et Séparateur:* en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. *Fond:* en aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent.
Portes et Façades des rangements pour dossiers suspendus: en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Système de fermeture sur tous les modèles de portes et façades en aggloméré mélaminé. Portes en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur, finition intérieure à l'acide (effet givré). Charnières avec ouverture à 110º sur toutes les portes.
Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture époxy noire, monté sur glissières télescopiques.
Etagères: 2 versions: *Aggloméré mélaminé* de 25 mm d'épaisseur; chant PVC de 0,8 mm sur la partie frontale; coloris: Argent. *Métallique:* finition peinture époxy couleur Argent. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.*

Haut de gamme:
Structure: *Joues (Côtés), Dessus, Dessous et Séparateur:* en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 3 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Fond:* en aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent.
Top: en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.
Le Top de chaque armoire est obligatoire. Il est disponible dans toutes les mesures de combinations: d'individuel jusqu'à trois armoires.
Socle: Profilé métallique finition peinture époxy Ral-9006.
Portes et façades des rangements pour dossiers suspendus: fabriquées en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; fermeture à crochets tournants haut et bas et tringles. Portes en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur, finition intérieure à l'acide (effet givré) et bordées par des baguettes en profilé d'aluminium.
Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture époxy noire; incorpore un système de sûreté anti-basculant de série; monté sur glissières télescopiques.
Etagères: 2 versions: *Aggloméré mélaminé* de 30 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Métallique:* finition peinture époxy Ral-9006. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.*
Toutes les armoires sont pourvues de verins de réglage pour un bon aplomb du meuble.

CAISSONS

Caissons porteurs avec vérins de réglage (pour postes de 80 ou de 60 cm de profondeur) et caissons à roulettes.
Structure: formée *d'un dessous, de deux joues (côtés)*, un dessus et un fond; fabriquée en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Le fond des caissons à roulettes est fabriqué en aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur.
Façades: en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.
Top: en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Individuel pour caisson hauteur bureau: chants PVC de 2 mm d'épaisseur, union au bureau à l'aide de plaques métalliques de 0,8 mm d'épaisseur finition peinture époxy noire. Les tops des caissons à roulettes font partie intégrante de la structure; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur.
Caisse intérieure: 3 versions: *métallique haut de gamme* (glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de sûreté anti-basculant, système de fermeture simultanée). *métallique gamme basique* (glissières télescopiques à galets, extraction partielle sur tous les tiroirs, système de sûreté anti-basculant, système de fermeture simultanée) et *aggloméré imitation bois* (glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de fermeture simultanée).
Accessoires en option: réglettes pour CD en PVC noir, plumier en PVC noir, divisions A4, A5, A6, A7 pour caisse métallique.

GB

K2 DESKS

Desk Tops made of 25mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 2mm PVC edges all around. Optional vertical and horizontal cable management.
Modesty Panels in 19mm Silver melamine or 1.5mm steel modesty panel (optional) finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).
Cantilever Leg frame top and bottom pieces made of injected aluminium, with a central 1.5mm steel profile finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006): The central element consists of 0.5mm steel lid that is removable to allow for cable management.
Cable Management in two different possibilities: *0.5 mm steel beam frame for cable management*, finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006) for workstations without modesty panel or with metal modesty panel or *PVC plastic cable management tray* for workstations with a melamine panel.
Desk Mounted Screens made of 25mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver and edged with a 2mm edge on top and sides and 0.8mm on bottom edge; provided with aluminium frames on which to hang PVC storage accessories in Silver, Blue, Green, Orange or Dark Grey.
Complements, such as rectangular and bow fronted wings, executive elements, angles and semi-circular tops made of 25mm melamine panels and available in the standard finishes, except silver. They are linked to the main top by means of metal plates.
60 x 35 x 2mm steel beam support and 1.5 and 2mm metal plates. All metal components are manufactured under UNE and DIN standards; finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).
Boardroom Table Tops made of 25mm melamine panels (stratified finish version available upon request). Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 0.8mm where the table tops join and 2mm on all other edges. edges. Steel foot with a Ø 605mm base and Ø 110mm. pole leg.

BOOKCASES

Basic Range:
Bookcase frame: sides and top made of 19mm Silver melamine board, edged with 0.8mm PVC. Bookcase top and divider shelf made of 25mm melamine and edged with 3mm front edges; rest of sides edged in 0.8mm. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Back made of 8mm Silver melamine panels.
Bookcase **doors** and filing **drawer fronts** made of 19mm. melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue with 2mm PVC edges. Locking mechanism in all doors. 4mm. tempered glass hinged doors also available. All doors equipped with 110º opening hinges.
Metal telescopic files finished in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.
Shelves made of 25mm melamine with 0.8mm front edges. Metal shelves finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006) are also available. All shelves to be ordered separately.
Bookcase **bottom** with inserted height levellers, for a correct positioning on the floor.

Top Range:
Bookcase frame: sides, top, bottom and divider shelf made of 19mm Silver melamine with 3mm front edges; rest of sides edged in 0.8mm. Back made of 8mm Silver melamine panels.
Bookcase tops made of 25mm melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue and edged with 2mm front edges; rest of sides edged in 0.8mm PVC edges. There are different top lengths to span several bookcases (1; 1.5; 2; 2.5 and 3 bookcases altogether). All bookcases must have a top.
Metal plinth finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).
Hinged doors and filing drawer fronts made of 19mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Latch hook-locking mechanism on all hinged doors and cabinets. Filing cabinets also include an anti-tilt safety mechanism.
Aluminium framed doors with 4mm tempered glass are also available.
Metal telescopic files finished in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.
Shelves are made of 30mm Silver melamine. They have to be ordered separately. All bookcases are provided with inserted height levellers.

PEDESTALS

Fixed with height levellers or mobile with castors available.
Sides, top, bottom and back in 19mm Silver melamine board and 0.8mm PVC edges, except for mobile pedestal backs, these are made of 8mm melamine.
Drawer fronts made of 18mm melamine panels and finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. 0.8mm PVC edges in the same colour.
Pedestal tops are made of 25mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. They are linked to the main tops by means of metal plates finished in Black Epoxy paint. Pedestal tops come separate, except for mobile pedestals.
Pedestal drawers available in two finishes: metal or melamine.
Ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers.
Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism for all drawers.
Metal drawer pedestals are provided with an anti-tilt system.
Pedestal drawers have different accessories such as: CD slides or pencil tray, both made of black PVC; metal drawers have A4, A5, A6 and A7 dividers.

D

SCHREIBTISCHE K2

Tischplatten: 25mm Spanplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge mit 2 mm PVC-Kanten.
Blende 19mm. Spanplatte, Melamin, kristallsilber. oder Stahlblende (optional) 1,5mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL-9006).
Seitenrahmen (C-Fuß) Plattenaufnahme und Fußausleger Aluminium-Druckguss. Senkrecht stehendes Zentralteil 1,5mm Stahlblech, mit Plattenträger und Fußausleger durch M8 Schrauben mechanisch verbunden. Oberfläche Silber. met. Epoxid Pulverlack beschichtet. Kabelführung 0,5mm Stahlblechabdeckung. Seitenrahmen mit Bodenausgleichschrauben.
Kabelführung durch a) *Quertraverse zugleich Kabelkanal*, 0,8mm Stahlblech für Schreibtische-bzw. Verkettungsplatte, Besprechungsanbau, Halbrund-bzw. Freiformtische Kompakt ohne Blende oder mit Stahlblende. b) *PVC-Kabelkanal* für Melaminblende.
Sichtblenden 25mm Spanplatte, Melamin, Rechteck in lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge und kristallsilber Dekor. Sichtkanten PVC, alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umleimer. Inklusiv 1 oder 2 Organisationsprofil zum Einhängen von Mappenhalter, Ablageschale, usw. Zubehör ist in verschiedenen Farben verfügbar: silber, hellblau, hellgrün, orange und dunkelgrau.
Ergänzungen: wie z.B.: Anbauplatte, Verkettungsplatte, Besprechungsanbau, Halbrund-bzw. Halbelliptische Anbauplatte können an die Tischplatte links oder rechts mit Befestigungswinkeln montiert werden. 25mm. Spanplatte, Melamin in lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. mit 2 und 0,8 mm Kante.
Besprechungstische: 25mm. Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2 und 0,8 mm Kante. Stahlrohr Tellerfuß (Ø 605mm.) und Säule (Ø 110mm.) Tischplatten auch verfügbar in Oberfläche Laminat.

AKTENSCHRÄNKE

Aktenschränke BASIC line:
Korpus: Seitenteile und Boden (mit Bodenausgleichschrauben): 19mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Alle Kanten 0,8mm. PVC-Umleimer. Deckel und Konstruktionsboden: 25mm. Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Vorderkante 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm. PVC-Kanten. Rückwand: 8mm. Spanplatte, Melamin kristallsilber.
Türen / Hängeauszugsfronten: 19mm. Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2mm PVC-Kanten. Alle Flügeltüren mit Drehstangenschloss, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugsperre. Flügeltüren auch in 4mm Hartglas, einseitig satiniert. Flügeltüren-Scharniere Öffnungswinkel 110º.
Hängeauszüge: Epoxid beschichtet schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopschienen.
Fachböden: 25mm. Spanplatte. Melamin kristallsilber mit 0,8mm Vorderkante. Auch Stahlfachböden (optional). Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL 9006). Fachböden sind nicht inklusiv. Separat bestellen.

Aktenschränke TOP line:
Korpus: Seitenteile, Deckel, Boden (mit Ausgleichschrauben), Konstruktionsboden: 19mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Vorderkante 3mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8mm PVC. Rückwand: 19mm Spanplatte, Melamin kristallsilber.
Abdeckplatte (Obligatorisch) 25mm Spanplatte, Melamin mit 2mm und 0,8mm PVC-Kanten. In verschiedenen Breiten (von 1 bis 3 Schränke) lieferbar.
Sockel Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met.
Flügeltüren / Hängeauszugsfronten: 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2mm PVC-Kanten. Alle Flügeltüren mit Drehstangenschloss. Flügeltüren auch in 4mm Hartglas, einseitig satiniert, mit Aluminium-Rahmen.
Hängeauszüge: Epoxid beschichtet Schwärz. Auszugsrahmen auf Teleskopschienen. Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugsperre.
Fachböden: 30mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Separat bestellen.

CONTAINER

Beistell-bzw. Stützcontainer (mit Höhenausgleichschrauben) und Rollcontainer.
Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand 19mm. Spanplatte, Melamin, kristallsilber, mit 0,8mm PVC-Kante. Rückwand vom Rollcontainer in 8mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber.
Fronten 19mm Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor mit 0,8mm PVC-Kante.
Abdeckplatte 25mm Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Abdeckplatte für Beistellcontainer, 2mm PVC-Kante, optional mit der Tischplatte verkettbar. Verkettung: 2mm Stahlblech, Epoxid beschichtet. Abdeckplatte für Rollcontainer mit Vorderkante 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umleimer.
Schubladen Holzschublade und Stahlschublade. Standard Ausführung: Stahlschubladen auf Kugellagerschienen, 6HE Schubladen, auf Teleskopschienen, 100% ausziehbar. Einfache Ausführung auf Rollenführung, 6HE 75% ausziehbar.
Holzschubladen mit Zentralverriegelung, Stahlschubladen mit gegenseitiger Auszugsperre. Zubehör: Querteiler und Längsteiler für Stahlschubladen, CD-Halter und Materialschale in PVC schwarz.

MOBEL LINEA