

E

MESAS K4

Sobres fabricados en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Faldón fabricado en *melamina* de 19 mm. y canto de PVC 0.8 mm., acabado Plata o *metálico* en plancha de acero de 1.5 mm de espesor, pintado en epoxi Ral 9006.

Laterales travesaño tubo de acero 60x40x2mm, montantes en tubo de 60x60x2 , acabados en pintura epoxi Ral 9006 (Plata), Ral 9016 (Blanco) o cromado. Unión entre montante y travesaño mediante una pieza de inyección de aluminio y tornillos M8. Esta pieza puede ser pulida, o pintada en epoxi Ral 9006 (Plata) o en epoxi Ral 9016 (Blanco). Barra de refuerzo electricable en forma de canal, realizada en plancha de acero de 0.8 mm, color Plata. Estructura totalmente modulable para la composición de puestos de trabajo individuales o colectivos. Opción de lateral regulable en altura (máxima 806-minima 629 mm) y lateral regulable con ruedas blandas de Ø 60 mm (máx.884 - mín. 707 mm) sólo para mesas individuales. Regulación de los laterales cada 16 mm y fijación mediante tornillos M6.

Plafón Separador Rectangular en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris ,Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata. Los plafones pueden ser de 2 tipos: a) con dos perfiles de aluminio para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios: translúcido. b) sin perfiles de aluminio.

Complementos como *sobres ala*, *ejecutivo*, *ángulos*, *semicirculares* y *semielípticos* fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris ,Haya, Roble, Peral y Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la serie a unir.

Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm y acabados en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Pie de acero, base Ø 565 mm. y tubo columna Ø 76 mm. Acabado pintura epoxi Ral 9006 o cromada.

Sobres y complementos disponibles en estratificado.

Canal electricifable (opcional) en aluminio anodizado con tapetas extraíbles. Dispone de accesorios como interruptores, tomas de corriente o conectores de voz y datos. Este canal va sujeto a los extremos y uniones de varias mesas por unas piezas de aluminio, sobre las cuales podrá ir montado el plafón separador posición frontal descrito a continuación.

PLAFONES SEPARADORES

Plafones separadores (posición frontal): Alturas combinables de 28,5, 64,6 y 105 cm. con anchos de mesa de 80, 120, 140, 160 y 180 cm. Espesor total de 28 mm. Los plafones están formados por una estructura de perfiles de aluminio pintados en epoxi Ral 9006 texturizado, y por varios paneles disponibles en distintos materiales.

Los materiales utilizados son:

- Melamina de 25 mm en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata.

- Tapizados en las series 1 y 4

- Metacrilato transparente o translúcido.

Estos plafones pueden ser de uno o varios materiales combinados entre sí.

Opción de colgar armarios, kit de iluminación, estante metálico y accesorios únicamente acabado translúcido.

Plafones separadores (posición lateral): Altura de 28,1 cm y anchuras de 60 o 80 cm. en melamina de 19 mm., canto superior de 2 mm. y resto de 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata o metacrilato translúcido de 4 mm. Sistema de sujeción mediante dos pinzas de aluminio, color Ral 9006.

LIBRERIAS

Gama básica:

Armazón compuesto por *laterales*, *bajo*, en melamina de 19 mm. acabados color blanco o plata; cantos de 0.8 mm.

Tapas en melamina de 25 mm. en colores Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Los cantos serán de 0.8 mm. exceptuando el canto frontal que será de 2 mm.

Separadores en melamina de 25 mm. en colores Blanco y Plata. Los cantos serán de 0.8 mm.

Trasera en melamina de 8 mm. en color blanco o plata.

Puertas y frontis de librería en melamina de 19 mm con acabados Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge; acabados con cantos de P.V.C. 2 mm. en los colores de la madera. Disponen de cierre en puertas y frontis.

Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabados en Blanco (Ral 9016), Negro (Ral 9005), Cobre (Ral 8029) y superficie satinada.

Todas las puertas vienen dotadas con bisagras de 110° de abertura.

Archivos metálicos acabados en negro epoxi, montados sobre guías telescópicas.

Estantes en *melamina* 25 mm. blanco o plata con canto de 0.8 mm. en la parte delantera. Opcionalmente pueden ser metálicos pintados en color plata epoxi. Los estantes no están incluidos en los armarios.

Bajo con niveladores plata de superficie insertables, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

Gama alta:

Armazón compuesto por *laterales*, *tapa*, *bajo* y *separador*, en melamina de 19 mm., acabado color plata; cantos frontales en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm.

Trasera en melamina plateada de 8 mm.

Sobres Melamina de 25 mm. en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge., y cantos de PVC de 2 mm. y 0.8 mm.

Todas las librerías deben llevar obligatoriamente el sobre correspondiente. Existen diversas medidas: desde una a tres librerías.

Zócalo perfil metálico, acabado en Ral-9006 epoxi.

Puertas y frontis Melamina de 19 mm.; acabados con cantos de PVC de 2 mm. Colores Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge., cierre de falleba en puertas.

Puertas de cristal securizado de 4 mm.: satinado y enmarcadas en perfil aluminio.

Archivos metálicos pintados en epoxi negro, con sistema antivuelco de serie y montados sobre guías telescópicas.

Estantes disponibles en melamina plateada de 30 mm. No van incluidos en el armario.

Todos los armarios van provistos de niveladores de superficie insertados, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

CUBETAS

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafa) o móviles con ruedas.

Laterales, *tapa*, *bajo* y *trasera*, en melamina 19 mm., con cantos de 0.8 mm. de P.V.C (excepto trasera cubeta ruedas, realizada en melamina de 8 mm.). Acabado plata.

Delanteras, en melamina de 19 mm, cantos de 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge y unidos a las mesas mediante planchas de 0.8 mm. de grueso pintadas en epoxi negro.

Sobres para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados y canto frontal en P.V.C. de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm.

Cajones metálicos o en madera:

Gama Alta (*cajón metálico*), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultaneo en todos los cajones.

Gama Básica (*cajón metálico*), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción parcial para todos los cajones incluso cajón archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultaneo en todos los cajones.

Gama madera (*cajón madera*), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultaneo en todos los cajones

Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en P.V.C. negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

CUBETAS METÁLICAS

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes taquígrafa) o móviles con ruedas.

Laterales, *tapa*, *bajo*, *trasera* y *delanteras* en acero de 0.8 mm. Acabados en pintura epoxi RAL 9006 (Plata) o Ral 9016 (Blanco).

Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm. en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge., canto de PVC de 2 mm. y 0.8 mm.

Cajones metálicos con guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para todos los cajones. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultaneo en todos los cajones.

Los cajones normales disponen de un divisor A4 y para cajón de archivo un posicionador para carpetas colgadas.

F

BUREAUX K4

Plateau: fabricado en aglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris : Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Voile de fond: 2 versions: *Agglomeré melaminé* de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Métallique:* plaque en acier de 1,5 mm d'épaisseur; finition peinture epoxy Ral-9006.

Piètements: se composent de: *Hauban:* tube carré en acier de 60x40x2 mm. *Montant:* tube carré en acier de 60x60x2mm. Finition: peinture epoxy Ral-9006(Argent), Ral-9016 (Blanc) ou Chromé. *Union* entre l'hauban et les montants réalisée à l'aide d'une pièce en aluminium injecté et fixation vis M8. Cette pièce est disponible en deux finitions: alu poli ou peinture epoxy Ral-9006(Argent) ou Ral-9016 (Blanc).

Poutre passe-câbles en forme de U réalisée en planche d'acier de 0,8 mm d'épaisseur couleur argent. Cette ossature est totalement modulable pour composer des postes de travail individuels ou collectifs Les piètements sont aussi disponibles en version réglable en hauteur (hauteur poste de travail: min. 629 mm et max. 806mm, réglage tous les 16 mm, fixation vis M6) et réglable en hauteur avec roulettes à frein (Roulettes pour sol dur diam. 60 mm. Hauteur poste de travail: min. 707 mm et max. 884 mm, réglage tous les 16 mm, fixation vis M6) seulement pour poste de travail individuel.

Cloisonnette de séparation: forme rectangulaire; fabriquée en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 et 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent. Les cloisonnettes peuvent être de deux styles; a) avec deux rails profilés d'aluminium permettant de suspendre des accessoires disponibles en finition translucide ou b) sans rails d'aluminium. **Compléments:** type *plateaux retour secrétaire*, *exécutifs*, *angles*, *compléments demi-rond* et *semi-elliptiques*; fabriqués en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris : Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; union au poste de travail à l'aide de différents types de plaques métalliques selon modèle.

Table de réunion: plateau(x) fabriqué(s) en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 et 0,8 mm d'épaisseur; coloris : Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; Piètement(s) en acier, base ronde diamètre 565 mm et pied colonne diamètre 76 mm, finition peinture epoxy Ral-9006 ou chromée.

Les plateaux et compléments sont disponibles en version agglomeré stratifié.

Canal d'électrification (optionnel): goulotte rigide de câblage haute capacité en aluminium anodisé avec deux carters longitudinaux extractibles. Accessoires en option et combinables : interrupteurs, prises de courant, prises Tel.-USB,... à commander indépendamment. Ce canal s'assemble aux extrémités et unions de plusieurs postes de travail à l'aide de pièces en aluminium sur lesquelles peuvent être montées les cloisonnettes de séparation décorées à continuation.

CLOISONNETTES DE SÉPARATION:

Cloisonnette position frontale: disponible en 3 hauteurs (28,5, 64,6 et 105 cm.) et 5 largeurs (80, 120, 140, 160 et 180 cm.). Epaisseur totale de 28 mm. Composition: structure de profilés aluminium finition peinture epoxy Ral-9006 et un ou plusieurs panneaux disponibles en deux versions: *agglomeré melaminé* de 25 mm et coloris: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent, ou en habillage tissu série 1 ou 4, ou en méthacrylate transparent ou translucide. Les cloisonnettes peuvent être d'un seul matériau ou mixtes. Compléments disponibles en option: armoire, étagère suspendue, kit éclairage, et accessoires uniquement en finition translucide.

Cloisonnette position latérale: disponible en 1 hauteur (28,1 cm) et deux largeurs (60 et 80 cm). 2 finitions: Agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chant supérieur PVC de 2 mm et autres côtés PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris : Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué et Argent; ou Méthacrylate Translucide de 4 mm d'épaisseur. Fixation au poste de travail à l'aide de pinces en aluminium couleur Ral-9006.

ARMOIRES:

Gamme basique:

Structure: *Joues (Côtés) et Dessous:* en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Blanc ou Argent. *Dessus:* en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chant frontal PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris : Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. *Séparateur:* en agglomeré melaminé de 25 mm. d'épaisseur, chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur, coloris Blanc ou Argent. *Fond:* en agglomeré melaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Blanc ou Argent.

Séparateur: en agglomeré de 25 mm, en coloris Blanc ou Argent, chants de 0,8 mm.

Portes et Façades des rangements pour dossiers suspendus: en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Système de fermeture sur tous les modèles de portes et façades en agglomeré melaminé. Portes en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur, finitions en Blanc (Ral 9016), Noir (Ral 9005)ou Cuivre (Ral 8029) et superficie satinée. Charnières pour ouverture à 110° sur toutes les portes.

Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture epoxy noire, monté sur glissières télescopiques.

Etagères: 2 versions: Agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chant PVC de 0,8 mm sur la partie frontale; coloris: Blanc ou Argent. Métallique: finition peinture epoxy Ral-9006. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.*

Verins de réglage incorporés au dessous des armoires pour un bon aplomb du meuble.

Haut de gamme :

Structure: *Joues (Côtés), Dessus, Dessous et Séparateur:* en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Fond:* en agglomeré melaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent.

Top: en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Le Top de finition est obligatoire. Il est disponible dans toutes les mesures de combinaisons: d'individuel jusqu'à trois armoires.

Socle: Profilé métallique finition peinture epoxy Ral-9006.

Portes et façades des rangements pour dossiers suspendus: fabriquées en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris : Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; fermeture à crochets tournants haut et bas et tringles. Portes en verre satiné et bordées par des baguettes en aluminium.

Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture epoxy noire; incorpore un système de sûreté anti-basculant de série; monté sur glissières télescopiques.

Etagères: 2 versions: Agglomeré melaminé de 30 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Métallique: finition peinture epoxy Ral-9006. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Toutes les armoires sont pourvues de verins de réglage pour un bon aplomb du meuble.

CAISSONS:

Caissons porteurs avec verins de réglage (pour postes de 80 ou de 60 cm de profondeur) et caissons à roulettes.

Structure: *dessous*, *joues (côtés)*, *dessus et fond*; fabriquée en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Le fond des caissons à roulettes est fabriqué en agglomeré melaminé de 8 mm d'épaisseur.

Façades: fabriquées en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm; coloris: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Top: Agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; coloris: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Individuel pour caisson hauteur bureau: chants PVC de 2 mm d'épaisseur, union au bureau à l'aide de plaques métalliques de 0,8 mm d'épaisseur finition peinture epoxy noire. Les tops des caissons à roulettes font partie intégrante de la structure; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur.

Caisse intérieure: 3 versions: *métallique haut de gamme* (glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de sûreté anti-basculant, système de fermeture simultanée), *métallique gamme basique* (glissières télescopiques à galets, extraction partielle sur tous les tiroirs, système de sûreté anti-basculant, système de fermeture simultanée) et *agglomeré imitation bois* (glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de fermeture simultanée)

Accessoires en option : réglettes pour CD en PVC noir, plumier en PVC noir, divisions A4, A5, A6, A7 pour caisse métallique.

CAISSONS METALLIQUES:

Peuvent être fixes (caissons porteurs sur retour de 60) ou mobiles (à roulettes).

Côtés, dessus, dessous, fond et façades en acier de 0,8 mm. peinture epoxy Ral-9006(Argent), Ral-9016 (Blanc).

Plateaux d'agglomeré melaminé de 25 mm, en coloris Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier et Wengué, chants de PVC de 2 et 0,8 mm .

Tiroirs métalliques avec glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale de tous les tiroirs. Système anti-basculement, et système de fermeture simultanée.

Les tiroirs normaux disposent de divisions A4 et pour le tiroir DS d'un système pour y suspendre les dossiers.

K4 DESKS

Desk Tops made of 25mm melamine panels. Available finishes: White, Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 2mm PVC edges all around.

Modesty Panels in 19mm melamine and 0.8mm PVC edges in Silver finish with or 1.5mm metal modesty panels finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

K4: 60x40x2mm steel tube crossbar and fittings in a 60x60x2mm tube, finishes in Epoxy paint RAL 9006 (Silver), Ral 9016 (white) or chrome. Each pole leg is fitted to the crossbar by means of an injected aluminium piece and fixed by M8 bolts. This item can be polished, or painted in Epoxy paint Ral 9006 (Silver) or in Epoxy Ral 9016 (White).

The crossbars are joined together by means of an 0.8mm thick steel beam frame in silver paint (RAL 9006) that allows for cable management. This is a total modular frame that allows for the composition of one or more workstations altogether.

Pole leg frames can also be height adjustable (min 629mm - max 806mm) or height-adjustable Ø60mm soft-tread castors (H: min 707mm - max 884mm), every 16mm by M6 bolts.

Desk Mounted Screens made of 25mm melamine panel and edges of 2 and 0.8mm. Available finishes: White, Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver. Two types of screens; a) with two profiled aluminium frames to hang accessories. Accessories in translucent finish. b) without aluminium frames.

Complements, such as rectangular and bow fronted wings, executive elements and semi-circular and semi-elliptical angles made of 25mm melamine panels and edges of 2mm. Available finishes: White, Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue. They are linked to the main top by means of metal plates.

Boardroom Table Tops made of 25mm melamine panels and edges of 2 and 0.8mm and finishes in White, Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue. Steel foot, with a 565mm base and 76 mm pole leg. Finishes in Epoxy paint Ral 9006 or chrome.

Also tops and complements available in stratified.

(Optional) Anodised aluminium **desktop cable management channel**, with removable aluminium grooves that allow for the installation of different accessories, such as switches, pin sockets or tel /data connectors. The middle channel between the cable slots allows for the installation of desktop panels. Aluminium caps placed at each end of the desk tops allow for the fixing of the desktop panels and are also used as an end cap for the cable management channel.

DESK TOP SCREENS

Desk Top Screens (Front position) available in three different heights: 28,5, 64,6 and 105cm that combine with 800,1200, 1400, 1600, 1800mm width tops. The total thickness is 28mm. These screens consist of one or various panels in different materials that are mounted on an aluminium frame finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

The different materials used for these panels are:

-25mm melamine boards in White, Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver.

-Upholstered panels in Series 1 and 4 fabrics.

-Clear or translucent Methacrylate.

The same screen can be finished in one or different materials and the aluminium rails allow for storage accessories and an overhead bookcase, a metal shelf or a light kit. Only available in translucent finish.

Desk Top Screens (Side position) are 28,1 cm high and combine with 60 or 80cm deep tops in 19mm melamine tops and top edges of 2mm and the rest in 0.8mm.

Finishes available: White, Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver or Translucent Methacrylate of 4mm. The fixing of these desktop screens to the main tops is fitted by two aluminium clips finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

BOOKCASES**Basic Range:**

Bookcase frame: sides and bottom made of 19mm Silver melamine board. Finishes either in White or Silver. PVC edges of 0.8mm.

Bookcase tops made of 25mm melamine and available in White, Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Edges of 0.8mm besides the front ones of 2mm.

Divider shelves made of 25mm melamine and available in White and Silver. Edges of 0.8mm.

Bookcase back made of 0.8mm melamine panels either in White or Silver.

Hinged doors and filing drawer fronts made of 19mm melamine in White Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue with 2mm PVC edges. Locking mechanism in all doors. 4mm tempered glass hinged doors also available. Finishes in White (Ral 9016), Black (Ral 9005), copper (Ral 8029) and glossy surface.

All doors equipped with 110° opening hinges.

Metal telescopic files finished in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.

Shelves made of 25mm either in White or Silver melamine with 0.8mm PVC edges. Metal shelves finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006) are also available. All shelves to be ordered separately.

Bookcase **bottom** with inserted height levellers, for a correct positioning on the floor.

Top Range:

Bookcase frame: sides, top, bottom and divider shelf made of 19mm Silver melamine with 2mm front edges; rest of sides edged in 0.8mm.

Back made of 8mm Silver melamine panels.

Bookcase tops made of 25mm melamine in White, Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue and edged with 2mm front edge; rest of sides edged in 0.8mm PVC edges.

All bookcases must have a top.

There are different top lengths to span several bookcases (from 1 to 3 bookcases altogether).

Metal plinth finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

Hinged doors and filing drawer fronts made of 19mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finishes: White, Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Latch hook-locking mechanism on all hinged doors and cabinets. Aluminium framed doors with 4mm tempered glass are also available. Glossed and framed by an aluminium profile.

Metal telescopic files finished in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.

Shelves are made of 30mm Silver melamine. They have to be ordered separately. All bookcases are provided with inserted height levellers.

PEDESTALS

Fixed with height levellers or mobile with castors available.

Sides, top, bottom and back in 19mm Silver melamine board and 0.8mm PVC edges, except for mobile pedestal backs, these are made of 8mm melamine.

Drawer fronts made of 19mm melamine panels and finished in White, Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue; 0.8mm PVC edges in the same colour.

Pedestal tops are made of 25mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finishes in White, Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. They are linked to the main tops by means of metal plates finished in Black Epoxy paint.

Pedestal tops for mobile pedestals available in the same finishes above and also edges by 2mm and 0.8mm.

Pedestal drawers either in metal or melamine.

Top range (metal drawer), ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

Basic range (metal drawer), ball bearing slides on all drawers and partial extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

Melamine range (melamine drawer), ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism.

Pedestal drawers have different accessories such as: CD slides or pencil tray, both made of black PVC; metal drawers have A4, A5, A6 and A7 dividers

METAL PEDESTALS

Fixed with height levellers (shorthand wing fixed pedestals) or mobile with castors available.

Sides, top, bottom back and front drawers in 0.8mm steel. Finishes in Epoxy paint RAL 9006 (Silver) or RAL 9016 (White).

Pedestal tops are made of 25mm melamine panels and 2mm or 0.8mm PVC edges. Finished in White, Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue.

Metal drawers with ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

The normal drawers are supplied with A4 dividers and the filing drawers with a filer.

SCHREIBTISCHE K4

Tischplatten: 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge Dekor mit 2 mm PVC-Kanten.

Blende 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, 0,8 mm PVC-Kante in kristallsilber oder Stahlblende in silber metallic, 1,5 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber metallic (RAL-9006).

K4-Gestell Das Gestell besteht aus einer horizontalen Quertraverse (zugleich Kabelkanal), 0,8 mm Stahlblech, Pulverlack beschichtet RAL 9006 (silber metallic); RAL 9016 (weiß) oder verchromt. Quertraverse wird rechts und links in die Seitentraversen, Stahlrohr 60 x 40 x 2 mm, eingeklinkt. Tischscheine : 60 x 60 x 2 mm, Vierkantrohr.

Verbindungselemente: Aluminium Druckguss, mechanisch verbunden mit M8 Schrauben. Oberfläche silber metallic (RAL 9006), weiß (RAL 9016) oder verchromt, Epoxid Pulverlack beschichtet. Aluminiumteile auch alu-polier lieferbar.

Gestell mit Bodenausgleichsschrauben. Modulares Gestellrahmen-System zur Komposition von Einzel- sowie Gruppenarbeitsplätzen.

Optional: Gestell höhenverstellbar (H:629 mm - 806 mm) und Gestell höhenverstellbar mit weichen, gebremst Ø 60mm Rollen (H:707 mm - 884 mm), nur für Einzeltische. Raster 16 mm durch Schrauben M6 arretiert.

Sichtblenden 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, Rechteck, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor. Sichtkanten 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer. 2 verschiedene Ausführungen: a) Inklusive 2 Aluminiumprofilen zum Einhängen von Mappenhalter, Ablageschale, usw. Zubehör ist durchscheinend. B) ohne Aluminiumprofil.

Ergänzungen wie z.B.: **Anbauplatte, Verkettungsplatte, Besprechungsanbau, Halbbrund-bzw. Halbeliptische Anbauplatte** können an die Tischplatte links oder rechts mit Befestigungswinkeln montiert werden. 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor.

Besprechungstische 25 mm. Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2 mm und 0,8 mm Kante, Stahlrohr Tellerfuß (Ø 565 mm) und Säule (Ø 76 mm) in Pulverlack beschichtet RAL 9006 oder verchromt.

Alle Tischplatten auch verfügbar in Oberfläche Laminat.

Kabelkanal (optional) Zwei ausziehbare Stahlblechabdeckungen, eloxiertes Aluminium mit. Zubehör, wie z.B.: Lichtschalter, Steckdose, Telefon- und Computeranschluss usw., separat bestellen.

Dieser Kabelkanal wird an der Frontseite oder als Verbindung zweier gegenüberstehenden Schreibtische mit den seitlichen Aluminiumwinkeln befestigt. Zusätzlich kann mit den gleichen Winkeln eine Trennwand montiert werden.

TRENNWÄNDE**Trennwände (Vorderseite)**

Die Höhe 28,5 cm, 64,6 cm und 105 cm und die Breite 80, 120, 140, 160 und 180cm sind kombinierbar. Dicke 28 mm. Trennwände mit Aluminium-Rahmen, silber met. Pulverlack beschichtet, texturiert RAL 9006.

Trennwandausführungen: a) 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor b) Melaminplatte mit Stoffbezug (Gruppe 1 und Gruppe 4) oder c) Plexiglasplatte 4 mm transparent oder transluzent (durchscheinend).

Diese Trennwände bestehen aus einem Element oder können auch aus bis zu drei verschiedenen Elementen zusammengestellt werden, z.B. unten Melamin, mitte Melamin stoffbezogen, oben Melamin.

Option: Einhängen von Schränken, Leuchten, Metallablage und anderem Zubehör möglich. Organisations-Zubehör nur in Ausführung transluzent verfügbar.

Trennwände (Seitenkante)

Höhe 28,1 cm und Breite 60 cm und 80 cm.

Trennwandausführungen a) 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor, Vorderkante 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer oder b) Plexiglasplatte 4 mm, transluzent.

Verbindungselement: 2 Aluminium-Klemmen, silber met., Pulverlack beschichtet, RAL 9006.

AKTENSCHRÄNKE**Aktenschränke BASIC line**

Korpus Seitenteile und Boden (mit Bodenausgleichsschrauben) 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet weiß oder kristallsilber. Alle Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer,

Deckel 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, Vorderkante 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Kanten,

Trennwände 25 mm Spanplatte, weiß und kristallsilber Dekor, 0,8 mm PVC-Kante

Rückwände 8 mm Spanplatte, Melamin weiß oder kristallsilber.

Flügelüren / Hängeauszugsfronten 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 2 mm PVC-Kante.

Alle Flügelüren mit Drehstangenschloss, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre.

Flügelüren auch in 4 mm Hartglas, Ausführung in weiß (RAL 9016), Schwarz (RAL 9005) oder Kupfer (RAL 8029), einseitig satiniert, Flügelüren-Scharniere Öffnungswinkel 110°.

Hängeauszüge Epoxid beschichtet, schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopschienen.

Fachböden 25 mm. Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß und kristallsilber mit 0,8 mm Vorderkante. Auch Stahlfachböden (optional), Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL 9006). Fachböden sind nicht inklusive. Separat bestellen.

Böden mit Höhenausgleichsschrauben in kristallsilber.

Aktenschränke TOP line

Korpus Seitenteile, Deckel, Boden (mit Ausgleichsschrauben), Konstruktionsboden: 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, Vorderkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC.

Rückwand 8 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber.

Abdeckplatte (Obligatorisch) 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge mit 2 mm und 0,8 mm PVC-Kanten. In verschiedenen Breiten (von 1 bis 3 Schränke) lieferbar.

Sockel Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber metallic (RAL 9006).

Flügelüren / Hängeauszugsfronten 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2 mm PVC-Kanten.

Alle Flügelüren mit Drehstangenschloss.

Flügelüren auch in 4 mm Hartglas, einseitig satiniert, mit Aluminium-Rahmen.

Hängeauszüge Epoxid beschichtet Schwarz, Auszugsrahmen auf Teleskopschienen, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre.

Fachböden 30 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber. Bitte separat bestellen.

Alle Schränke verfügen über Höhenausgleichsschrauben.

CONTAINER

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Höhenausgleichsschrauben) und Rollcontainer.

Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, 0,8 mm PVC-Kante. Rückwand vom Rollcontainer in 8mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber.

Fronten 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 0,8 mm PVC-Kante.

Abdeckplatte 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Abdeckplatte für Beistellcontainer: 2 mm PVC-Kante, optional mit Tischplatte verkettbar. Verkettung: 2 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, schwarz. Abdeckplatte für Rollcontainer: mit Vorderkante 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.

Schubladen

Stahlschubladen

Standardausführung 3 HE auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen und 100 % ausziehbar.

Einfache Ausführung 3 HE und 6 HE auf Rollenführung, 75 % ausziehbar.

Stahlschubladen mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre. Zubehör: Querteiler und Längsteiler, CD-Halter und Materialschale in PVC schwarz.

Holzschubladen

mit Zentralverriegelung, 3 HE auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen und 100 % ausziehbar.

Zubehör: Materialschale in PVC schwarz.


METALLCONTAINER

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Ausgleichsschrauben) oder Rollcontainer.

Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand und Fronten Stahlausführung, 0,8 mm Kante, Epoxid beschichtet, silber (RAL 9006) oder weiß (RAL 9016).

Abdeckplatten 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 2 mm und 0,8 mm PVC-Kante.

Stahlschubladen 3 HE auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen, alle Schubladen 100% ausziehbar, Zentralverriegelung und gegenseitige Auszugssperre. 3 HE mit Querteiler, 6 HE mit Hängemappenrahmen.



MOBEL LINEA SL
Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
T 973 53 00 50 · F 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

